

**Etelä-Suomen Aluehallintovirasto  
KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET**

**LIITE 2.**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytty	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Väestöhälytysjärjestelmä	61 000	61 000	24 400			Pelastuslaitos jatkaa väestöhälytysjärjestelmän uusimista, hanketta on tuettu vuosina 2008 ja 2009. Uusittavia hälyttämiä 4 kpl á 12.200 e, yht 48 000 e. Haetaan avustusta myös vanhojen hälyttimien purkuun ym. Työkustannuksiin sekä muihin kuluihin. Tuetaan hanketta vain hälyttimien osalta. Hankkeeseen varattu 23 000 euron omarahoitussuus. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	24 400
2.	2.	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Väestöhälyttimet	24 400	24 000	9 760			Vanhentuneita ja huonokuntoisia väestöhälyttämiä korvataan uusilla elektronisilla väestöhälyttimillä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	34 160
3.	3.	Kymenlaakson pelastuslaitos	Johtoyksikkö, Kouvola P3:n käyttöön Kouvolan kaupungin ja liitin kunnan päivystysalueelle	66 612	66 612	26 644			Hankkeen tarkoitus on uusia Kouvola päivystysalueen päivystävän palomestarin johtoyksikkö. Hankittava auto on pakettiauto. Auto varustetaan johtamis- ja viestintävälineillä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	60 804
4.	4.	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Johtoyksikkö päällystöpäivystäjän P3 käyttöön Lappeenrantaan	141 644	66 612	26 644			Johtoyksikkö rakentuu pakettiauton alustalle varustettuna tarvittavilla johtamis- ja viestintävälineillä. Autoon sijoitetaan 2-3 työpistettä viranomaisyhteistyötä varten. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	87 448
5.	5.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Johtoyksikkö Espoon keskuspaloasemalle päivystävän päällikön käyttöön	73 200	66 612	26 644	x		Rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan johtamisvälineillä. Luovutetaan vaihto-omaisuutena miehistöauto, josta saadaan 8 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	114 092
6.	6.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Operatiivinen johtajoneuvo, päivystävän palomestarin ajoneuvo, sijoituspaikka asema 3	120 000	66 612	26 644	x	x v.1996	Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Varustetaan samalle tasolle kuin nykyinen käytössä oleva ajoneuvo. Luovutetaan vaihto-omaisuutena Mercedes-Benz Sprinter, v. 1996, luovutushinta 5 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen on myönnetty PSR:n avustusta vuonna 1996. Palautussuuden takaisinperinnästä luovutaan. Vuoden 1996 päätöksen ehtojen mukaan avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	140 736
7.	7.	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Generaattorikontti, sijoitetaan lämpöeristettyyn siirtolavakiskoiin ja koukkulaittein varustettuun umpikonttiin.	143 000	143 000	57 200	x		Generaattori on hankittu 1980-luvulla ja on alitehoinen eikä vastaa tämän päivän tekniikkaa. Generaattorin sähköntuotto suunnitellaan riittävän 6-8 pumpun yhtäaikaiseen itsenäiseen käyttöön. Lisäksi sitä voidaan käyttää kiinteistöjen savunpoistolaitosten, varavoiman ym käyttötarkoituksiin. Vaihto-omaisuutena luovutetaan vanha generaattori, luovutushinta 3 500 euroa, vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	197 936
8.	8.	Lahden VPK ry	Säiliöauto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueelle	180 000	123 220	49 288	x		Kolmiakselinen säiliöauto, varustelu pelastusajoneuvojen yleisoppaan mukainen, säilytyspaikka Lahden VPK. Nykyisestä säiliöautosta, jonka Päijät-Hämeen pelastuslaitos omistaa siirretään vesisäiliö ja palopumppu. Vaihtoomaisuutena luovutetaan ajoneuvoalusta Scania 142H, vm 82, luovutushinta 1000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	247 224

9.	9.	Kanta-Hämeen pelastuslaitos	Miehistöauto H171, Hämeenlinnan paloasema	64 025	38 064	15 225			Miehistön ja kaluston kuljettamiseen soveltuva ajoneuvo (8 hlöä). Ajoneuvo varustetaan pelastustoiminnan johtamiseen vaadittavalla viesti- ja johtamisvälineistöllä, jotta sitä voidaan käyttää tukiyksikkönä johtamisessa ja/tai varajohtoautona. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	262 449
10.	10.	Tammisalons VPK	Pumppuyksikkö / miehistöauto Tammisalons VPK:n asemalle	48 709	38 064	15 225	x		VPK on hankkinut uuden pumppuauton, joka soveltuu myös miehistönkuljetukseen. Paikkoja 1 + 8. Pumppuyksikkö muodostuu ajoneuvosta, kalustosta ja minimissään kahdesta miehestä. Tarvittaessa käytössä on myös teliperäkärri. Auto hankittu keväällä 2009. Vaihto-omaisuutena luovutetaan MB 213 CDI Sprinter 2001, luovutushinta 22 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	277 674
11.	11.	Riihimäen VPK ry	Miehistönkuljetusauto Riihimäen VPK:n käyttöön	46 473	38 064	15 225			Miehistönkuljetus- ja kalustoauto, VW Caravelle pikkubussi. Miehistöauto R27. 2. rivillä 3 istumapaikkaa 2+1. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	292 899
12.	12.	Tuusulan VPK ry	Säiliöauto, sijaintipaikka VPK:n paloasema Hyrylässä	112 861	112 861	45 144			Korvattu 30 vuotta vanha vaihteistovikainen säiliöauto uudella. Hankittu uusi autonaluista ja uusi palopumppu. Vanhasta autosta hyödynnettiin vesisäiliö ja irtokalusto. Auto on hankittu 9.3.2009. J54Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	338 043
13.	13	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Kalustokuorma-auto 2008 jakelukontilla keskusvaraston käyttöön	118 576	118 576	0			Kalustokuorma-auto on hankittu syksyllä 2008 ja maksettu vuoden 2008 määrärahoista. Hankinta tehtiin lisääntyneiden kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Auto rekisteröity 6.11.2008, maksettu 22.10.2008. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta. Kaluston hankintaa koskevilla hakemuksilla aika lasketaan hankinnan viimeisen maksuerän suoritukselta. Haku julistettiin auki 6.10.2009, hakemus on päivätty 29.10.2009. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttö-suunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
14.	14.	Kymenlaakson pelastuslaitos	Johtoyksikkö Kotka P3:n käyttöön, päivystys-alueena Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehkälän kunnat.	104 300	66 612	0			Hankittava ajoneuvo on pakettiauto. Auto varustetaan johtamis- ja viestivälineillä. Auton takaosaan tulee johtamispaikka P3:lle. Nykyinen johtoauto siirretään kalustonhuoltajan käyttöön. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
15.	15	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Johtoyksikkö Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käyttöön.	73 200	0	0	x	x v.2007	Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käytössä oleva johtoyksikkö uusitaan ja vanha poistetaan. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan johtamisvälinein. Auto joudutaan uusimaan jo alle 4 vuoden ikäisenä johtuen suuresta ajokm määrästä ja rasittavista käyttöolosuhteista, joiden seurauksena auton tekniikka on kulunut epäluotettavaksi. Tämä johtuu osittain myös siitä, että auto oli hankittaessa vasta markkinoille tullut uusi malli ja ns. ensisarjan auto. Vaihto-omaisuus: miehistöauto, luovutushinta 8 000 euroa, vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta vuonna 2007 (20 043 euroa).	Kuten edellinen.	0
16.	16.	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Johto-/miehistöauto Imatran palvelualueelle, sijoitus Parikkala	61 732	0	0			Johto-/miehistöauto hankitaan Imatran palvelualueelle ja sijoitetaan Parikkalaan. Autoa käytetään yksikönjohtajan (P5) päivystysautona sekä lisäksi vene-peräkärri yms. Vetoautona. Autoa käytetään lisäksi tarvittaessa ensivastetehtävissä. Ajoneuvo tulee olemaan pick-up -tyyppinen, jatko-ohjaamolla sekä maastokelpoinen ajoneuvo. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0

17.	17.	Asolan VPK ry	Miehistöauto Asolan VPK:n tiloihin Vantaalle	48 000	0	0	x		M1-luokan miehistöajone+J16uvo, joka on rekisteröity 1+8 henkilölle, Vokswagen Caravelle TDI 4Motion. Ajoneuvon varustukseen kuuluvat väestönsuojeluväestövarusteet, neliveto sekä peräkoukku peräkärryn vetämiseen. Vaihto-omaisuus: miehistöauto, luovutushinta 28 800 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
18.	18.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Johtoyksikkö Raaseporin päivystysalueen päivystävän palomestarin käyttöön.	73 200	0	0	x	x v.2007	Raaseporin päivystysalueen päivystävän palomestarin käytössä oleva johtoyksikkö uusitaan ja vanha poistetaan. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan johtamisvälinein. Auto joudutaan uusimaan jo alle 4 vuoden ikäisenä johtuen suuresta ajokm määrästä ja raskavista käyttöolosuhteista, joiden seurauksena auton tekniikka on kulunut epäluotettavaksi. Tämä johtuu osittain myös siitä, että auto oli hankittaessa vasta markkinoille tullut uusi malli ja ns. ensisarjan auto. Vaihto-omaisuus: miehistöauto, luovutushinta 8 000 euroa, vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta vuonna 2007 (18 542 euroa).	Kuten edellinen.	0
19.	19.	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Huoltoauto 3/2010, LVI-huoltoauton korvaushankinta	42 700	0	0	x		Korvattava huoltoauto toimii arkisin LVI-huoltoautona ja sen lisäksi muina aikoina ympärivuorokautisena päivystysautona. Auto on varustettu LVI-materiaalein ja varaosin, materiaalihyllyin ja työskentelytasolla. Mukana seuraa kaasuhitsauspullot. Vaihto-omaisuus: Huoltoauto vm 2002, luovutushinta 4 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
20.	20	Kymenlaakson pelastuslaitos	Miehistöauto, Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön, sijoitus Kuusankosken paloas.	73 900	0	0			Uusitaan miehistöauto Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
21.	21.	Idänpään ja ymp vpk	Miehistöauto, sijoitus Idänpään ja ympäristön vpk:n asema	44 000	0	0			Auto on ns. pikkubussi (1+8) esim transporter/caravelle. Auton pääasiallinen tarkoitus on toimia miehistöautona. Autoon sijoitetaan myös raivaus, sammutus ja ensiapukalustoa, jolloin auton käyttötarkoitus monipuolistuu. VPK:n nykyinen miehistöauto on jäänyt pieneksi miehistökäyttöön, ainoastaan neljä paikkaa, ja tulee säilymään kevyenä raivausautona. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
22.	22.	Rajakylän VPK ry	Miehistönkuljetusauto Rajakylän VPK:n paloasemalle	17 000	0	0			Miehistönkuljetusauto Volkswagen 4D Caravelle. Poikkeusolojen väestösiirto, miehistön ja kaluston kuljetus ja siirto. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
23.	23.	Kymenlaakson pelastuslaitos	Miehistöauton hankinta Kouvolan kylän VPK:n paloasemalle	73 900	0	0	x		Hankkeessa uusitaan miehistöauto. Vaihto-omaisuus: Nykyinen miehistöauto v. 1992, luovutushinta 800 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
24.	24.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Huoltoauto Tammisaaren paloasemalle, huoltoauto on Raaseporin toimialueen huoltohenkilöstön käytössä	45 140	0	0	x		Tammisaaren paloasemalle sijoitettu huoltoauto on Raaseporin toimialueen huoltohenkilöstön käytössä heidän huoltaessaan pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan kalustoa. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan huoltovälinein. Vaihto-omaisuus: 10 vuotta vanha huoltoauto, luovutushinta 2 000 euroa. Ei tietoa siitä, onko autoon saatu PSR:n avustusta (Kirkkonummen kunnan hankkima).	Kuten edellinen.	0
25.	25.	Tainionkosken VPK ry	Miehistö/pelastusauto	52 500	0	0			Auton ensisijainen käyttötarkoitus on miehistön kuljetus hälytys- ja harjoitustehtävissä. Ajoneuvo varustetaan pintapelastus, liikenteen ohjaus, paloposti, alkusammutus ja ensiapuvälinein. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0

26.	26.	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Huoltoauto 2/2010	42 700	0	0	x		Vuonna 2001 hankitun huoltoauton korvaushankinta. Huoltoauto toimii sähköhuoltoautona ja samalla myös sähkövikatapausten varalta ympärivuorokautisena päivystysautona. Auto on myös virka-ajan ulkopuolella ajossa. Huoltoautoa käytetään tarvittaessa myös operatiivisissa tilanteissa. Vaihto-omaisuus: Huoltoauto, vm 2001, arviohinta 2500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
27.	27.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Miehistöajoneuvo, asema 9	40 000	0	0	x		Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Hankinnan kohteena on miehistönkuljetusajoneuvo miehistönkuljetukseen. Vaihto-omaisuus: Mercedes-Benz Sprinter, luovutushinta 24 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
28.	28.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Miehistöauto, doppleri, Tammisaaren paloasemalle	43 920	0	0	x		Tammisaaren paloasemalle sijoitettu miehistön ja kaluston kuljetukseen käytetty doppleri uusitaan. Ajoneuvo on 4-vetoinen soveltuen venetrailereiden vetämiseen. Vuosimallia 2004 oleva doppleri siirtyy Kilo FBK:lle, jonka vuosimallia 1999 oleva miehistöauto poistetaan. Vaihto-omaisuus: 11 vuotta vanha miehistöauto, luovutushinta 1 500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
29.	29.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, asema 1	24 000	0	0	x		Nykyinen käytössä oleva pelastusauto on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
30.	30	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, Raaseporin palvelualueen päällystön käytössä	36 600	0	0	x		Auto on Raaseporin palvelualueen päällystön käyttöön tuleva 5-ovinen tarkastusauto. Auto korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan tarkastusauton, joka poistetaan. Vaihto-omaisuus: tarkastusauto vm 2005, luovutushinta 13 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
31.	31.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, asema 1	24 000	0	0	x		Nykyinen ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
32.	32.	Forssan VPK ry	Miehistöauto F27, sijoitus Forssan VPK:n paloasema	35 000	0	0	x		Ajoneuvo on tarkoitettu miehistönkuljetusajoneuvoksi alueen pelastustoimen sopimuspalokunnan käyttöön. Ajoneuvo tulee olemaan enintään 3500 kg painava, 1+8 hengelle rekisteröity pienoisbussi. Ajoneuvo varustetaan hälytyslaitteilla ja viranomaisradioverkon viestivälineillä. Vaihto-omaisuus: Miehistöauto F27 VW Caravelle, vm 1988, luovutushinta 1500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
33.	33.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, asema 1	24 000	0	0	x		Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
34.	34.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön	36 600	0	0	x		A+J41uto on Espoon palvelualueen käyttöön tuleva 5-ovinen tarkastusauto. Auto korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan tarkastusauton, joka poistetaan. Vaihto-omaisuus: tarkastusauto vm 2005, luovutushinta 12 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
35.	35.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, asema 1	24 000	0	0	x		Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0

36.	36	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön	48 800	0	0	x		Auto on Espoon palvelualueen päällystön käyttöön tuleva 4-ovinen sedan-mallinen tarkastusauto. Auto korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan tarkastusauton, joka poistetaan. Vaihto-omaisuus: Tarkastusauto, vm 2005, luovutushinta 20 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
37.	37.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Kaksi väestöhälytintä	45 140	0	0			Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella korvataan vanhoja paineilmakäyttöisiä väestöhälytintä uusilla elektronisilla puhemahdollisuuden käsittävillä Virve-ohjatuilla suurtehohälytintillä sekä parannetaan hälyttimien peittoa asentamalla uusia hälytintä alueille, joilla väestömäärän kasvu ja riskialuejaon päivitys sitä edellyttävät. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
38.	38.	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Huoltoauto 3/2008	35 440	0	0	x		Huoltoauto 3/2008 on avolava pakettiauto, johon on siirretty poistetun auton perälaitanostin huollettuna. Vuonna 1995 hankitun huoltoauton korvaushankinta oli suunniteltu toteutettavaksi jo vuonna 2005, hankkeelle saatiin tuolloin myönteinen avustuspäätös PSR:lta. Hankkeen toteuttamiseksi varatut määrärahat eivät kuitenkaan tuolloin riittäneet. Vaihto-omaisuus: huoltoauto, vm 1995, myyty huutokaupassa 1 476,36 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
39.	39.	Wessö Frivilliga brandkår rf	Släckningsbil	22 033	0	0			Uusi auto on korvannut vanhan, vuodelta 1963 olevan auton. Vanha auto oli vaarallinen käyttää eikä ollut nykyvaatimusten mukainen varustelultaan. Uusi auto ostettiin 17.12.2008 ja otettiin käyttöön 2009 keväällä. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättyneenä, avustusta tulee hakea yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun saattamisesta. Kaluston osalta aika lasketaan hankinnan viimeisen maksuerän suorituksesta. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
		Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Kolme alkusammutusperäkärä	48 800	0	0			<b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta.</b> Hankitaan kolme alkusammutusperäkärä pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien käyttöön.	Ohjeen avustuksen hakemisesta palosuojelurahastosta (SM-2008-1180/tu-394) mukaan erityisavustusta voidaan myöntää pelastustoimen alueille sellaiseen kalustohankintaan, jonka yksikköhinta on vähintään 30 500 euroa arvonlisäverollisena. Hankkeiden yksikköhinta on alle 30 500 euroa.	0
		Heinäjoen VPK	Säiliöauto Heinäjoen paloasemalle	9 999	0	0			<b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta.</b>	Hakemus on lähetetty myöhässä. Lisäksi ohjeen avustuksen hakemisesta palosuojelurahastosta (SM-2008-1180/tu-394) mukaan erityisavustusta voidaan myöntää pelastustoimen alueille sellaiseen kalustohankintaan, jonka yksikköhinta on vähintään 30 500 euroa arvonlisäverollisena. Hankkeiden yksikköhinta on	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>338 043</b>

**Etelä-Suomen aluehallintovirasto**  
**RAKENNUSHANKKEET**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytty	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista seikoista	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumulatiivinen avustussumma
1.	1	Vantaan kaupunki	Havukosken paloasema	6 429 400	6 168 684	<b>350 000</b>			Rakennetaan paloaseman uudisrakennus. Paloaseman rakennuskustannukset ovat 6 168 648 euroa (2484 m <sup>2</sup> ), sairaankuljetustilojen kustannukset ovat 260 732 euroa (105 m <sup>2</sup> ). Avustusta ei myönnetä sairaankuljetustiloihin tai muihin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>350 000</b>
2.	2	Lahden kaupunki	Niemen pelastusasema	3 220 000	2 181 520	<b>350 000</b>			Niemen kaupunginosaan rakennetaan palastuslaitoksen käyttöön pienempi asema, joka parantaa kaupungin pohjoisosan saavutettavuutta, asemalle sijoitetaan sammutusauto, säiliöauto, kaksi ambulanssia sekä vesipelastuskalustoa. Hankkeen laajuus on 1 135 m <sup>2</sup> . Paloasemarakennuksen osuus tästä on 753 m <sup>2</sup> . Paloaseman rakennuskustannukset ovat 2 181 520 euroa, öljyntorjuntatilojen kustannukset 138 690 euroa, sairaankuljetustilojen 349 570 euroa ja muiden tilojen (liikenne- ja tekniikkatilat) 550 220 euroa. Hyväksytään paloaseman rakennuskustannukset. Avustusta ei myönnetä vss, öljynsuoja- tai muihin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>700 000</b>
3.	3.	Vanhan Käpylän VPK	Paloaseman uudisrakennus	500 000	500 000	<b>200 000</b>			Vanhan Käpylän VPK rakennuttaa osurakoihin pilkotun paloaseman uudisrakennuksen. Nykyisen paloaseman tilalle (rakennettu vuonna 1962, korjattu ja lämmitetty vuonna 1972) rakennetaan 292 krs-m <sup>2</sup> ja tilavuudeltaan 1460 m <sup>3</sup> paloasema. Vanhan aseman kunto on heikko. Rakennuksessa on asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Paloasema ei vastaa terveellisyydeltään, toimivuudeltaan ja taloudellisuudeltaan nykyvaatimuksia. Uudisrakennukseen rakennetaan tilat kahdelle raskaalle pelastusyksikölle (pelastusauto ja myöhemmin sijoitettavaksi suunniteltu söiliöyksikkö) ja yhdelle kevyelle yksikölle. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>900 000</b>
4.	4.	Tikkurilan VPK ry	Paloasema	450 000	450 000	<b>180 000</b>			Rakennuskohde käsittää uudisrakennuksen paloasemakiinteistöksi Vantaan kaupungin Tikkurilan kaupunginosaan. Rakennuksen kerrosala on 452 m <sup>2</sup> . Palokunta toimii tällä hetkellä tilapäistiloissa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Hiekkaharjun paloasemalla ja joutuu lupumaan tilasta pelastuslaitoksen siirtyessä Havukosken kaupunginosaan. Rakennus sisältää kalustohallin neljää ajoneuvoa varten. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>1 080 000</b>
5.	5.	Asoloan VPK ry	Uusi ajoneuvohalli	200 000	200 000	<b>80 000</b>			Rakennetaan uudisrakennus (185,5 m <sup>2</sup> ) kolmelle ajoneuvolle sekä varusteille. Rakennuksella saatetaan palokunnan ajoneuvokaluston sekä hälytys- ja nuorisosaston jäsenten varusteiden säilytystilat nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (ajoneuvoaikojen lisääminen). Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>1 160 000</b>

6.	6.	Kouvolan Kylän VPK ry	Kouvolan Kylän paloasema, Auto- ja varustetallin saneeraus ja laajennus	56 152	38 050	15 220		Hakemuksen kohteena on paloaseman tallitilojen laajennus (70,93 m2), jotta pelastuslaitoksen hakijalle osoittama sammutusauto (Scania 92M vm 2007) mahtuu olemassa olevaan autotalliin. Tallin lattiaa ja pihaa laskettiin noin 50 cm ja tallia pidennettiin noin 250 cm. Autotalli on yhdistetty sammutusauton ja muun kaluston säilytys- ja huoltotila. Loppukatselmuspöytäkirja on päivätty 3.12.2008. Hyväksytään kuittien perusteella rakennuskustannuksiin 38 050 euroa. Kustannuksiin ei hyväksytä talkootyön osuutta 18 102 euroa. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päätynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun saattamisesta. Rakentamista tai perusparannusta koskevissa hakemuksissa aika lasketaan hankkeen käyttöönottokatselmuspäivämäärästä. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke ja loppukatselmuksesta on kulunut kalusto- ja rakennushankeavustusten auki julistamisesta alle vuosi (haku avattiin 6.10.2009). Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	1 175 220
7.	7.	Lauritsalan VPR ry	Tallirakennuksen laajennus	24 247	24 247	9 698		Paloasemakiinteistöön kuuluvan tallirakennuksen laajennus kalustohallikäyttöä varten. Tulevien ajoneuvokalustosiirtojen mahdollisuutta ei ole, ellei laajennusosaa pystytä rakentamaan, koska itse paloasemakiinteistö on suojeltu eikä siihen sallita mitään ulkonäköä muuttavia rakennustöitä. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	1 184 918
9.	8.	Ekenäs Skärgårds fbk	Paloaseman rakennushanke	48 773	0	0		Lisärakennus on tarkoitettu kunnan ylläpitoon (kunnalle on lahjoitettu kuntotarvikkeita), nuoriso- ja naisosaston toiminnan tuotteiden varastointiin, myös palovenettä voidaan talvisin säilyttää pienessä, noin 5m2 tilassa keskellä hallia. Oven lähistön tilasta tulee tila huololle, jota käytetään yhdessä vanhan halliosan tilan kanssa. Varaston lämmöntuottoon tehdään uusinveointi. Siirrytään puhaltimista lämpöpumppuihin, tavoitteena vähentää sähkönkulutusta 40%. Pelastustoimen käytössä on 60m2 lisärakennuksesta. Tammisaaren saariston vpk on rakentanut lisärakennuksen Skäldön palovarikolle, 96m2. Lisärakennusta käytetään toisaalta fyysisen kunnan harjoittamiseen, nuorisotoimintaan sekä paloveneen huoltoon ja talvivarastointiin.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
10.	9.	Haminan kaupunki	Kympe vakinaisen palokunnan Haminan paloasema	306 000	0	0		Haminan paloasema koostuu kahdesta rakennuksesta. Rakennus A:ssa ovat päivystystilat, koulutustilat, majoitustilat, liikuntatilat sekä paloaautojen ja sairausautojen tilat. Rakennus B:ssä sijaitsevat autojen pesuhalli ja huoltohalli, sammuinhuolto sekä toimistotilat. Molemmissa rakennuksissa on kosteusvaurioita. PSR on avustanut rakennus A:n korjauskustannuksia 130 000 eurolla. Vuonna 2010 on tarkoitus korjata rakennus B. Kyseessä erityisavustukseen oikeuttava peruskorjaus todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseksi. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0

		Kyminlaakso	Virolahden paloasema, paloaseman laajennus	110 000	0	0		<p><b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta:</b> Hakemuksen kohteena on nykyisen paloaseman laajennuksena rakennettavat puuttuvat sosiaali-, perehdyttämisen- ja koulutustilat. Paloasemaa on edellisen kerran laajennettu vuonna 1998. Tämän jälkeen palokunta on kasvanut ja tullut aktiivisemmaksi, jonka johdosta paloaseman tilat ovat jääneet pieniksi ja vaillinaisiksi. Suurimmat puutteet paloasemalla ovat miehistön sosiaali- ja peseytymistilat. Lisäksi paloasemalta puuttuvat kunnolliset perehdyttämiseen soveltuvat tilat. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta on aktiivinen ja sillä tulisi olla vähimmäisväätimukset täyttävä paloasema. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin tarkastaja Asko Ojala on tarkastanut Virolahden paloaseman 24.9.2009. Tarkastuksessa on todettu sosiaaliltilojen puuttuminen. Laajennushankkeessa palokunta on suunnitellut rakentavansa paloasemaan lisäsiiven, johon tulee paloasemalta puuttuvat tilat. Lisäsiivessä tulee olemaan wc-tilat, pukuhuonetilat, peseytymistilat sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen tarkoitettut tilat.</p>	<p>Kyseessä ei ole erityisavustukseen oikeuttavasta merkittävästä laajennuksesta (merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistaminen, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön ja ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide).</p>	0
		Box FBK	Box FBK, Paloaseman peruskorjaus ja laajennus	44 915	0	0		<p><b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta:</b> Hakemuksen kohteena on Box FBK:n paloaseman laajentamisesta 102 m<sup>2</sup>:sta 113 m<sup>2</sup>:een. Jotta uusi paloauto mahtuisi tilaan, paloasemaa tuli pidentää ja lisärakentaa 11m<sup>2</sup> verran, kattoa oli nostettava ja ovet uudistettava. Sähkö- ja lämpöjärjestelmiä piti myös muuttaa ja osittain uudistaa. Projekti on toteutettu 2008-2009. Box vapaapalokunta on nostonut palovarastonsa kattoa sekä pidentänyt sitä, jotta saataisiin tilaa säiliöautolle, jonka itä- uudenmaan pelastuslaitos on sijoittanut Box FBK:n paloasemalle.</p>	<p>Kyseessä ei ole erityisavustukseen oikeuttavasta merkittävästä peruskorjauksesta tai laajennuksesta (merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistaminen, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen</p>	0
8.		Hämeenkosken kunta	Hämeenkosken paloaseman peruskorjaus	100 400	100 400	40 160		<p><b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta:</b> Hakemuksen kohteena on paloaseman peruskorjaus, joka käsittää putkistokorjauksen, sadevedet, kaivot, salaojaputkistot, kernikattojen kourauksen, yläpohjarakenteen lämpöeristyksen ja rapatut ulkoseinäpinnat. Insinööritoimisto Eskola on tehnyt kuntoarvion paloasemasta 23.8.2009. Kuntoarvion mukaan Kosteusvaurioita on LVI-putkissa, samoin kernieristeissä. Tehtävä: Vuodot syytä korjata heti. Putkirakenteista sadevesikourut ja syöksytorvet puuttuvat, tasakaton kattokaivot eivät toimi, kaadot väärin, sala-ojat ja sadevesiputket puuttuvat samoin kaivot. Tehjävä:putkistot ja kaivot. Sokkelin vesieristeet korjattava.Julkisivusta ulko-ovien maalaus, ovissa ei tuulikaappeja. Ikkunoista autohallin ikkunat vaihdettava. Muita puutteita mm: ullakon portaat irti, ullakkotilan eristeitä puuttuu, II kerroksen peltikaton maalaus. orjaukseen sisältyy osia, jotka eivät yksin täytä hakuehtoja (mm. ulko-ovien maalaus) mutta kokonaisuutena tarkastellen kyseessä voidaan katsoa olevan merkittävä peruskorjaus ja todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen.</p>	<p>Nostetaan hanke kahdeksannelle sijalle. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hanke ei ole kuitenkaan tuettavien hankkeiden joukossa. Avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</p>	0





## Lounais-Suomen aluehallintovirasto

## KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Sij	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Satakunnan pelastuslaitos	Valvomon hälytys-, viesti- ja tallennuslaitteisto	61 000	61 000	24 400			Satakunnan pelastuslaitos rakentaa pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan tarpeisiin hälytys-, viesti- ja johtamistoimintaa tukevan miehitetyn valvomon. Lisäksi valvomoon siirretään pelastuslaitoksen puhelinkeskus. Valvomon laitteisto muodostuu hälytys- ja viestilaitteista kuten DWS-laitteesta (Virven hallinta), tietokonepohjaisesta puheentallennuslaitteistosta ja johtamistoimintaa tukevista ATK-laitteistoista. Toimintoihin kuuluu myös koko pelastuslaitosta palveleva tietoverkkojärjestelmän hallinta ja ylläpito. Valvomosta voidaan ohjata myös väestönhälyttämiä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	24 400
2.	2.	Satakunnan pelastuslaitos	Väestönhälytysjärjestelmä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl)	77 836	77 836	31 134			Satakunnan pelastustoimen alueella sijaitsee mm. Eurajoen ydinvoimalalaitos, ja useita kemialanalan tehtaita. Rungas kemikaalien kuljetus teillä aiheuttaa kemikaalivahingon uhan. Onnettomuustilanteissa väestön hälyttäminen tapahtuu kiinteän- ja sitä täydentävän liikuteltaviin hälyttämiin perustuvan hälytysjärjestelmän avulla. Kiinteän hälytysverkon puutteiden vuoksi ja huomioiden se, että mm. kemikaalionnettomuuksia tapahtuu haja-asutusalueella tämän verkon kuuluvuusalueen rajojen ulkopuolella, on luotu liikuteltaviin hälyttämiin perustuva hälytysjärjestelmä. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa on varauduttu puutteellisen väestönhälytysjärjestelmän parantamiseen edelleen. Päivitetyt suunnitelman mukaan uusitaan vuonna 2010 kolme kiinteää väestönhälytintä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	55 534
3.	3.	Karjalan VPK	Maastoajoneuvo kuljetuskärryineen, sijoituspaikka Karjalan paloasema, Mynämäki	19 000	19 000	7 600			Tarkoituksena on hankkia telavarusteinen maastomönkijä ja sille kuljetuskärryt. Palokunta on erikoistunut maastopalosammutukseen ja vaikeakulkuisen maaston erityistehtäviin. Mönkijä tullaan varustamaan kumiteloilta ja kaluston kuljetusvarusteilla (letkutelineet, kevyen moottoriruiskun kuljetusmahdollisuus). Vakinaisella pelastuslaitoksella ei ole käytössä mönkijöitä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	63 134
4.	4.	Satakunnan pelastuslaitos	Pelastusvene Merikarvialle	112 240	0	0			Merikarvialla ja Porin pohjoisosassa on laaja saaristo runsaine asutuksineen. Pelastustoimella ei ole saaristossa tapahtuvien onnettomuuksien varten tehtävään soveltuvaa venekalustoa. Vene on noin 7 metriä pitkä tehokkaalla moottorilla ja trailerilla varustettu vene. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
5.	5.	Kiskon VPK ry	Miehistönkuljetusauto	43 000	0	0	x	x v.2000	Lähtökohtana hankkeelle on tehdasvalmisteinen 9 paikkainen pikkubussi, nelivedolla + hälytyslaitteet. Kiskon VPK:lla on käytössään omistamansa VW Transporter vm 1999, johon Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta 10.2.2000 yhteensä 100 000 markkaa (16 819 euroa, 50 % kokonaiskustannuksista). Palosuojelurahaston päätöskäytännön mukaan 10 vuoden käyttöaikaa noudatetaan myös ennen vuotta 2001 tehtyihin avustuspäätöksiin nähden, joissa ei ole ehtoja käyttöajasta. Kymmenen vuoden määräaika tuli täyteen 10.2.2010. Takaisinperinnästä luovutaan. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0

6.	6.	<b>Satakunnan pelastuslaitos</b>	Johtoauto Pohjois-Satakunnan päivystysalueelle	70 211	0	0			Satakunnan pelastustoimen alue on jaettu kolmeen päivystysalueeseen, johtoauto tulee Pohjois-Satakunnan alueelle. Päivystysautot ovat vanhentuneita ja siten uusimistarpeessa. Hankittava auto on johtotilallinen nykyaikaisella johtamis- ja viestivälineillä varustettu yksikkö. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
7.	7.	<b>Asikaisten VPK ry</b>	Miehistöauto, Asikaisten paloasemalle	40 980	0	0	x		Tarkoituksena hankkia Mercedes-Benz Vito 115 CRI Lang 1+8 henkilölle + varusteet. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Caravelle Syncro, vm 2001, hinta-ario 12 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	Kuten edellinen.	0
8.	8.	<b>Kukonharjan VPK ry</b>	Miehistöauto, Kukonharjan VPK:n käyttöön	46 500	0	0			Tarkoituksena hankkia 1+8 paikkainen normaali miehistöauto. Miehistöautoa tarvitaan operatiivisen toiminnan lisäksi osastojen toiminnassa. Palokunnassa toimii nuoriso-, veteraani- ja naisosastot. Palokunnalla on käytössään vain pelastuslaitoksen omistama sammutusauto. Palokunnalla ei ole ollut koskaan miehistöautoa. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
9.	9.	<b>Pöytyän VPK ry</b>	Miehistöauto Pöytyän kunnan Riihikosken paloasemalle.	44 625	0	0	x	x 2003	Miehistöauton vaihto uuteen. Ajoneuvoa käytetään pelastustoimen tehtävissä miehistönkuljetukseen ja pitkäkestoisissa tilanteissa myös muonituksen järjestämiseen kohteeseen. Ajoneuvo on varustettu hälytysvaloin ja äänimerkinantovälinein, liikenteenohjausvälinein sekä vähäisellä raivauskalustolla. Vaihto-omaisuus: Vanha miehistöauto. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 31 410 euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta 5.5.2003 (SM-2003-865/Tu-3943) 16 825 euroa.	Kuten edellinen.	0
10.	10.	<b>Panelian VPK ry</b>	Miehistö-/ensivasteauto Panelian VPK:n käyttöön	44 600	0	0			Auto varustellaan ensivastetehtävien edellyttämään varustukseen ja tarvittaessa muissa pelastustehtävissä miehistönkuljetus- sekä huoltotehtävissä tarvittavaan varustukseen. Autoa käytetään myös muussa järjestötoiminnassa. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
11.	11.	<b>Karinaisten VPK ry</b>	Miehistö-/ensivasteauto, sijoituspaikka on Pöytyän kunnassa Kyrössä Karinaisten VPK:n paloasemalla	51 425	0	0	x	x 1997	VW Caravelle 2.5 TDI 4monition autoa käytetään miehistö- ja ensivasteautona. Auto on varustettu palo- ja pelastustoimessa tarvittavalla pienkalustolla sekä ensivastetarvikkeilla. Vaihto-omaisuus: VW Transporter 2.4 dis. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 14 925 euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta vuonna 1997.	Kuten edellinen.	0
12.	12.	<b>Kiukaisten VPK ry</b>	Miehistönkuljetusauto, sijoituspaikka Kiukaisten paloasema	54 880	0	0	x		Volkswagen Caravelle Confortiline TDI 103 kW DSG. Käyttötarkoitus: miehistönkuljetusauto/ensivasteyksikkö. Varustelu: ensivaste-, alkusammutus- ja liikenteenohjausvälineet. Vaihto-omaisuus: Volkswagen Caravelle TDI 96 kW. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 33 930 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
13.	13	<b>Harjavallan VPK ry</b>	Miehistöauto Harjavallan paloasemalle	59 330	0	0	x		Volkswagen Caravelle Comfortline pitkä 2.0 TDI 132 kW 4Motion DSG 3200 kg. Miehistöauto. Ajoneuvon laitetaan liikenteen ohjauskalustoa. Vaihto-omaisuus: vanha miehistöauto. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 35 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>63 134</b>

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  
**RAKENNUSHANKKEET**

Sij	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1	Lielax FBK r.f	Paloaseman uudisrakennus	45 481	45 481	18 192			Lielax oli suuressa paloaseman uudisrakennuksen tarpeessa. Toiminta pystyttiin turvaamaan ainoastaan löytämällä paikka autoille ja varustukselle. Rakennushanke aloitettiin. Kyseessä palokunnan toiminnan kannalta tärkeästä hankkeesta. Rakennushanke on toteutettu vuosina 2003-2008. Loppukatselmuspöytäkirja on allekirjoitettu 15.12.2008. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun saattamisesta. Rakentamista tai perusparannusta koskevissa hakemuksissa aika lasketaan hankkeen käyttöönottokatselmuspäivämäärästä. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke ja loppukatselmuksesta on kulunut kalusto- ja rakennushankeavustusten auki julistamisesta alle vuosi (haku avattiin	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	18 192
2.	3.	Nagu FBK r.f.	Paloaseman peruskorjaus	104 786	104 786	41 914			Paloasemarakennuksen katon korjaus. Palokunnan toiminnan kannalta tärkeä hanke. Tiloissa havaittu kosteutta jo vuodesta 2001. Mikrobikasviston vaara ilmeinen ellei kattoa korjata. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi on veden tulo toimitiloihin estettävä. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen). Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	60 106
3.	4.	Risten VPK ry	Paloasemakiinteistön laajennus- ja saneeraushanke	105 057	105 057	42 022			Paloaseman tilat ovat tällä hetkellä liian ahtaat sekä työlainsäädännön vastaiset nykyiseen toimintaan. Rakennuksen kunto ei täytä työsuojellisesti nykyvaatimuksia: sosiaalitulat ovat puutteellisia ja aseman vanhemmalla osalla on kosteusvaurioita. Laajennushankkeella turvataan palokunnan kehittyminen vastaamaan nykyajan palo- ja pelastustoimen vaatimuksia. Suunniteltu laajennus on noin 50 m2, johon on tarkoitus sijoittaa sammutusauto. Risten VPK ry saa Satakunnan pelastuslaitokselta uudemman sammutusauton, joka on kooltaan nykyistä suurempi. Vapautuneeseen tilaan sijoitetaan vesipelastuskalusto sekä muutetaan sammutusvarusteiden sijoittelu ajanmukaisempiin tiloihin. Laajennukseen tulee uusittavaksi sähkötekniikka sekä lisäksi lämmitysöljysäiliön siirto. Sosiaali- ja sanitettitulat uusitaan samassa yhteydessä. Nykyiset toimitilat otettu käyttöön 1960-luvun puolivälissä. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistaminen, ajoneuvopaikkojen lisääminen). Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	102 128



**Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos	Väestöhälyttimet	33 000	33 000	13 200			Väestöhälyttimet, sijoituspaikkoina Ahtäri ja Kauhajoki, Aronkylä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	13 200
2.	2.	Keski-Suomen pelastuslaitos	Hälytysjärjestelmän hankkiminen	54 900	54 900	21 960			Hankkeen tarkoituksen aon rakentaa nykyaikainen palokuntien hälytysjärjestelmä. Hanke toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 aikana. Hälytysjärjestelmä koostuu VIRVE asemasta, Poqsag järjestelmästäan perustuvasta radiojärjestelmästä sekä hakulaitteista. Järjestelmän kehittämisellä tarkoitetaan nykyisen hälytysjärjestelmän toimintavarmuuden parantamista, järjestelmästä saatavaa tietoa hälytykseen osallistuvan henkilöstön määrästä sekä hälytysten kohdentamisen parantamisesta. Hälytysjärjestelmä rakennetaan paikkoihin, joissa nykyinen järjestelmä ei toimi varmasti ja paikkoihin, joissa palokuntien hälyttäminen tällä hetkellä perustuu pelkästään gsm hälytyksiin. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	35 160
3.	3.	Kemira Chemicals Oy	Sammutusauton hankkiminen	61 000	30 500	12 200	x		Sammutusauto korvasi vanhan sammutusauton vm 73 sekä siinä olevaa kalustoa. Kemira Chemicals OY:n tuotantolaitokset Äetsässä valmistavat tai käyttävät vaarallisia kemikaaleja kuten natriumboorihydriidiä, natriumia, vetyä, metanolia, amiinia jne. Suuri osa kemikaaleista on erittäin herkästi syttyviä, syövyttäviä tai myrkyllisiä. Nopean ja ammattitaitoisen torjunta- ja pelastustoiminnan varmistamiseksi yhtiö pitää tärkeänä ylläpitää omaa pelastusyksikkö varusteineen. Nyt vuorossa on sammutusauton uudistaminen. Sammutusauto varusteineen maksaa 61 000 euroa (sis alv). Vaihto-omaisuus: Sammutusauto vm 73, vaihto-omaisuuden arvo 2 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kemira Chemicals Oy hakee avustusta 50 000 euron hakkeelle (alv 0 %), 61 000 (alv 22 %). Palosuojelurahaston päätöskäytännön mukaan tehdaspalokuntien osalta hankkeen kokonaiskustannuksista hyväksytään 50 %.	47 360
4.	4.	Jämsänkosken VPK ry	Maastomönkijä Polaris Sptsman XP EPS 850 vetolaite ym varusteet	15 000	15 000	6 000			Jämsänkosken VPK:n toiminta-alueella on paljon maastoliikennettä, joten riski maastossa tapahtuvalle onnettomuudelle on suuri. Alueella on vilkas motocross maastoharjoitusalue ja reitistö. Jämsänkosken VPK tekee sopimuksen Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa maastomönkijän käytöstä palo- ja pelastustehtävissä, öljyntorjunnan ja metsäpalojen sammutustoiminnassa toiminta-alueellaan. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	53 360
5.	5.	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	Johtoauto Kokkolan paloasemalle	47 580	47 580	19 032			Koko pelastusalueella palveleva johtamistoiminnan kehittäminen toteutetaan hankkimalla johtoauto P3 ja P2 päivystäjän käyttöön. Johtoauto hankitaan, jotta uusia johtamisen välineitä voidaan hyödyntää ja tilannekuva ylläpitää laajoissa pelastustehtävissä. Teknisesti johtoyksikkö toteutetaan nelivetoiseen ikkunapakettiautoon, johon rakennetaan tarvittavat johtamiskalusteet ja johtamiseen tarvittavat viesti- ja johtamisvälineet. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	72 392
6.	6.	Pohjanmaan pelastuslaitos	Miehistöauto	38 064	38 064	15 225	x		Pelastuslaitoksen autokanta rupeaa olemaan yli-ikäinen. Vanhaa miehistöautoa korvaamaan tarvitaan miehistöauto 1+7 hengelle. Auton tarkoituksena on toimia täydentävänä miehistönkuljetusajoneuvona palovarikon sammutusautolle. Auton varustukseen tulisi ensiapuvälineet, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne. mutta ei raskasta kalustoa. Autoa voisi tarvittaessa käyttää myös esim. ensivastehälytyksissä. Vaihto-omaisuus: yli 20 vuotta vanha miehistöauto. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 1000 euroa. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	87 617

7.	7.	Kauhajärven VPK ry	Miehistö/ensivasteauto	38 064	38 064	15 225			Miehistö/ensivasteauto. Auto varustetaan ensivastekalustolla ja käytetään tarvittaessa miehistön ja pelastusvälineistön kuljetukseen. Sijointipaikkana Kauhajärven paloasema. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	102 842	
8.	8.	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	Miehistöauto Perhon kunnassa sijaitsevalle paloasemalle	40 260	0	0	x		Miehistöautoksi Perhon kunnan paloasemalle. Ajoneuvo toimii lisäksi maastossa pelastamiseen ja maastopalojen sammuttamiseen tarkoitettuna maastomönkijän vetoautona, kuljetusautona sekä ensivasteautona. Korvaa 1998 olevan miehistöauton. Vaihto-omaisuuden laatua ja hintaa ei ole ilmoitettu. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0	
9.	9.	Pohjanmaan pelastuslaitos	Päivystys-/tarkastusauto Isokyröön.	27 500	27 500	0	x		Isossakyrössä oleva päivystysauto on korvattava uudella. Autoa käyttää päivystävä palopäällystö. Autoa voidaan käyttää myös palotarkastuksiin yms palokunnan työtehtäviin. Varustukseen tulisi ensiapuvälineet, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne. Vaihto-omaisuus: vanha päivystysauto. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 5 000 euroa.	Kuten edellinen.	0	
10.	10.	Salmentaan VPK ry	Kalusto-/miehistöauto	57 000	0	0	x		Salmentaan VPK:n nykyinen kalusto/miehistöauto on vuosimallia 1989. Uusi auto varustellaan nelivetoisesta pakettiautosta/pikkubussista. Auton käyttötarkoitus on kalusto-/miehistöauto. Varusteluna 1+8 paikkaa. VPK suorittaa jäikivahingontorjuntaa kaakkois-Pirkanmaan toimialueella. Vaihto-omaisuus: miehistöauto vm, 1989. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 1 000 euroa.	Kuten edellinen.	0	
11.	11.	Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitos	Tarkastusauto	38 000	0	0			Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella palotarkastajien käyttöön. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0	
12.	12.	Pohjanmaan pelastuslaitos	Päivystys-/tarkastusauto Kristiinankaupunkiin	27 500	0	0	x		Kristiinankaupungissa olevaa päivystysautoa on korvattava uudella. Autoa käyttää päivystävä palopäällystö. Autoa voidaan käyttää myös palotarkastuksiin yms palokunnan työtehtäviin. Varustukseen tulisi ensiapuvälineet, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne. Vaihto-omaisuus: vanha päivystysauto. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 5000 euroa.	Kuten edellinen.	0	
13.	13.	Kylmäkosken VPK	Miehistöauto	46 640	0	0	x		Volkswagen Caravelle 2.5 TDI. Palokunnan miehistöauto. Normaali viesti ja hälytysvarusteet. Vaihto-omaisuus: Miehistöauto 2005, luovutushinta 16 640 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.	Kuten edellinen.	0	
14.	14.	Pohjanmaan pelastuslaitos	Päivystys-/tarkastusauto	27 500	0	0			Pohjanmaan pelastuslaitoksen keskiselle alueelle on hankittava päivystysauto. Autoa käyttää päivystävä palopäällystö. Autoa voidaan myös käyttää palotarkastuksiin yms palokunnan työtehtäviin. Varustukseen tulisi ensiapuvälineet, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0	
<b>YHTEENSÄ</b>											<b>Hank</b>	<b>102 842</b>

**RAKENNUSHANKKEET**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1	Hankasalmen kunta	Paloaseman peruskorjaus	85 400	85 400	34 160			Paloaseman välipohjana on kantava betoni-laatta. Alakerrassa on sosiaalitilat palomiehille. Kantavassa betoni-laattassa on hiushalkeamia ja niiden kohdalta on varsinainen pinnoituskin rikki. Halkeamat ovat johtaneet siihen että vedet valuvat näiden kohdalta palokunnan käyttämiin sosiaalitiloihin. Kosteus on aiheuttanut homekasvustoa sosiaalitilojen puolella. Kantava betoni-laatan pinnoitus on uusittava ja alakerran vauriot korjattava. Vesikaton vuoto on aiheuttanut myös homekasvustoa rakenteisiin. Vesikate tulee myös uusia ettei lisävaurioita tule rakenteiden osalle. Rakennukset molemmat esitetyt korjauskohteet (välipohjan peruskorjaus ja vesikaton uusiminen) tulee korjata mitä pikimmin, ettei terveydellisiä haittoja esiinny. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	34 160
4.	2.	Kokkolan kaupunki	Paloaseman peruskorjaus	40 000	0	0			Paloaseman tiloihin rakennetaan ilmastointi ja lisäksi korjataan kosteusvaurioita joita on aiheutunut aiemmin tapahtuneesta vesivahingosta. Parannetaan salaojitusta ja viemäreitä. Ilmastoinnista on alustava suunnitelma mutta sitä ehkä joudutaan täydentämään myöhemmin paloaseman sos.tilojen ja radiohuoneen osalta. Muiden edellä mainittujen töiden laajennus ja määrä selviää vasta työn aikana tehtävien purkutöiden, tutkimusten ja selvitysten perusteella. Kokkolan kaupunginvaltuusto on 7.12.2009 myöntänyt Lohtajan paloaseman rakentamiseen 45 000 euroa. Osa ilmastoinnista kohdistuu rakennuksessa vuokralla olevan tilitoimiston tiloihin. Tämä osuus ei sisälly Palosuojelurahastolle esittävään hankkeen kustannusarvioon 40 000 euroa. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. AVI on asettanut hankkeen toiselle sijalle alueellansa. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos on asettanut hankkeen omalla alueellaan toiselle sijalle, ensimmäisellä sijalla on Pietarsaaren uusi paloasema. Rahastolle osoitetut avustushake-mukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
2.	3.	Oriveden kaupunki	Aluepaloasema	1 811 700	1 708 000	350 000			Aluepaloasemarakennus päivätyötä tekeville vakinaiselle miehistölle ja operatiivista ja palotarkastustyötä tekeville mestareille ja toimenpidepalkkaiselle palomiehistölle. Asemalle tulee tilat kolmelle isolle pelastusajoneuvolle sekä tarkastusajoneuvolle. Oriveden nykyinen paloasema on iäkäs, tiloiltaan pieni ja epäkäytännöllinen sekä kärsii kostausongelmista. Asia on käsitelty työsuojelupiirin kanssa siten, että vuoden 2011 aikana uudet tilat on oltava käytössä.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	384 160
3.	4.	Pietarsaaren kaupunki	Pietarsaaren uusi paloasema	7 320 000	5 635 000	350 000			Uusi paloasema sijoitetaan vanhan aluehälytyskeskuksen tontille erillisenä rakennuksena. Vanhan rakennuksen I-kerros peruskorjataan paloaseman koulutustilaksi. Uudessa paloasemassa on tiloja sekä pelastustoimelle (kustannukset 5 635 000 euroa) että sairaskuljetukselle (1 685 000 euroa). Pietarsaaren nykyinen paloasema on otettu käyttöön 1913. Se ei vastaa lähimainkaan perusvaatimuksia, joita paloasemalta vaaditaan. Työsuojelu- ja terveysviranomaiset ovat todenneet rakennuksen lähes käyttökelvottomaksi. Rakennuksessa on virallisten mittausten myötä todettu olevan niin ilma- kuin terveyshaittoja. Paloasema on ahdas. Se aiheuttaa vaaratekijöitä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	734 160



5.	5.	Nurmon VPK ry	Paloaseman lisärakennus	228 628	0	0			Tarkoituksena toteuttaa lisärakennus nykyisen Nurmon paloaseman viereen. Nykyinen paloasema on jäänyt talli- ja varastotilojensa puolesta pieneksi. Uuden lisärakennuksen rakentaminen on välttämätöntä myös koska VPK:n omistama harjoitus- ja säilytystilakäytössä ollut rakennus jouduttiin purkamaan joulukuussa 2008. Uusi lisärakennus tulee olemaan erillinen rakennus paloaseman välittömässä läheisyydessä. Rakennusta tullaan käyttämään varusteiden ja kaluston säilytyspaikkana. Lisäksi siellä säilytetään Nurmon VPK:n omistamaa kalustoa sekä pelastuslaitoksen käytössä olevaakausiluontoista palo- ja pelastuskalustoa.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. AVI on asettanut hankkeen toiselle sijalle alueellansa. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos on asettanut hankkeen omalla alueellaan toiselle sijalle, ensimmäisellä sijalla on Pietarsaaren uusi paloasema. Rahastolle osoitetut avustus-hakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>734 160</b>

Itä-Suomen aluehallintovirasto  
KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksyty	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Johtoyksikkö, Sisä-Savo	93 000	66 612	26 644			Johtoauto valmistetaan 4x4 pakettiauton alustalle. Ajoneuvoa käyttävät Sisä-Savon alueen päällystöpäivystäjät päivystysvuorollaan. Ajoneuvon takaosaan tulee johtamistila, joka varustetaan johtamis- ja viestivälineillä esim PEKE, Virve, VHF, seurantataulut ja jonkin verran sammutus- ja pelastuskalustoa. Ajoneuvo tulee toimimaan Karttulan, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	26 644
2.	2.	Etelä-Savon pelastuslaitos	Väestöhälytysjärjestelmä	50 000	50 000	20 000			Kehitetään ja täydennetään valtateiden 13 ja 5 vaikutusalueella olevien taajamien hälytysjärjestelmiä. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	46 644
3.	3.	Joensuun VPK ry	Säiliöauto Joensuun paloasemalle	82 150	52 150	20 860			Pelastusopiston myymä käytetty säiliöauto Volvo FL. Ei vaihto-omaisuutta. Hankkeeseen saadaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta 30 000 euroa mikä huomioidaan kokonaiskustannuksissa.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	67 504
4.	4.	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Ensivaste- ja hinausajoneuvo, Vehmersalmi	40 000	0	0			Tehdasvalmisteinen 4x4 pakettiautoalusta. Istumapaikat 1+7, varustetaan vetokoukulla. Käytetään Vehmersalmen kunnan alueella ensivaste-, miehistönkuljetus, ja hinaustehtäviin. Tällä hankinnalla voidaan poistaa Vehmersalmelta kaksi huonokuntoista, vanhaa ajoneuvoa. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
5.	5.	Etelä-Savon pelastuslaitos	Korkeapainekompressor	36 000	0	0	x		Hankkeella korvataan Savonlinnan paloasemalla sijaitseva vm 1984 korkeapainekompressor. Nykyisellä kompressorilla tuotettavan hengitys ilman kelpoisuus on hyväksyttävien arvojen alarajalla kaikilla osa-alueilla. Vuosihuollon yhteydessä saadun palautteen perusteella huoltotoimenpiteillä ei ilman laadun kelpoisuutta pystytä parantamaan. Vaihto-omaisuus: vanha kompressor -84. Luovutushinta-arvio 500 euroa. [Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.]	Kuten edellinen.	0
6.	6.	Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	Kelirikkoaluksen hankinta Joensuun toimialueelle	40 000	0	0			Pelastustoimen hyväksytty palevelutasopäätös vuosille 2010-2013 edellyttää pelastuslaitokselta vesialueiden pelastusvalmiuksien parantamista. Pelastuslaitoksen erityisenä ongelmana on heikkojen jäiden aikaan tarvittavan kelirikkoaluksen puuttuminen, jonka avulla voidaan auttaa turvallisesti jäihin vajonneita ihmisiä ja eläimiä. Alus soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, kantokyky 2-4 henkilöä, sammutusvälineistön kuljetusmahdollisuus ja potilaspaarit, GPS-pohjainen suunnistusvälineistö, virve, tarvittava valaisukalusto ja kuljetusalusta. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
7.	7.	Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	Kelirikkoaluksen hankinta Pielisen-Karjalan toimialueelle	40 000	0	0			Kuten yllä	Kuten edellinen.	0

8.	8.	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Suurtehohälyttimet	41 000	0	0			2 kpl 2400 W suurtehohälyttimeä varusteineen, radiolaitteineen ja tarvittavin VSS-hälytysmerkein varustettuna. Hälyttimet sijoitetaan Kuopioon ja lisälmeen. Kuopion uuden hälyttimen kuuluvuusalueelta voidaan entiset, pienempitehoiset hälyttimet siirtää pienten kuntien vanhanaikaisten hälyttimien tilalle. Lisälmen hälytin sijoitetaan Pelkosenniemelle, jossa nykyinen hälytin on korjauskelvoton. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
9.	9.	Pohjois-Karalan pelastuslaitos	Normaaliajan hälytysjärjestelmän uudistaminen	24 200	0	0			Pelastuslaitoksen vastuulla oleva väestön varoittamiseen käytettävä hälytysjärjestelmä perustuu vanhaan analogiseen radiopuhelintekniikkaan, jonka käyttöikä on lopussa. Hälyttimien toiminnassa on esiintynyt viimeisen vuoden aikana paljon käyttöhäiriöitä. Pelastuslaitoksella on laadittu hankkeen toteuttamiseksi kolmen vuoden korjaus- ja uudistamissuunnitelma, jonka avulla on tarkoitus saada käyttökuntoinen hälytysjärjestelmä risikohteita ja vaarallisten aineiden kuljeutriteitä ympäröiviin asuintaajamiin. Samalla hälyttimien tarvitsemat viestiyhteydet rakennetaan toimimaan viranomaisradioverkon kautta.	Kuten edellinen.	
YHTEENSÄ										Hank	67 504

### Itä-Suomen aluehallintovirasto RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Varpaisjärven kunta	Paloaseman peruskorjaus ja laajennus	2 013 000	2 013 000	340 471		x 1985	Varpaisjärven kunnan paloasema on rakennettu v. 1950. Rakennusta on laajennettu v. 1983. Rakennus on käynyt erittäin epäkäytännölliseksi. Lisäksi kiinteistössä on todettu kosteus/homeongelmia, joista pelastushenkilöstö on kärsinyt hengitysoireiluna. Työsuojeluviranomainen on kehoittanut kuntaa kiinteistön omistajana ryhtymään toimenpiteisiin ongelmien poistumiseksi. Kirjallinen Itä-Suomen työsuojelupiirin lausunto 23.10.2009. Rakennukseen on saatu vuonna 1985 PSR:n avustusta 175 000 mk (29 433 euroa), 23.1.1985, no 910/725/84. Päätösehtojen mukaan milloin avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen omistukseen tai hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun omaisuuden arvosta palautettava rahastolle. Takaisinperittävän summa määrittämisessä on huomioitu peruskorjausvuoden ja päätöksentekovuoden rakentamiskustannukset ja omaisuuden jäljellä oleva käyttöaika. Varpaisjärven kunnalle on syntynyt 9 529 euron avustuksen takaisinmaksuvelvollisuus. Tämä summa otetaan huomioon nyt myönnettävässä avustuksessa.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vaikka valtionavustuslaki (688/2001) on tullut voimaan vasta vuonna 2001 ja sen määräyksiä sovellettu rahaston päätöksiin 1.9.2001 alkaen, on hallituksen päätöskäytännössä noudatettu omaisuuden käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen ko. päivämäärää tehtyihin päätöksiin nähden. Lain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Avustus on myönnetty ja maksettu Varpaisjärven kunnalle vuonna 1982, joten käyttöaikaa on jäljellä 5 vuotta.	340 471
YHTEENSÄ										Hank	340 471

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  
KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Kainuun pelastuslaitos	VSS hälyttimet	73 200	73 200	29 280			Kainuun alueen väestöhälytintäjärjestelmää uusitaan useamman vuoden jaksossa. Ensimmäinen jakso kattoi vuoden 2008, jolloin hankittiin kolme hälytintä Kajaanin keskustaan. Toisessa jaksossa (2009) hälyttimiä hankittiin Kajaanin keskustan alueelle korvaamaan vanhoja käytöstä poistettuja sähkö sireeneitä. Lisäksi uudelle Kainuun pelastuslaitokselle Sotkamon toimipisteelle hankittiin uusi väestöhälytintä. Tällä hetkellä uusia hälyttimiä on Kajaanissa, Lohtajalla, Keskustassa, Lehtikankaalla, Petäisniskassa ja Kurmassa ja Sotkamon toimipisteessä. Komannessa jaksossa korvataan hälyttimiä, Sotkamon vanhalla paloasemalla, Huuhkajavaarassa ja Komiaholla. Hankinta liittyy Talvivaaraan suuntautuviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	29 280
2.	2.	Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	Pelastussukellusauto O151	122 368	122 368	48 947			Hankinta toteutettiin vuonna 2009 investointihankkeena, johon haettiin ja saatiin valtionavustus. Ajoneuvon hankintahinta jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi ja alitti valtionavustusehtojen mukaisen arvonlisäverottoman 120 000 euron arvon. Alittuminen johtui suunniteltua kokoluokkaa pienempään ajoneuvomalliin päättämisestä. Kustannuksiin haetaan avustusta nyt Palosuojelurahastolta. Auto otettu käyttöön 23.12.2009. Suoritus maksettu 15.1.2010. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta. Kaluston hankintaa koskevissa hakemuksissa aika lasketaan hankinnan viimeisen maksuerän suorituksesta. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	78 227
3.	3.	Vuolijoen kunnan VPK ry	Miehistö-ensivasteauto	50 000	38 064	15 225	x	x 1989	Tarkoituksena on uusia nykyinen vanhentunut miehistö-/ensivasteauto vm 1989. auto varustetaan viestintä-, ensivaste- ja alkusammutusvarusteilla. Autoon tulee perävaunun vetovarustus, jotta kalustoperävaunujen siirto on mahdollista. Vaihto-omaisuus: Toyota Hiace 1989, 3000 euroa. Vaihto-omaisuuteen on myönnetty PSR:n avustusta vuonna 1989 (7.3.1989 Dnro 3033/761/88). Palautusosuuden takaisinperinnästä luovutaan. Päätöksen SM-2004-786/tu-394/29.4.2004 ehtojen mukaan avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	93 452
4.	4.	Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	Korkeapainesammutuslaitteiston hankinta Ouluun	85 400	0	0			Sammutinleikkuri on alunperin suunniteltu leikkaamiseen kohteissa, joissa on suuri syttymisen riski. Sen ominaisuuksiin kuuluu myös mahdollisten aukkojen tekeminen ja leikkaaminen kaikentyyppisiin rakennusmateriaaleihin. Sen leikkaustekniikka ei kehitä eikä vaadi lämpöä. Sammutusleikkurin ansiosta sammutustyöhön voidaan käyttää pienempi ja rajoitetumpi vesimäärä, jolloin vähennetään turhia sammutusvedestä aiheutuvia vahinkoja. Sammutinleikkurin vesisumulla on sammutusvaikutuksen ohella erinomainen leikkausteho. Sammutinleikkuri sijoitetaan 0 132:een, jota käytetään tukiyksikkönä keskisuurissa ja suurissa rakennuspaloissa n. 50 km säteellä Oulun paloasemalta. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0

5.	5.	Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	Vesihuolto- ja - moottoriruiskujen hankinta	108 617	0	0			Vesihuoltosuunnitelman mukaisten vesihuolto- ja - moottoriruiskujen 3 kpl ja niiden kalustoon kuuluvien moottoriruiskujen 3 kpl hankinta Oulu-koillismaan pelastuslaitoksen käyttöön. Hankinta on toteutettu 2009, maksettu 18.1.2010. Kalustona on käytetty sekä uushankittua, että alueelta kierrätettyä, olemassa olevaa kalustoa. Moottoriruiskut on jouduttu hankkimaan, koska riittävän tuoton omaavia ei alueelta ollut sijoitettavissa vesihuolto- ja - moottoriruiskuihin. Hankinta on huomioitu 2009 budjetin käyttötaloudessa. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
6.	6.	Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	Kalustoauton hankinta Kuivaniemelle	48 800	0	0			Kuivaniemen vm 2000 maastohenkilöauto KN1 kierrätetään lihin ja korvataan monikäyttöisemmällä katetulla lavalla ja 5 hengen ohjaamolla varustetuulla maastokelpoisella 4x4 lavapakettiautolla. lissä oleva vm 1998 maastohenkilöauto kierrätetään haukiputaalle. Haukiputaan vm 1988 maastohenkilöauto kierrätetään Liminkaan. Ei vaihto-omaisuutta.	Kuten edellinen.	0
7.	7.	Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	Miehistönkuljetusauto Taivalkoskelle	48 800	0	0	x		Taivalkosken vm 2000 miehistönkuljetusauton uusiminen vastaavaan 4x4 pikkubussiin. Nykyinen poistetaan vaihtoautona. Vaihto-omaisuus: miehistönkuljetusauto vm 2000, luovutushinta 5 000 euroa.	Kuten edellinen.	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>93 452</b>

## Pohjois-Suomen aluehallintovirasto RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytty	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Haukiputaan kunta	Paloaseman rakentaminen	2 930 000	2 930 000	350 000			Haukiputaan paloasema toimii tällä hetkellä osin väliaikaisissa parakeissa, sillä vanhan paloasemantilojen on todettu kuntotutkimuksessa olevan homeessa ja kärsivän vakavista kosteusvaurioista. Palolaitos on rakennettu 1972 ja myöhemmin 1980-luvulla on suoritettu muutostöitä ottamalla palopäällikön asunto paloasemakäyttöön. Rakennushanke on uudisrakentamiskohde, jossa rakennetaan kerrosalaltaan 1397 m2 paloasema Haukiputalle. Kohde on 2-kerroksinen ja teräsbetonirunkoinen rakennus, jonka pääasiallisena julkisivumateriaalina on vaakalaudoitus. Kohteen rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2009. Haukiputaan ympärivuorokautisesti miehitetyn paloaseman rakentaminen saadaan päätökseen 2010 loppuun mennessä. Rakennushankkeen yhteydessä rakennetaan myös erillinen piharakennus, joka ei kuitenkaan sisälly tähän hankemukseen. Piharakennukseen sijoittuu mm. öljyntorjuntavarasto. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	350 000
2.	2.	Siikajoen kunta	Ruukin paloasema	1 548 000	0	0			Siikajoen Paavolan pääpaloaseman nykyinen paloasemakiinteistö on pahoin homavaurioitunut ja käyttökiellossa toimistojen ja sosiaalityötilojen osalta. Paavolan paloasemakiinteistössä on todettu Talotutkimus Kairitek Oyn 14.4.2008 suorittamassa ja Työterveyslaitoksen 28.4.2008 analysoimassa tutkimuksessa kosteusvaurioita. Ruukissa sijaitsevan sivupaloaseman tilat ovat alkujaan rakennettu teollisuus- ja varastotiloiksi, eivätkä sovellu varsinaisiksi paloasematiloiksi. Siikajoen kunnan omistamat Paavolan paloasema sekä Ruukin vanha paloasema tulevat poistumaan pelastuslaitoksen käytöstä, mikäli uusi paloasema Ruukkiin rakennetaan. Paloaseman henkilöstö työskentelee tällä hetkellä väliaikaisissa toimistotiloissa ja kalusto on hajasijoitettuna Paavolaan, Ruukkiin ja Siikajoen kyliin, mikä heikentää huomattavasti toimintavalmiuksia ja vaikeuttaa harjoitustoimintaa. Kyseessä on yhden sammutusyksikön paloasemakiinteistö, jonka Jokilaaksojen pelastuslaitos tulee vuokraamaan sovittuja vuokrausperiaatteita noudattaen Siikajoen kunnalta. Siikajoen kunta sitoutuu aloittamaan Ruukin paloaseman rakentamisen v. 2010 lopussa, kunnan päärahoitus v. 2011.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>350 000</b>

## Lapin aluehallintovirasto

## KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksyty	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustannut	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Lapin pelastuslaitos	Johto-/miehistöauto, Kemijärvi	47 580	38 064	15 225			Ajoneuvo rekisteröidään pelastusajoneuvoksi ja varustetaan soveltuvin osin noudattaen pelastusajoneuvojen yleisoppaan ohjetta. Auto parantaa johtamisedellytyksiä, henkilöstö/kalustoresurssien siirtoa onnettomuuspaikalle, toimipaikkojen välistä yhteistyötä, ensivastetehtävien hoitamista. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	15 225
2.	2.	Lapin pelastuslaitos	Johto-/miehistöauto, Salla	47 580	38 064	15 225			Ajoneuvo hankitaan nelivetoisena, automaattivaihteistolla sekä rekisteröidään pelastusajoneuvoksi ja varustetaan soveltuvin osin noudattaen pelastusajoneuvojen yleisoppaan ohjetta. Auto parantaa johtamisedellytyksiä, henkilöstö/kalustoresurssien siirtoa onnettomuuspaikalle, naapurivaltiolle Venäjälle annettavaa sammutusapua, toimipaikkojen välisen yhteistyön lisääntymistä ja ensivastetehtävien hoitamista. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	30 450
3.	3.	Lapin pelastuslaitos,	Suuronnettomuuskonntti koukkulava-auton alustalle, sijoituspaikka Rovaniemi	73 200	73 200	29 280			Kalustokontti rakennetaan koukkulava-alustalle, lämpöeristetty, mitat 6000 mm x 2550 mm x 2 700 mm, ja varustetaan pariovin perään sekä sivuovet etupäähän molemmille sivuille. Alustana tulee olemaan v. 2009 PSR:n avustuksella hankittu 3-akselinen koukkulava-auto, jonka sijaintipaikka on Rovaniemi. Kontti varustetaan kalustolla, joka palvelee suuronnettomuuksissa ja muissa tilanteissa, jossa suuret henkilömäärät ovat osallisina erityisesti Etelä- ja keskilapin alueella. Hankinta parantaa erityisesti kylmäsuojavalmiutta. Alueelta puuttuu sekä kalustoa että soveltuva kuljetusjärjestelmä. Kontti varustetaan kiinteällä generaattorilla, sähköistyksellä, lämmitys- ja kuivausjärjestelmällä ja valaistuksella sekä ulkopuolisella sähkönsyötöllä. Konttia voidaan käyttää itsenäisesti. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	59 730
4.	4.	Simon VPK ry	Miehistöauto, sijoituspaikkana Sodankylän paloasema.	45 750	38 064	15 225			VPK:n nykyinen auto on vm -90, joten auto on vanhentunut käyttöikänsä eikä auton toimintavarmuus ole parhaimmillaan. Uusi ajoneuvo parantaa olennaisesti palotoimen liikenneturvallisuutta erityisesti huonoissa keliolosuhteissa sekä talvisin. Auton käyttötarkoituksena on palvella pienkaluston, peräkärryllä veneen, mönkijän ja moottorikelkan sekä miehistön siirrossa. Toiminnallisesti auton on palveltava monipuolisesti alueelle tyypillisiä pelastustehtäviä ja erityisesti parannusta haetaan maastossa tapahtuvien pelastustehtävien hoitoon sekä käynnistyvään ensivastetoimintaan. Lisäksi autoa käytetään koulutus- ja harjoitusmatkoihin. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	74 955
5.	5.	Sodankylän VPK ry	Miehistönkuljetusauto	45 000	0	0	x	x v.1999	Sodankylän VPK aikoo uusia 1998 olevan miehistönkuljetusauton. Vanha ajoneuvo ei ole enää tarkoituksenmukainen. Sodankylän toimipisteen perävaunukalusto on suurentunut viime vuosien aikana paljon. Nykyisellä kevytperäisellä takavetoisella miehistönkuljetusautolla on hankaluuksia pärjätä varsinkin talvisissa olosuhteissa eikä moottorin voima riitä kunnolla raskaiden perävaunujen siirtämiseksi alakerran hallista ylös. Vaihto-omaisuus: miehistönkuljetusauto 1998. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 8000-10 000 euroa.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0



**RAKENNUSHANKKEET**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksyty	Avustus	Vaihtom.	PSR avustukset	Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista seikoista	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumulatiivinen avustussumma
1.	1.	Pelkosenniemen kunta	Pyhän pelastuskeskuksen laajennus ja lämmitysjärjestelmän muutos	213 000	85 296	<b>85 296</b>			<p><b>PSR on myöntänyt 13.5.2008 avustusta 88 704 euroa Pyhän pelastusaseman laajennukseen (SM-2008-781/Tu-3944). Avustussummaa ei ole vielä haettu. Hankkeelle haetaan nyt 85 296 euron lisäavustusta kokonaiskustannusten 435 000 perusteella.</b></p> <p>Kokonaiskustannusarvio hakemuksessa oli 245 000 euroa ja hyväksyttävät kustannukset 221 760 euroa. Suunnittelun aikana hankkeen laajuus kasvoi alkuperäisestä kustannusarviosta hieman (4,5 m<sup>2</sup>), laajennus ja nykyinen rakennus liitettiin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja kaukolämpöön sähkön rajun hinnannousun vuoksi, LVI-laitteistojen laajuus oli arvioitua suurempi ja kustannustaso nousi siitä, kun hakemus tehtiin. Tämän vuoksi laajennushankkeen verollinen kokonaiskustannukset ovat 435 000 euroa. Rakennustyöt ovat valmistuneet sisätilojen osalta joulukuussa 2009 ja pelastuslaitos on ottanut rakennuksen tältä osin käyttöön. Pihatyöt tehdään kuluvan kesän aikana, joten rakennushanke on vielä kesken. Ei vaihtomaisuutta.</p>	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>85 296</b>
2.	2.	Tornion VPK ry	Autotallin laajennus, sosiaali tilojen rakentaminen	36 000	24 000	<b>9 600</b>			<p>Tornion VPK on suunnitellut rakentaa tontillaan sijaitsevaan autotalliin laajennusosan, johon sijoitetaan palokunnan käytössä oleva säiliöauto. Uuden säiliöauton hankkimisen yhteydessä vanhasta autosta luovuttiin. Uusi säiliöauto ei mahtunut olemassa olevaan talliin. Säiliöauton käyttö tulipaloissa on hidasta, koska vesitankki täytyy täyttää ennen sammutustöihin lähtöä. Tontilla olemassa olevaa autotallia täytyy jatkaa 3 m ja nykyistä oviaukkoa täytyy korottaa, jolloin säiliöauto sopii talliin. Tornion VPK on lisäksi suunnitellut rakentaa nykyiseen kerhuhuoneeseen wc ja peseytymistilat. Wc tilat ovat olleet vuodesta 2007 yhdistyksen vuokralaisen käytössä. Vuokralainen pitää tilassa kahvila- ja elokuvateatteritoimintaa. Toiminnan aktivoitua ongelmat wc tilojen puuttumisesta ovat kasvaneet. Hyväksytään tallirakennuksen laajennuskustannukset 24 000 euroa. Avustusta ei myönnetä wc/pesutilojen rakentamiseen 12 000 euroa. PSR:n avustusta ei myönnetä tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Ei luovutettavaa vaihtomaisuutta.</p>	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	<b>94 896</b>
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>94 896</b>



Ahvenanmaa

Kalusto- ja järjestelmähankkeet 20.4.2010

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustukset	Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
2.	2.	Eckerö kommun	Miehistöauto	44 000	38 064	15 225			Eckerön unta aikoo hankkia miehistöauton kunnan palokunnalle. tämä on ollut jo kauan palokunnan toive. auto palvelee tärkeää junioritoimintaa mutta on myös toimintavalmiudessa. Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	15 225
3.	3.	Jomala kommun	Lämpökamera lisälaitteineen	26 150	0	0			Jomalán kunta tarkoittaa systeemiä missä lämpökameraa käytetään ja missä kuvasiirto voidaan tehdä langattomalle/siirrettävälle/kannettavalle näytölle. näin ihmiset jotka vastaavat turvallisuudesta tai johtajat voivat seurata tapahtumia lähistöllä (palot, joita on vaikea huomata), sitä voidaan käyttää myös esim. kadonneen henkilön etsimiseen maastosta yms. tämä edistää sekä työsuojelua, turvallisuutta ja päätöstentekoa. tämä mahdollisuus olisi ensimmäinen laatuaan ahvenanmaalla ja varustusta voitaisiin käyttää myös muissa kunnissa sekä palo ja pelastusalueilla.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.	0
4.	4.	Finström FBK	Lämpökamera	13 786	0	0			Lämpökameran hankkiminen. Parantaa ja tehostaa hengenpelastusta mm. savusukellustilanteissa.	Kuten edellinen.	0
5.	5.	Saltviks kommun	Hälytys sireeni varusteineen	11 165	11 165	4 466			Tarkoituksena hankkia hälytys sireeni siihen liittyvine varusteineen. Hälytys tekniikka on ollut Saltvikissa niin vanhanaikainen, että varaosia ei löydy enää.	Kuten edellinen.	0
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>15 225</b>

**Ahvenanmaa**  
**RAKENNUSHANKKEET**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt	Avustus	Vaihto-om.	PSR avustanut	Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista seikoista	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumul. summa
1.	1.	Lemlands kommun	Paloaseman peruskorjaus	80 000	80 000	28 626		x 1982	Paloasemalle tehdään uusi kattorakennelma: eristys ja alarakennelmat vaihdetaan ja pelti uusitaan. Asema suojellaan ulkoiselta ilmastovaikutukselta. Nykyhetkellä asema tarvitsee lisälämpöä, talvisin paloasema on hyvin viileä. Paloasemalla on tehty konsulttitutkimus 10.10.2008 ja sen mukaan katto, alarakennelmat sekä eristys on kokonaan tai osittain aihdettava. Selvityksen mukaan vesikaton ylin kerros lohkeilee, ruuvit ovat ruosteessa ja tiivisteet kovettuneet. Katto notkuu kävellessä painon alla ja tukipaalut ovat liian kaukana toisistaan. Osa kattopellin eristävästä kerroksesta on rikki ja se aiheuttaa ilmanvaihtoon ongelmia. Paloaseman kattorakenteen korjauksessa voidaan katsoa olevan todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen. Paloasema on rakennettu 1980-1981. Siihen on saatu PSR:n avustusta vuonna 1982 yhteensä 126 000 markkaa (21 191 euroa). Päätösehtojen mukaan milloin avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen omistukseen tai hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun omaisuuden arvosta palautettava rahastolle.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vaikka valtionavustuslaki (688/2001) on tullut voimaan vasta vuonna 2001 ja sen määräyksiä sovellettu rahaston päätöksiin 1.9.2001 alkaen, on hallituksen päätöskäytännössä noudatettu omaisuuden käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen ko. päivämäärää tehtyihin päätöksiin nähden. Lain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Avustus on myönnetty ja maksettu Lemlandin kunnalle vuonna 1982, joten käyttöaikaa on jäljellä 2 vuotta. Takaisinperittävän summa määräämisessä on huomioitu peruskorjausvuoden ja päätöksentekovuoden rakentamiskustannukset ja omaisuuden jäljellä oleva käyttöaika. Lemlandin kunnalle on syntynyt 3 374 euron avustuksen takaisinmaksu-velvollisuus. Tämä summa otetaan huomioon nyt myönnettävässä avustuksessa.	28 626
<b>YHTEENSÄ</b>										<b>Hank</b>	<b>28 626</b>

## PEKE-päätelaitehankinnat

	Hakija	Kohde	Haettu	Hyväksytty	Avustus	Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle	Kumulatiivinen avustussumma
1.	Oulu-Koillismaan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	28 792	28 792	11 516	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	11 516
2.	Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	30 000	30 000	12 000	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl Peke-päätelaitteita. Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	23 516
3.	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Peke-päätelaite	48 000	48 000	19 200	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 8 kol Peke-päätelaitteita.. Ei vaihto-omaisuutta.	42 716
4.	Etelä-Savon pelastuslaitos	Peke-päätelaite	24 000	24 000	9 600	Hakemus hakuohjeiden mukainen.4 kpl Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	52 316
5.	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	10 090	10 090	4 036	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 3 kpl Peke-päätelaitteita, oista yksi täydellinen PEKE-yksikkö ja 2 Virveä, Statuspanelilähetintä ja GPSUNITia, jolla yksiköt saadaan näkymään järjestelmässä. Lähetetty uusi, alempi kustannusarvio 16.4.2010. Ei vaihto-omaisuutta	56 352
6.	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Peke-päätelaite	220 000	220 000	88 000	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 45 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.	144 352
7.	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	22 631	22 631	9 052	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.	153 404
8.	Kanta-Hämeen pelastuslaitos	Peke-päätelaite	30 500	30 500	12 200	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.	165 604
9.	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	30 500	30 500	12 200	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.	177 804
10.	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	75 200	48 800	19 520	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Avustusta ei myönnetä navigaattori + statuslaitteisiin 12 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.	197 324
11.	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	Peke-päätelaite	54 900	54 900	21 960	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 9 kpl Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	219 284
12.	Keski-Suomen pelastuslaitos	Peke-päätelaite	25 000	24 400	9 760	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 4 kpl Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	229 044
13.	Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos	Peke-päätelaite	61 000	61 000	24 400	Hakemus hakuohjeiden mukainen. 10 kpl Peke-päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta.	253 444
14.	Oulu-Koillismaan pelastuslaitos	Peke-päätelaite	6 100	0	0	PEKE-päätelaitetta haetaan ambulanssiin O194. Avustusta ei myönnetä ensivasteautoihin. Kyseessä ei ole palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitettulla tavalla tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä hanke.	0
<b>YHTEENSÄ</b>							<b>253 444</b>