

VUOSI 2012								
Etelä-Suomen aluehallintovirasto								
KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Väestöhälytinjärjestelmä	19 000	19 000	7 600	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hanke jakaantuu vuosille 2008 - 2012. Avustusta myönnetty jo aikaisemmin 2008 yht. 43 764 €, josta toteutunut 10 000 €, 2009 yht. 17 505,60 €, 2010 yht. 24 400,00 € ja v. 2011 yht. 7 380 €.
2	2	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Väestöhälyttimet	49 200	49 200	19 680	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Investointisuunnitelman mukaan hanke jakaantuisi nyt vuosille 2012-2016. Kokonaiskustannukset 200 000 euroa (alv 0 %). Hankkeelle on myönnetty avustusta vuonna 29.4.2010 yht. 9 760 euroa (SMDno/2010/511), jolloin hankkeen ilmoitettiin jakautuvan vuosille 2010-2014 ja 11.5.2011 yht. 12 000 euroa (SMDno/2011/411), jolloin hankkeen ilmoitettiin jakautuvan vuosille 2011 - 2015.
3	3	Kanta-Hämeen pelastuslaitos	Väestöhälyttimet	30 750	30 750	12 300	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Väestöhälyttimet (yht. 2 kpl) Riihimäelle. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2012. Hankkeelle on myönnetty avustusta (SMDnro/2011/419) 12 300 euroa.
4	4	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	Kaksi suurteho väestöhälytintä	49 200	49 200	19 680	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvataan vanhat sähkömootorikäyttöiset väestöhälyttimet uusilla puhemahdollisuuden käsittäville, Virve-ohjatuilla suurtehohälyttimillä.
5	5	Lauritsalan VPK	Sammutusauto	24 550	24 550	9 820	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vm. 1990. Korvaa vm. 1978. VPK on täydennyspalokunta.
6	6	Vuosaaren VPK	Sammutusauto, pumppuyksikkö	15 000	15 000	6 000	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ajoneuvon vuosimalli -91. Hankitaan VPK:lle ensisijaisesti mahdollistamaan hälytysosaston täysipainotteinen harjoittelun maalla ja mahdollisen junnutoiminnan aloittaminen vuoden 2012 aikana. Auto toimii sammutussopimuksen mukaisesti pumppuyksikkönä, jonka tehtäväkenttään kuuluvat myös myrsky- ja muut luonnononnettomuudet.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
7	7	Helsingin pelastuslaitos	Johtoyksikkö 1/2012, H3 (raskas)	130 000	67 158	26 863	Vaihto-omaisuuden arvo 7 000 euroa. Takaisinperinnästä luovutaan. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvaa johtoyksikön (A5) hankintavuosi 2008, joka siirretään uuden johtoyksikön vara-autoksi. Vanha vara-auto (A103) vm. 2001 poistetaan. Vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustus 18.6.2002. Takaisinperinnän luopumisen syy: Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 21.4.2009 jälkeen tehdyissä Palosuojelurahaston päätöksissä 5 vuotta, jos avustus on myönnetty kevyen pelastusajoneuvon hankintaan (esim. miehistöauto, johtoauto). Käytäntöä sovelletaan taannehtivasti myös ennen 21.4.2009 tehtyihin päätöksiin, joissa omaisuuden viiden vuoden käyttöikä on tullut täyteen.
8	8	Kanta-Hämeen pelastuslaitos	Hyökkäyskontti	61 500	61 500	24 600	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sijoitetaan Tammelan paloaseman yhteyteen.
9	9	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Suurteho savutuuletin	123 000	123 000	49 200	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Peräkärriin tai vaihtolava-alustalle sijoitettava savutuuletin mahdollistaa savun poistamisen tunnelista sekä muista hankalista tai pitkistä tiloista.
10	10	Kymenlaakson pelastuslaitos	Johtoyksikkö (Kotkan P3)	104 550	67 158	26 863	Vaihto-omaisuuden arvo 9 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kotkan päivystysalueen palomestarin käyttöön. P3 johtoauto uusitaan ja käytössä oleva auto siirtyy ITÄ P4 käyttöön ja ITÄ P4 käytössä oleva johtoauto vm. 2005 menee vaihtoon.
11	11	Helsingin pelastuslaitos	Johtoyksikkö 2/2012, H4 (raskas)	130 000	67 158	26 863	Vaihto-omaisuuden arvo 5 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvaa johtoyksikön (A8) hankintavuosi 2008, joka siirretään uuden johtoyksikön vara-autoksi. Hankinnan yhteydessä poistuu miehistöauto (A7) hankintavuosi 2004. Vaihto-omaisuutena luovutetaan johtoauto vm -05.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
12	12	Harjunalustan VPK	Miehistöauto	42 010	38 376	15 350	Vaihto-omaisuuden arvo 500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvaa 17 vuotta vanhan ajoneuvon vm. -95. Sijoituspaikka Harjunalustan VPK.
13	13	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) päätelaitteiden hankinta	30 155	20 155	8 062	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Laitte- ja ohjelmistokokonaisuudet pelastusajoneuvoihin (ajoneuvo-tietokone ja 8 kpl virve-päätelaitteita. Tietokone ja siihen liittyvät varusteet hankitaan ajoneuvoon EK201. Kokonaisuuteen liittyy yhdeksän kappaletta laitteita, jotka mahdollistavat yksiköiden paikkatiedon seurannan (autot EK 271,211,221,291,311,331,351,371,161). Tietokone 6 100 euroa + yksiköiden näkymiseen Virve päätelaite, SKL statuskoodilähetin ja GPS = 1 800 euroa kpl, yhteensä 22 300 euroa). <u>Hankintahintaan sisältyy myös työn osuus 10 000 euroa, jota AVI ei ole puoltanut.</u> Päätös tehty kokonaiskustannusten 20 155 perusteella. Yksiköiden näkyminen on hakijan mukaan tärkeä osa koko laitekokonaisuutta. AVIn puolto hankekokonaisuudelle.
14	14	Kymenlaakson pelastuslaitos (Selänpään VPK:n käyttöön)	Miehistö/ensivasteauto	55 350	38 376	15 350	Vaihto-omaisuuden arvo 4305 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pakettiauton alustalle rakennettava miehistö/ensivasteauto. Vm. -00 menee vaihdossa.
15	15	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE)	128 100	128 100	51 240	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. 21 kpl ajoneuvotietokoneita ja Virve-ajoneuvoasemia á 6 100 euroa = 128 100 euroa.
16	16	Helsingin pelastuslaitos	Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankinnat 2012	62 000	61 000	24 400	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ajoneuvopäätelaitteiden täydennyshankinta 2012: 10 kpl sarja, 10 kpl VIRVE data-ajoneuvoradioita, 10 kpl VIRVE puheradioita, 10 kpl hankinta á 6100 = 61 000 euroa. (Ajoneuvotietokoneita hankittu 2009 - 2011 yhteensä 95 kpl.)

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
17	17	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Savutuuletin, medium	43 000	43 000	17 200	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Tilavuudeltaan suurissa rakennuksissa, sekä maanalaisissa tiloissa, kuten ratatunneleissa, käytettävän tuulettimen tekninen määrittely tehdään siten, että tuuletin on siirrettävissä miesvoimin.
18	18	Kymenlaakson pelastuslaitos (Liikkalan VPK:n käyttöön)	Miehistö/ensivasteauto	55 350	38 376	15 350	Vaihto-omaisuuden arvo 2700 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pakettiauton alustalle rakennettava miehistö/ensivasteauto. Vm. -90 menee vaihdossa.
19	19	Hyvinkään konepajan TPK ry	Miehistöauto	62 463	38 376	15 350	Vaihto-omaisuuden arvo 7000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vuosi 2011 oli Hyvinkään konepajan tehdaspalokunnan kolmastoista vuosi yhdistysmuotoisena palokuntana. Aiemmin palokunta on toiminut VR:n konepajan ylläpitämänä tehdaspalokuntana. Palokunnalla oli vuonna 2011 hälytyksiä yhteensä 61 kpl, joista 54 pelastuslaitoksen avuksi ja 6 VR:n konepajan alueella. Hankittavalla miehistöautolla (henkilöauto) korvataan ajoneuvo vm. -01.
20	20	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 3/2011	36 700	36 700	14 680	Vaihto-omaisuuden arvo 4 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvaa v. 2001 hankitun huoltoauton.
21	21	Etelä-Karjalan pelastuslaitos	Varavoimakone	55 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
22	22	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 4/2011	36 700	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
23	23	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 1/2011	36 700	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
24	24	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 2/2011	36 700	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
25	25	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 1/2012	40 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
26	26	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 2/2012	40 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
27	27	Helsingin pelastuslaitos	Huoltoauto 3/2012	40 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
28	28	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (Paloniemen VPK:n käyttöön)	Miehistöauto	44 300	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
29	29	Hardom FBK	Miehistöauto	33 500	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
30	30	Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (Billnäs VPK:n käyttöön)	Miehistöauto	38 479	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.



Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Etelä-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>RAKENNUSHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Riihimäen kaupunki	Riihimäen paloasema (uudisrakennus)	7 000 000	6 544 000	350 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hakemuksen kohteena on bruttoalaltaan 3020 m <sup>2</sup> :n suuruisen Kirjauksen paloaseman rakentaminen Lemmenmäentien ja Kirjauksenmäentien risteykseen (vaihtoehto 1). Hankkeen neliöhinta on 2 318 euroa. Uudisrakennus korvaa v. 1956 rakennetun paloaseman. Paloasemaan sijoitetaan viisitoista (15) autopaikkaa.
2	2	Helsingin kaupungin pelastuslaitos	Erottajan pelastusasema (pelastusaseman peruskorjaus)	12 200 000	12 200 000	350 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankkeen kohteena on Helsingin ydinkeskustaan v. 1891 valmistuneen Erottajan paloaseman bruttoalaltaan 4692 m <sup>2</sup> :n suuruisen peruskorjaus. Rakennusta on peruskorjattu vuosina 1978 - 1981 ja tornia korjattiin putoavien tiilien koristevalujen takia vuonna 2000 - 2001. Korjauksista aiheutuneisiin kustannuksiin PSR myönsi avustusta 28.1.2003 (SM-2001-600/Tu-394) 39 944 euroa. Rakennuksessa uusitaan nyt kaikki talotekniset asennukset ja ilmanvaihtokonehuoneet rakennetaan ullakotiloihin. Rakennuksen julkisivut kunnostetaan. Peruskorjaustyöt on käynnistetty huhtikuussa 2011 ja töiden on suunniteltu valmistuvan marraskuussa 2012.
3	3	Rautjärven kunta	Simpeleen paloasema (uudisrakennus)	1 981 555	1 597 779	350 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hakemuksen kohteena on 725,5 m <sup>2</sup> :n suuruisen paloaseman, jossa on paloasematilaa 585 m <sup>2</sup> ja sairaankuljetustiloja 140,5 m <sup>2</sup> , rakentaminen. Hankkeen neliöhinta on 2 731 euroa. Paloasematilaan sijoitetaan neljä autopaikkaa. Paloaseman käyttäjistä Simpeleen VPK on ensilähdön palokunta 5 minuutin lähtövalmiudella.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
4	-	Asolan VPK	Asolan VPK:n paloasema (paloaseman lisärakennus)	350 000	350 000	60 000	PSR on 29.4.2010 (SMDno/2010/559) myöntänyt hankkeelle avustusta <u>80 000</u> euroa kokonaiskustannusten 200 000 euroa perusteella.	Hakemus hakuohjeen mukainen. Hankkeen kohteena on 238 m <sup>2</sup> :n suuruinen uudisrakennus kolmelle ajoneuvolle ja varusteille (autotali). Asolan VPK anoo 11.11.2011 päivätyssä hakemuksessa avustusta 150 000 euron kustannusten nousuun kokonaiskustannusten 350 000 euroa perusteella. Palokunta on toimittanut 15.5.2012 lisäselvityksenä hankkeen tarkentuneen kustannuserittelyn, jonka mukaan kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä 400 450 euroa (suunnittelu ja valvonta 19 000 euroa, perustaminen 76 759 euroa, rakennusurakointi 212000 euroa, LVI 63000 euroa, sähkö 12 000 euroa, Ikkunat ja ovet 7700 euroa, muut sekalaiset kulut 10 000 euroa). Kohonneet kustannukset ovat johtuneet perustamiskustannusten noususta, joka on vaikuttanut kaikkien rakennuskustannusten nousuun. <u>Päätösesitys Asolan VPK:n paloaseman lisärakennuksen rakentamiseen on 140 000 euroa. Nyt myönnettävän avustuksen kustannusvaikutus on 60 000 euroa.</u> AVI ei ole puoltanut hankkeen lisärahoitusta. AVI viittaa PSR:n päätökseen 30.8.2011, jossa rahasto ei muuttanut Asolan VPK:n avustuspäätöstä. Rahasto totesi päätöksessään, että Asolan VPK voi hakea avustusta kustannusten nousuun kalusto- ja rakennushankehaun 2012 yhteydessä.
5	4	Karjalohjan kunta	Karjalohjan paloasema (uudisrakennus)	2 028 270	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Hankkeen hyväksytyt kustannukset 2 028 270.]
-	-	Raaseporin kaupunki	Tenholan paloasema (peruskorjaus)	787 520	0	0		<u>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta.</u> Kyseessä ei ole erityisavustukseen oikeuttavasta merkittävästä peruskorjauksesta tai laajennuksesta (merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistaminen, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön ja ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide). Hakemuksen kohteena on v. 1966 rakennetun paloaseman peruskorjaus. Hakemuksen liitteinä olevaa selvitystä hankkeen toiminnallista ja teknisistä suunnitelmista ja rakennussuunnitelmia (selvitys tehtävistä töistä) aluehallintovirasto ei pidä riittävinä. Hakemuksen liitteinä ei myöskään ole hakijan sitoumusta rakennustyön aloittamisesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöpäällikön (hakemuksen allekirjoittaja) sitoumusta suunnittelun aloittamisesta ei voida pitää PSR:n ohjeen mukaisena.





Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Lounais-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
-	1	Turun kaupunki/Varsinais-Suomen pelastuslaitos	uusi johtokeskusauto rikkoutuneen tilalle	200 000	0	0	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus ei hakuohjeiden mukainen: Ohjeen Avustuksen hakeminen Palosuojelurahastosta SM-2008-1180/Tu-394 mukaan kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa ja enintään 147 600 euroa (alv 23 %). Hankkeen kokonaiskustannus on 241 629,21 euroa.
1	2	Satakunnan pel. laitos	Suurehko sammutusvesipumppu	55 000	55 000	22 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hanke parantaa Rauman ja Etelä-Satakunnan alueen sammutusvesihuoltoa pitkäkestoisessa tilanteessa ja tulvapumppauksessa.
2	3	Satakunnan pel. laitos	tulvantorjuntavälineistö	60 000	60 000	24 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Tarkoituksena hankkia tulvantorjuntakontti. Hankkeen tarkoituksena on parantaa pelastuslaitoksen kykyä varsinkin paikallisten rankkasadetulvien torjunnassa.
3	4	Satakunnan pel. laitos	tunnelionnettomuuskontti	100 000	100 000	40 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Tarkoituksena parantaa valmiuksia onkalo- ja tunnelionnettomuuksissa. Alueella kaksi merkittävää kohdetta, kaivos ja onkalo.
4	5	Kauvatsan VPK	maastokelpoisen pumppuauto	65 000	65 000	26 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Maastokelpoinen avolava-auto, jonka lavalle sijoitetaan tehokas polttomoottorikäyttöinen pumppu ja riittävästi imu- sekä paineletukua. Auto varustetaan molempiin suuntiin käytettävällä vinssillä.
5	6	Kuusiston VPK	uusi miehistöauto	62 950	38 376	15 350	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Aiuto tulee Kuusiston VPK:n käyttöön ja se sijoitetaan VPK:n palotallille. 1+8 paikkainen.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
-	7	Tarvasjoen VPK	uusi miehistöauto	21 159	0	0	Vaihto-omaisuuden arvo 34 500 euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu rahaston avustusta 13.5.2008 yhteensä 3 940 euroa. Vaihto-omaisuus on myyty syksyllä 2011. Vaihto-omaisuutena luovutetun auton käyttöaika on ollut 3 vuotta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Miehistöauto henkilöiden kuljettamiseen. Vaihto-omaisuuteen on saatu 3 940 euroa avustusta kokonaiskustannusten 9 850 euroa perusteella, 13.5.2008/SM-2008-753/Tu-3943 (enimmäiskustannuksista vähennetty vaihto-omaisuuden arvo 28 379 euroa). Hakija hakee nyt avustusta miehistöauton hankintaan kokonaiskustannusten 21 158,50 euroa perusteella (oman rahoituksen osuus miehistöauton kustannuksista). Vaihto-omaisuus on myyty 6.10.2011 ja vaihto-omaisuuden arvo on ollut 34 500 euroa. Ottaen huomioon tosiasiallisen avustustarpeen sekä vaihdettavan ajoneuvon iän, (3 vuotta) päätetään avustus hylätä. Muutenkaan rahaston avustus ja vaihto-omaisuus eivät saa yhdessä ylittää hankkeen hyväksytyjä enimmäiskustannuksia.
6	8	Huhtamon VPK	uusi miehistöauto	47 000	38 376	15 350	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Miehistöauton tarpeellisuus palokunnalle tärkeää pitkien välimatkojen vuoksi.
7	9	Ahlaisten VPK	miehistöauton vaihto	53 150	38 376	15 350	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Miehistöauto on hankittu keväällä 2011.
8	10	Vampulan VPK	miehistöauton vaihto	45 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
9	11	Kukonharjan VPK	uusi miehistöauto	51 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
10	12	Honkilahden VPK	miehistöauton vaihto	51 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
11	13	Köyliön - Läntinen VPK	miehistöauton vaihto	68 582	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.



Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Lounais-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>RAKENNUSHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Satakunnan pelastuslaitos	Harjoitusalue	4 182 000	750 000	300 000	Hankkeelle myönnetty 350 000 euron avustus vuonna 2011 (SMDno/2011/490).	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vuoden 2012 hankkeen kokonaiskustannukset ovat 750 000 euroa. Tarkoituksena on rakentaa alueelle kolme kenttää lisää: vaarallisten aineiden onnettomuuskenttä, kullissikaupunki, rauniokkortteli ja eläinten pelastamisen harjoittelualue. Valmiina tällä hetkellä on kolme harjoituskenttää.
2	2	Naantalin kaupunki	Paloaseman uudisrakennus	6 330 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Vuonna 2011 hankkeelle oli talousarviossa 20 000 euroa suunnittelutöihin. Vuodelle 2012 on varattu 3 000 000 miljoonaa euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 1 500 000 euroa. Hanke sisältää öljysuojatilaa 236 m <sup>2</sup> , 233 000 euroa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat 6 097 000.]
3	3	Suttilan VPK	Paloaseman uudisrakennus	139 437	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Hankkeen aloittaminen on siirtynyt vuodelle 2013. Hankkeesta ei ole toimitettu vaadittuja asiakirjoja (talousarvio, toimintasuunnitelma) rahastoon.]
4	4	Pihlavan VPK	Paloaseman laajennus	168 266	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.



Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	väestöhälytinjaestelmä	56 580	56 580	22 632	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 4 kpl väestöhälyttimiä, joista 3 kpl Kokkolaan ja 1 kpl Kaustisille.
2	2	Pohjanmaan pelastuslaitos	väestöhälytinjaestelmä	27 500	27 500	11 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 2 kpl väestöhälyttimiä, joista 1 kpl Kaskinen ja 1 kpl Mustasaari. Kyseessä jatkoehde.
3	3	Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos	väestöhälytinjaestelmä	44 280	44 280	17 712	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 3 kpl väestöhälyttimiä, joista 1 kpl Ilmajoki, 1 kpl Lappajärvi ja 1 kpl Seinäjoki.
4	4	Keski-Suomen pelastuslaitos	PEKE-päätelaitteet	36 900	18 300	7 320	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmään liittyvät tietokoneet oheislaitteineen kolmeen ajoneuvoon. <u>Lisäselvityksen perusteella hankkeen tarkennetut kokonaiskustannukset ovat 18 300 euroa.</u>
5	5	Pohjanmaan pelastuslaitos	Virve- ja PEKE-päätelaitteet	126 575	99 655	39 862	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmään kuuluvat tietokoneet oheislaitteineen (13 kpl) sekä virve-päätelaitteiden uusiminen. Palokypärän viestintätarvikkeita, savusukeltajien tangettirasiaa tai P30 handsfree -hankintoja rahasto ei puolla Peke-päätelaitteiden kokonaisuuteen kuuluvina hankkeina. Hyväksyttävien kustannuksiin on laskettu mukaan PEKE tietokone + tarvikkeet (13 kpl), asemille hankittava ajoneuvovirve Cassidian TMR880i tai vastaava (15 kpl), asemille hankittava Ylli -yleisliitäntäyksikkö (15 kpl) sekä käsivirve Cassidian THR9 tai vastaava (40 kpl). Virveradiolla varustetuista ajoneuvoista on toimitettu rahastoon ajoneuvokohtainen listaus. Lisäselvityksen mukaan em. käsivirveradioita käytetään tarvittaessa maastossa, esim. maastopalossa, saaristossa, esim. veneellä liikuttaessa ja tehtäviä hoidettaessa moottorikelkoilla, mönkijöillä jne. Näin henkilöt ja pienet liikkuvat yksiköt, joissa ei ole kiinteitä tukiradioasemia, ovat paikannettavissa peke-järjestelmän avulla.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
6	6	Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmään kuuluvat tietokoneet	54 900	54 900	21 960	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmään kuuluvat tietokoneet oheislaitteineen 9 kpl.
7	7	Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos	letkunhuoltolaitteisto	61 500	61 500	24 600	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Lapuan paloasemalle keskitetty huoltotoiminta, toteutus vuosina 2011-2012
8	8	Keski-Suomen pelastuslaitos	hälytysjärjestelmän henkilöhakulaitteet	73 800	49 200	19 680	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ajantasaiset hakulaitejärjestelmät 6 - 8 paloasemalle, toteutus vuosina 2010 -2014. <u>Lisäselvityksen mukaan tarkentuneet hankkeen kokonaiskustannukset ovat 49 200 euroa.</u> Määrärahalla on tarkoitus hankkia n. 120 hakulaitetta. Hakulaitteiden määrä riippuu paloasemien koosta, jota ei vielä ole yksilöity (vaihteluväli 80 - 120 hakulaitetta).
9	9	Pohjanmaan pelastuslaitos	paineilmahengityslaitteet	60 000	60 000	24 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Yhden paineilmalaitesarjan hinta lisäpulloineen vuonna 2011 oli n. 1 730 € sis alv 23%. Tarkoituksena on uusia paineilmalaitteita ja arvioidulla 60.000 €:llä hankitaan n 40 laitekokonaisuutta eli paineilmalaitetta lisäpulloineen. Uudet paineilmalaitteet sijoitetaan pohjoiselle toimialueelle. Saadun lisäselvityksen mukaan hankinnan tarkoituksena on uusia ja yhtenäistää paineilmalaitteet Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin palokunnissa. Tällä hetkellä palokunnissa on erimerkkisiä paineilmalaitteita. Tavoitteena on hakijan mukaan kerralla pystyä vaihtamaan laitteet siten, että pelastuslaitoksen pohjoisosassa olisi vain yhden merkkiset paineilmalaitteet. Tämä yksinkertaistaa toimintaa suurempien yhteishälytysten yhteydessä, kun paineilmalaitteita ja varapulloja voidaan käyttää yksiköstä ja asemasta riippumatta. Myös huolto yksinkertaistuu ja halpenee, kun ei tarvitse olla kuin yhden merkin huoltolaitteet ja varaosat. Pelastajien turvallisuus lisäksi paranee, kun he voivat olla varmoja siitä, millä laitteilla tulevat työskentelemään. Rahasto katsoo että kyse on kokonaishankinnasta, joka täyttää kalustohankinnalle asetetun 30 500 euron yksikköhinnan.
10	10	Keski-Suomen pelastuslaitos	johtauto (Huom johtoyksikkö)	123 000	67 158	26 863	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ajoneuvo tulee Jyväskylän paloaseman käyttöön. Saatujen lisäselvitysten perusteella kyseessä on johtoyksikkö.





Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>RAKENNUSHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Lappajärven kunta	paloasema, uudisrakentaminen	1 700 000	1 400 000	350 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Nykyinen paloasema on valmistunut 1960-luvulla. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen teettämässä työympäristöriskien kartoituksessa paloaseman tilat ovat todettu ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. Lappajärven kunnanvaltuusto on myöntänyt paloaseman rakentamishankkeeseen tarvittavan määrärahan, yhteensä 1.700.000 euroa, joka jakaantuu vuosille 2012 (850.000 euroa) ja 2013 (850.000 euroa). Hyväksytyistä kustannuksista vähennetään sairaankuljetustilat 150 m2, 300 000 euroa.
2	2	Keski-Suomen pelastuslaitos	pelastustoimen harjoitus-alueen rakentaminen, Tikkakosken harjoitusaluehanke: palotalo sekä 6 kpl paineilmlaitteita harjoitusalueelle	61 500	61 500	24 600	Hankkeelle myönnetty 24 600 euron avustus kokonaiskustannusten 61 500 euroa perusteella vuonna 2011 (SMDno/2011/315).	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kyseessä on jatkorakentamishanke. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain, harjoitusalueen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2011 - 2013. Avustushakemuksen alkuperäinen kohde oli vuotosimulaattorin hankinta sekä 6-10 paineilmalaitetta harjoitusalueelle, yhteissummaltaan 61 500 euroa. Lisäselvityksen perusteella hankekokonaisuus sisältää 6 kpl paineilmlaitteita varasäiliöineen á 2 250 euroa, yhteensä 13 500 euroa (todennäköisesti Dräger Suomi Oy:ltä). Muu osa hankkeesta kohdennetaan palotaloon. Rahastolle on toimitettu palotalon hankeselvitys sekä piirustukset. Palotalo rakennetaan kolmesta 12 metrin ja yhdestä 6 metrin merikontista. Rakennuksesta tulee kaksikerroksinen ja katosta rakennetaan sellainen, että siellä voidaan harjoitella kattotyöskentelyä samaan aikaan kun huoneissa harjoitellaan savusukellusta. Palotalon rakentaminen toteutetaan pääosin omin voimin. Palotalon raketamiskustannukset ovat tähän mennessä olleet 18 005 euroa, joista työpalkkojen osuus kuluineen 6 440 euroa ja tarvikkeet, materiaalit ym ovat olleet 11 565 euroa. Rakentamiseen käytetty työtuntimäärä tähän mennessä on ollut 237 henkilötyöntuntia.

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
3	3	Sastamalan kaupunki	Sammaljoen paloasema, uudisrakentaminen	615 000	615 000	246 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Nykyinen paloasema toimii entisessä teollisuushallissa. Tampereen aluepelastuslaitoksen mukaan kyseiset Tyrvään vpk:n Sammaljoen osaston paloasematilat ovat alkeelliset. Hakijan mukaan paloasematilat ovat epäkäytännölliset ja puutteelliset, koska esimerkiksi tarvittava viemäröinti puuttuu. Palokunnan toimintavalmiusaika lyhenee oleellisesti, kun uusi paloasema saadaan kylätaajamaan. Nykyiset paloasematilat sijaitsevat noin 2 kilometrin päässä kylän keskustasta ajoittain huonokuntoisen soratien varrella.
4	4	Kannonkosken kunta	paloasema, laajennus-, muutos- ja korjausrakentaminen	272 322	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. [Kannonkosken paloaseman osalta on kyseessä kalustohallin laajennus, miehistötilojen pienet muutostyöt, vesikaton korjaus ja pakokaasun poistojärjestelmän rakentaminen. Hakijan mukaan paloaseman <u>vesikaton korjaaminen</u> on tärkeä muiden rakenteiden pilaantumisen estämiseksi, kattoa on korjattu nyt väliaikaisesti.]
5	5	Jyväskylän kaupunki	Säynätsalon paloasema, korjausrakentaminen	25 461	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. [Kyseessä <u>rakennuksen sadevesiviemäröinnin järjestäminen sekä kalustohallin katon liimapuupalkkien vahvistamisesta autohallin osalta</u> . Sadevesiviemäröinnin kustannusarvioksi hakija on esittänyt 8 700 euroa ja liimapuupalkkien vahvistamisen 12 000 euroa (alv 0%).]
6	6	Jyväskylän kaupunki	Leppälahden VPK:n paloasema, korjausrakentaminen	14 268	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
7	7	Jyväskylän kaupunki	Tikkakosken paloasema, korjausrakentaminen	30 500	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen.



Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Itä-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	Pelastusvälinekoston kalusto	81 497	81 497	32 598	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastuslaitos hankkii vuonna 2012 raskaan raivaus-/vaihtolava-auton, joka varustetaan nosturilla ja koukkulavalaitteistolla. Autoon tuleva pelastuskalusto sijoitetaan kontteihin, joita voidaan vaihtaa tarvittavan tilanteen mukaisesti.
2	2	Etelä-Savon pelastuslaitos	Väestöhälytysjärjestelmä, Joroinen ja Ristiina	40 590	40 590	16 236	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Etelä-Savon pelastuslaitos kehittää ja täydentää Joroisten ja Ristiinan taajamien väestön hälytysjärjestelmää. Vanhat sähkömoottorisireenijärjestelmän laitteet korvataan nykyaikaisilla elektronisilla järjestelmillä. Taajamiin on tarkoitus asentaa kaksi kappaletta suuritehoista elektronista hälytintä.
3	3	Pohjois-Savon pelastuslaitos	Suurtehohälyttimet	41 337	41 337	16 534	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankinta koostuu kahdesta suurtehohälyttimestä varusteineen, radiolaitteineen ja tarvittavin VSS-hälytysmerkein toimintakuntoon asennettuna. Hälyttimet sijoitetaan Kuopioon ja Rautalammille. Kuopiossa uudella hälyttimellä korvataan heikkotehoisempia ja tekniikaltaan vanhentuneita hälyttimiä. Rautalammin hälyttimellä korvataan kaksi moottorisireeniä, jotka ovat vanhanaikaisia ja toinen epäkunnossa.
4	4	Etelä-Savon pelastuslaitos	Miehistöauto	49 200	38 376	15 350	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Miehistön kuljetukseen tarkoitettu 1+2+6 rekisteröity miehistöauto. Sijoitetaan Mikkelin toimialueen Kangasniemen paloasemalle. Korvataan Kangasniemelle vuonna 2002 hankittu VW Caravelle Syncro miehistöauto. Kangasniemen nykyinen miehistöauto kierrätetään Pertunmaalle, jossa se korvaa vuonna 2001 hankitun Nissan Terranon.



Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Itä-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>RAKENNUSHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Lapinlahden kunta	Paloseman rakentaminen, uudisrakennus	2 616 210	2 616 210	350 000	Ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Lapinlahden kunta hakee toista kertaa erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Lapinlahden nykyinen paloasema on rakennettu v. 1951 ja sitä on laajennettu v. 1980 rakentamalla lisää ajoneuvotilaa ja v. 1990 varasto öljyntorjuntavälineille. Rakennuksesta tehtiin keväällä 2010 kuntoarvio. Arvion mukaan rakennusta ei ole perusteltua saneerata enää paloasemaksi. Hankkeessa rakennetaan kokonaan uusi paloasemarakennus ja sen yhteyteen kylmä varastorakennus.
2	2	Kerimäen kunta	Paloaseman peruskorjaus	875 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Kerimäen nykyinen paloasemarakennus on rakennettu 1960-luvulla. Paloaseman piha-alue ja lattia ovat painuneet raskaan kaluston alla. Kerimäen paloasematilat ovat ahtaat, lattioissa on painumia ja pintamateriaalit ovat vaurioituneet. Rakennuksen LVIS-tekniikka on vanhentunutta. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on todennut paloaseman huonon kunnan ja edellyttänyt asian kuntoon saattamista. Palomiesten sosiaalitilat (puulämmitteinen sauna ja suihku) ovat asukkaiden kanssa yhteiskäytössä. Niissä on todettu kosteusongelmia. <u>Muutostyön yhteydessä tarkoitus saada myös toimivat koulutustilat.</u> <u>Peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus rakentaa paloasemalle oma kuntoilutila.]</u>
3	3	Juuan kunta	Paloaseman peruskorjaus	919 692	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Paloasema on rakennettu 1980-luvulla. Lattiat ovat paikoin painuneet alapohjan peittämissä seurauksena. Tiloissa on tehty kuntokartoitus. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on todennut paloaseman huonon kunnan ja edellyttänyt asian kuntoon saattamista. Peruskorjaushanke on pelastuslaitoksen toiminnan kannalta ja henkilöstön turvallisen työympäristön takaamiseksi hakemuksen mukaan välttämätön]







Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Pohjois-Suomen aluehallintovirasto</b>								
<b>RAKENNUSHANKKEET</b>								
Sija	AVI:n sija Huom	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Oulun kaupunki	Paloaseman uudisrakennus				ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitu vuonna 2013 toteutuva neljän naapurikunnan ja Oulun kaupungin liittyminen uudeksi Ouluksi sekä rakenteille alkavan n. 20.000 asukkaan Hiukkavaaran kaupunginosan muodostuminen Ouluun. Uudelta paloasemalta saavutetaan nykyisen Kiimingin kunnan (vuoden 2013 alusta Oulun kaupungin) Jäälin ja Välikylän taajamien riskialueet II vaaditussa 10 minuutin ajassa, mikä ei nykyisellään toteudu. Ruskonselän paloasemasta tulee ympärivuorokautisesti miehitetty paloasema ja se korvaa nykyisen Tuiran sivupaloaseman. Hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään öljyntorjuntatilat 276 000 euroa (186 m2) sekä sairaankuljetustilat 185 000 euroa (100 m2).
				3 367 740	2 906 740	350 000		
2	2	Suomussalmen kunta	Kalustohallin uudisrakennus				Rahasto myöntänyt vuonna 2004 Suomussalmen paloaseman toimistorakennuksen rakentamiseen 114 268 euroa (SM-2004-754/Tu-3944) ja 10.4.2000. Rahasto on myöntänyt 401009 markkaa (67 445 euroa) kolmen paloaseman peruskorjaukseen, joista yksi on ollut Suomussalmen sivupaloasema (86/726/98) .	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rakennushanke käsittää Suomussalmen paloaseman huonokuntoisen ja epäterveellisen 1950-luvulla rakennetun kalustohallin purkamisen ja korvaamisen uudella rakennuksella. Uudessa rakennuksessa on viisi autohallia, pesuhalli, paja, varastotilaa ja sosiaalitilat. Uudella kalustohallilla korvataan alkuperäinen kalustohalli. Rahasto avustanut vuonna 2004 paloaseman toimistorakennusta. Rakennus on edelleen paloaseman käytössä. Ei takaisinperintää. Rahasto on avustanut vuonna 1998 Suomussalmen sivupaloaseman rakentamista. Suomussalmen Kirkonkylän sivupaloaseman vuokraamisesta pelastuslaitos on lausuntonsa mukaan luopunut 31.12.2006. Sivupaloasema on edelleen kunnan omistuksessa, kiinteistö on ollut tyhjillään vuoden 2007 alusta saakka, kunta vastaa rakennuksen ylläpitokustannuksista. Täydennyksen 24.4.2012 perusteella Suomussalmen kirkonkylän sivupaloaseman osuus 10.4.2000 myönnetystä avustuksesta on ollut 58 145 markkaa (9 780 euroa). Mikäli kunta myy rakennuksen tai mikäli rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu omaisuuden käyttöaikana (30 vuotta avustuksen myöntämisestä) syntyy avustuksen takaisinperintävelvollisuus. <u>Palosuojelurahaston hallitus teki 13.5.2011 myönteisen kannanoton kahden ison paloasemahankkeen rahoittamiseksi Pohjois-Suomen alueelta vuonna 2012.</u>
				1 655 580	1 655 580	350 000		

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
3	3	Kuusamon kaupunki	Rukan paloasema uudisrakennus	1 162 000	-	-		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <u>Asia jätettiin pöydälle 31.5.2012 saakka.</u>
8	8	Pyhjärven kaupunki	Paloaseman laajennus ja kunnostus	221 400	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hakemus hakuohjeiden mukainen. [Paloasema rakennettu 1950 luvulla ja peruskorjattu 1992. Kaupunki hakee avustusta paloaseman laajennukseen, joka käsittää päivystyshuoneen, hälytyspukuhuoneen, peseytymis- ja saunatilat. Vuonna 1992 saatu 350 000 euron avustus.]

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
9	9	Haapajärven kunta	Paloaseman peruskorjaus,	271 000	0	0		AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. <u>Kyseessä ilmaston peruskorjaus ja liittäminen rakennusautomaatioon sekä ovien sähköistys.</u>
10	10	Jokilaaksojen pelastuslaitos	Harjoitusaluehanke	178 000	0	0		Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hanke on ajoitettu vuosille 2012 - 2014. Hakemuksen mukaan vuonna 2012 käynnistetään harjoitusalueiden suunnittelu ja hankitaan yksi kontti. Vuonna 2013 rakennetaan harjoitusalueet pohjatöineen ja vuonna 2014 hankitaan loput kontit ja koulutusvälineet. <u>Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei puolla Jokilaaksojen pelastuslaitoksen harjoitusaluehanketta vuoden 2012 osalta</u> koska varsinaisen rakentaminen aloitetaan vasta vuonna 2013.
<b>YHTEENSÄ</b>				<b>6 855 720</b>		<b>700 000</b>		
					Määräraha	266 084		
					<b>Erotus</b>	<b>433 916</b>	ylitys	
<b>YHTEENSÄ POHJOIS-SUOMI</b>				Päätösesitys	700 000			
				Määräraha	368 083			
				Erotus	331 917	ylitys		

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
<b>Lapin aluehallintovirasto</b>								
<b>KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET (määräraha: kalustot 39 020 € ja rakennukset 101 791 € = 140 811€)</b>								
Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset	Hyväksytyt kustannukset	Avustus euroa	Vaihtomaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Lapin pelastuslaitos/Kemi-Tornio	Kemikaalitorjuntakontti, Kemi-Tornio alueelle, koko PeLa-alueella	90 000	90 000	36 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kontti rakennetaan ja varustetaan siten, että sitä voidaan käyttää ilman ulkopuolista energiaa tai voimanlähdettä. Kontti on kokonaismitoiltaan 8 - 12 metriä ja se rakennetaan siirrettäväksi siirtolava-autolla, siirtovarusteet koukku- ja vajjerivaruste.
2	2	Lapin pelastuslaitos/Rovaniemi	Vesisäiliökontti	65 000	65 000	26 000	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Vesisäiliökontti rakennetaan koukkulava-alustalle, säiliön tilavuus 11 000-13 000 litraa. Kontti varustetaan kiinteällä moottoriruiskulla, mikä myös mahdollistaa kontin toiminnan itsenäisesti ilman alustaa tilannepaikalla.
3	3	Lapin pelastuslaitos/Sodankylä	Suuronnettomuuskontti (kalustokontti)	84 500	84 500	33 800	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kalustokontti rakennetaan koukkulava-alustalle, lämpöeristetty, varustetaan parioivin perään, sekä sivuovat molemmin sivuin. Sijoituspaikkana Lapin pelastuslaitos Sodankylän asema.
4	4	Lapin pelastuslaitos/Utsjoki	Miehistö-ensivasteauto	38 376	38 376	15 350	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvaa Utsjoen VPK:n omistaman vm 1990, 340 000 km ajatun ajoneuvon joka ei enää ole hälytyskunnossa. Käytetään pelastus- ja ensivastetehtäviin. sekä miehistön kuljetuksiin ja erilaisten perävaunujen vetoon maasto- ja öljyntorjuntatehtävissä. Ajoneuvossa voidaan tarvittaessa hoitaa potilasta ja siirtää lyhyitä matkoja (onnettomuudet) kun kuljettavat yksiköt ovat muualla.
5	5	Karungin VPK	Miehistö-ensivasteauto	60 000	38 376	15 350	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ajoneuvoa käytetään miehistön kuljettamiseen hälytyksiin ja koulutuksiin sekä tulevan ensivastetoiminnan käyttöön. Lisäksi autoa voidaan käyttää huolto- ja lepotilana hälytyspaikalla. Sijoituspaikkana on Torniossa sijaitseva Karungin vpk:n asemapaikka. Toimii ensilähdön sopimuspalokuntana.
6	6	Lapin pelastuslaitos/Raana	Miehistö-ensivasteauto	38 376	38 376	15 350	ei vaihtomaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korvataan 16 vuotta vanha miehistöauto joka on jo poistokunnossa. Ensivastetehtävien määrä harvaan asutulla seudulla on kasvanut ja tehtävien määrä näyttää lisääntyvän. Palokunta tarvitsee auton myös miehistön hälytys-, huolto- ja koulutustehtävien hoitamiseen.





