

## Hallituksen kokous

Aika	17.5.2017 klo 14.07.	
Paikka	Sisäministeriö, Erottajankatu 2, 3. krs, neuvotteluhuone 338	
Läsnä	Minna Arve Mika Kättö Veli-Pekka Ihamäki	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen esteasia kohta 4 (Etelä-Suomen päätökset) ja kohdat 8.1.1-8.1.3; poistui paikalta käsittelyn ajaksi
	Jari Hyvärinen	jäsen esteasia kohta 4 (Etelä-Suomen päätökset); poistui paikalta käsittelyn ajaksi
	Petri Mero Mika Raatikainen	jäsen jäsen saapui kokoukseen klo 14.27
	Ari Torniainen	jäsen saapui kokoukseen klo 14.27
	Vesa-Pekka Tervo Johanna Herrala Artsi Alanne Ulla Mönkkönen Jessica Puro	jäsen pääsihteeri erityisasiantuntija tarkastaja sihteeriharjoittelija
	Tiedoksi:	Esko Koskinen

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 10.5.2017 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Esityslistaan lisättiin kohdat 9.6 Nordic Fire and Safety Days 2017 -järjestelytoimikunnan yhteydenotto (Simo Hostikka), 9.7 Palosuojelurahaston seurantatarkastuksen luonnos ja 9.8 Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.4.2017) pöytäkirja muutoksitta.

#### 4. Vuoden 2017 kalustohankeavustukset *Erityisasiantuntija esitteli asian*

Jari Hyvärinen ja Veli-Pekka Ihamäki poistuivat huoneesta Etelä-Suomen hankkeiden käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2017

Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.

Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. Kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin avustusta on mahdollista myöntää pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.

Hallitus julisti 30.11.2016 haettavaksi pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitettua kalustoa (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin. Palosuojelurahasto on tiedottanut asiasta aluehallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 30.11.2016 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehoitettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.

Kalustohankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suosittelee määräajaksi 9.2.2017. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 28.2.2017 mennessä.

Saapuneet hakemukset

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 83 hakemusta. Hakemukset jakautuivat aluehallintovirastoittain alla olevan taulukon mukaisesti. Vertailutietona vuoden 2016 ja 2015 luvut.

Saapuneet kalustohankehakemukset aluehallintovirastoittain (kpl)

Alue	2017	2016	2015
Etelä-Suomi	38	34	46
Lounais-Suomi	7	8	21
Länsi- ja Sisä-Suomi	14	12	13
Itä-Suomi	13	10	8
Pohjois-Suomi	3	4	9
Lappi	6	6	4
Ahvenanmaa	2	6	3
<b>Yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>104</b>

## Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2017

Hallituksen 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 varojen käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2017 voidaan kalustohankkeisiin myöntää 2 430 000 euroa ja rakennushankkeisiin 1 900 000 euron arvosta, yhteensä 4 330 000 euroa.

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahaikiintön sekä hakuohjeen mukaiset kalustohankkeet.

### Kalustohankkeet aluehallintovirastoittain vuonna 2017 (kpl)

ALUE	Haettu/ Kaikki	Myönnetty/ Kaikki	VPK/ Haettu	VPK/ Myönnetty	PL / Haettu	PL / Myönnetty
Etelä-Suomi	38	19	10	8	28	11
Lounais-Suomi	7	7	2	2	5	5
Länsi- ja Sisä-Suomi	14	12	3	2	11	10
Itä-Suomi	13	10	1	1	12	9
Pohjois-Suomi	3	3	0	0	3	3
Lappi	6	6	1	1	5	5
Ahvenanmaa	2	0	0	0	2	0
<b>Yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>57</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>66</b>	<b>43</b>

Rahastoon saapui 83 kalustohankihakemusta.

Myönteisiä kalustohankkepäätöksiä esitetään 57 hankkeeseen, mikä vastaa 68,7 % haetusta (vuonna 2016 myönteinen päätös tehtiin 49 hankkeeseen, mikä vastasi 61 % haetusta, vuonna 2015 myönteinen päätös tehtiin 44 hankkeeseen mikä vastasi 42 % haetusta ja vuonna 2014 puolestaan myönteinen päätös tehtiin 36 kalustohankkeeseen mikä vastasi 39 % haetusta).

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 66 hankehakemusta, joista myönteinen päätös esitetään 43 hankkeeseen (65,15 %).

*Yhteensä 43 hanketta, 2 112 164 euroa*

Sopimuspalokunnista saapui 17 hakemusta, joista myönteinen päätös esitetään 14 hankkeeseen (82,35 %).

*Yhteensä 14 hanketta, 348 693 euroa*

Sopimuspalokunnille on myönnetty kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 2017 yhteensä 1 677 769 euroa, joista 739 916 euroa esitettiin myönnettäväksi sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017 ja 348 693 euroa kalustohankkeisiin kokouksessa 17.5.2017.

## Myönnetty avustusprosentti alueittain suhteessa haettuun avustumäärään vuonna 2017

ALUE	%
Etelä-Suomi	52
Lounais-Suomi	100
Sisä-Suomi	89
Itä-Suomi	89
Pohjois-Suomi	100
Lappi	100
Ahvenanmaa	0

## Myönteiset kalustopäätökset kalustotyypeittäin ja aluevirastoittain tarkasteltuna 2017

Tyyppi	VPK	Pelastuslaitos	Yhteensä
Kevyt ajoneuvo	11	9	20
Raskas ajoneuvo	2	25	27
Erityiskalusto	1	2	3
Väestöhälytint		5	5
Päätelaite		2	2
Kontti			0
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>

Etelä-Suomen yhdeksästätoista myönteisistä kalustohankepäätöksistä kohdistui seitsemän pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kolme pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvokalustoon ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon, kuusi sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon ja yksi sopimuspalokunnan sammutinleikkuriin.

Lounais-Suomen seitsemästä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui kolme pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä kaksi sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen kahdestatoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui seitsemän pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan ja yksi pelastuslaitoksen Tokeva-kaluston kehittämiseen sekä yksi sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon ja yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon.

Itä-Suomen kymmenestä myönteisestä kalustohankepäätöksestä viisi kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kaksi pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen päätelaitehankintaan ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon.

Pohjois-Suomen kolmesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä yksi kohdistui pelastuslaitoksen raskaaseen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen letkunhuolto-laitteistoon.

Lapin kuudesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä kaksi kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen päätelaitehankintaan ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon.

## Vuoden 2017 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma

Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 oli yhteensä 4 330 000 euroa, joista kalustohankkeisiin 2 430 000 euroa. Myönteisiä kalustohankkeiden päätöksiä tehtiin yhteensä 2 460 857 eurolla. Näin ollen, varojen käyttösuunnitelma kalustohankkeisiin alittui vuoden 2017 päätöksessä 18 417 eurolla.

Liite 1: Yhteenvedo Kalustohankkeet 17.5.2017

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2017 kalustohankkeet esityksen mukaisesti.

Päätökset allekirjoitettiin sähköisesti ja päätöksiin tuli automaattisesti päivämäärä, jolloin sähköinen allekirjoitus suoritettiin. Oikea päätöspäivämäärä on kuitenkin 17.5.2017.

## 5. Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto

*Pääsihteeri esitteli asian*

Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 25.10.2016. Ilmoitus Innovaatiopalkintohausta lähetettiin sähköpostitse keskeisille toimijoille sekä lisäksi myös valikoiduille muille tahoille, kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Innovaatiopalkintokirje julkaistaan rahaston omilla sivuilla.

Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2017.

Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 18 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 3.5.2017. Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä.

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2016 - 30.4.2019 on seuraava:

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala.

- Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto
- Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu
- Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino; SPEK ry
- Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry (Sijaisena vuonna 2016 koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa)
- SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry
- Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry
- Pelastuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja.
- Varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen, Suomen Palomiesliitto SPAL

Innovaatiopalkinnon tarkoitus on

- kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja
- parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla

- laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö

Innovaation tulee edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007).

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julistetaan syksyllä 2017 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.

Saapuneet ehdotukset, 18 kpl:

1. Mika Viljanen: VarTu-kouluturvallisuus
2. Mika Viljanen: Paloriskiasukashankkeet
3. Veli-Matti Karjalainen: Pelastuspotkukelkka "Pepo"
4. Jani Kareinen: Raskaspelastusjoukkue
5. Rauno Varis: Notecrow
6. Matti Salmi: Kokosuojavaljas
7. Carl-Eric Wilén, Teija Tirri ja Melanie Aubert: Tulipalojen ehkäisy rakennuksissa uusilla ympäristöystävällisillä palonestoaineilla
8. Markku Jokinen: Jokisen avain
9. Essi Nissinen, Olli-Pekka Ruottinen, Janne Rantala, Teijo Kela, Juha Kosamo ja Mari Leinonen: Kauko-ohjattava hätäkatkaisin
10. Jouni Ojala: Uusi toimintatapa
11. Janne Kauppinen ja Mika Lankinen: Tieliikenneonnettomuus ohi -kyltti
12. Aki Rautava: PIKE-pelastusmenetelmä
13. Matti Waitinen ja Krister Lönnqvist: Työturvallisuutta ja tehoa turvallisuus-koulutuksiin – turvallisuus-kouluttajien työn prosessit ja välineet kuntoon
14. Eero Aho: Sammutuslakana
15. Erik van Esdonk: Putoamissuojainten tarkastusohjelma
16. Lauri Haavisto: Hätäkilpi
17. Jarmo Järvinen, Ari Mattila, Ari Sormunen ja Pasi Pyykkinen: Leanpark robottipysäköinti järjestelmän paloturvallisuus
18. Ari Mattila ja Juha Blomberg: Paloturvallisuutta edistävä TFS Tokset Fire Safe tuoteperhe

## Innovaatiopalkintoraadin esitys Innovaatiopalkinnon 2017 saajaksi

Tulipalojen ehkäisy rakennuksissa uusilla ympäristöystävällisillä palonestoaineilla; professori Carl-Eric Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert Innovaatiopalkinto 2017; palkintoesitys 15 000 euroa.

Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksella on kehitetty ympäristöystävällinen palonestoaine, jolla muoveja ja muita materiaaleja voidaan suojata myrkyttömästi tuleen leimahtamiselta (estää liekillä palamisen) Työryhmän kehittämä palonestoaine perustuu niin sanottuihin sulfeeniamideihin, jotka estävät palamista ylläpitävien kemiallisten prosessien syntymistä. Tuotteen innovaatio on siinä, että kehitetty palonestoaine on myrkytön. Lisäksi sulfeeniamidit suojaavat tuleen leimahtamiselta (estää liekipalon) erittäin pieninä pitoisuuksina, vähimmillään niitä tarvitaan alle prosentti suojattavan materiaalin painosta. Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksen palkittuun tutkimusryhmään kuuluvat professori Carl-Erik Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert. Sulfeeniamidit voidaan yhdistää muoviin jo sen valmistusvaiheessa. Lisäksi palonsuoja-ainetta voidaan myös imeyttää suojattavaan kohteeseen, kuten kankaaseen, paperiin tai puuhun, tai sillä voidaan pinnoittaa materiaaleja. Uutta palonestoaainetta testataan parhaillaan käyttöön parissakymmenessä yrityksessä ympäri maailman. Tutkimusryhmän kehittämällä palonsuoja-aineella on merkittävät kaupalliset markkinapotentiaalit ja se voi parhaillaan mullistaa koko palonestoa-aineiden käytön sekä lisätä merkittävästi tuotteiden paloturvallisuutta. Innovaatiopalkintoraati näki tuotteessa myös mahdollisuuden lisätä kodinkoneiden paloturvallisuutta, mikäli palonestoaainetta sisällytetään esimerkiksi jääkaappien ja pakastimien eristeisiin jo tuotteiden valmistusvaiheessa.

Kokosuojavaaljas; ylipalomies Matti Salmi

Innovaatiopalkinto 2017; toinen sija; palkintoesitys 5 000 euroa.

Kehitetty innovaatio turvaa savusukeltajien mahdollisuutta poistua työturvallisuutta vaarantavista yllättävistä tilanteista, kuten palavasta rakennuksesta, yhdessä laskeutumisköyden ja putoamissuojaimen kanssa. Hätäpoistumismahdollisuus kerroksista voidaan toteuttaa turvallisesti vain, jos pelastajalla on joko puolivaljas tai kokovaljas paineilmalaitteen alla. Myös palovyö on hyväksytty hätälaskeutumiseen, mutta se ei ole valjaiden veroinen turvalaite. Tällä hetkellä kaikilla savusukellustyötä tekeillä ei kuitenkaan aina ole käytössä valjaita, jolloin mahdollisuutta turvalliseen hätäpoistumiseen kerroksesta savusukellustilanteessa ei välttämättä ole. Kehitettyä innovaatiota kokovaljas osana putoamissuojausta kulkee pelastajan mukana aina automaattisesti kun hän pukee paineilmalaitteen. Kokovaljas on integroitu paineilmalaitteen selkäosaan omaan palosuojustusta kankaasta valmistettuun "valjasreppuun". Valjasrakenteen sekä paineilmalaitteen osiin tai ompeleisiin ei tehdä muutoksia, Tuotteen innovaatio on siinä, että valjaat ovat irrallisia paineilmalaitteesta, eivätkä siten ole riippuvainen paineilmalaitteen kantotelineen kunnosta ja lujuudesta, vastaavasti paineilmalaitte ei ole riippuvainen valjaista. Kokosuojavaaljasta voidaan käyttää myös ilman paineilmalaitetta. Kokosuojavaaljas on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun kaikille palomiehille ei ole mahdollisuutta hankkia henkilökohtaista sammutusasu kokovaljailla. Innovaatiopalkintoraati pitää tärkeänä sitä, että tuotetta jatko kehitetään ja varmistetaan siitä, että tuotetta voidaan käyttää irrallisena laitteena yhdessä paineilmalaitteen kanssa.

Innovaatiopalkinto 2017; kunniamaininnat pelastuskelkoille (ei rahapalkintoa)

Innovaatiopalkintoraati esittää, että ehdotuksille "Pelastuspotkukelkka "Pepo" ja PIKE-pelastusmenetelmä" myönnetään kunniamaininnat tuotekehittelytyöstä haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen. Pelastuspotkukelkka "Pepo" on tehty pelastusvälineeksi pintapelastajien käyttöön. Se on suunniteltu tuomaan tehokkuutta erityisesti vaikeissa jääolosuhteissa toimimiseen. PIKE-pelastusmenetelmässä käytetään apuna PIKE-pintapelastuskelkkaa. Pintapelastuskelkka nopeuttaa, helpottaa ja antaa lisäturvaa pelastajille talvella erityisen vaikeissa jääolosuhteissa kaukana ran-

nasta. Palosuojelurahasto on vuonna 2012 myöntänyt Innovaatiopalkinnon vedessä, jäällä, maastossa ja rantapelastuksessa käytettävälle Resca monitoimilautalle. Nyt kunniaininnon saaneet ehdotukset ovat yhden henkilön kevyesti liikuteltavissa olevia pelastuskelkkoja, jotka täydentävät innovaatiopalkintoraadin mukaan valmiutta haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon saajan innovaatioraadin esityksen mukaisesti. Innovaatiopalkinnon 2017 saajaksi päätettiin "Tulipalojen ehkäisy rakennuksissa uusilla ympäristöstävällisillä palonestoaineilla". Innovaatiopalkinnon määräksi päätettiin 15 000 euroa. Lisäksi hallitus päätti palkinnon toiselle sijalle ehdotuksen "Kokosuojavaljas". Toisen sijan palkintosumman määräksi päätettiin 5 000 euroa. Kunniaininnon saajaksi päätettiin ehdotukset "Pelastuspotkukelkka "Pepo" ja PIKE-pelastusmenetelmä". Kunniaininnon saajille ei myönnetä rahallista palkintoa.

## 6. Vuoden 2018 yleisavustusten julistaminen haettavaksi

*Pääsihteeri esitteli asian*

Vuoden 2018 yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden 2017 yleisavustuksen hakuun verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

Koulutustoiminnan osalta tullaan edelleen avustamaan pääsääntöisesti nykyisen Pelastusopiston vahvistaman sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sopimushenkilöstöä koskevan koulutustoiminnan osalta tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämistyön siirtyminen Pelastusopiston vastuulle 2019 vuoden alusta. Lisäksi yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myöntää erityisavustus. Näitä ovat mm. valtakunnalliset valistus- ja neuvontakampanjat, tutkimus- tai kehittämishankkeet sekä pääsääntöisesti oppimateriaalin tuotanto pl. valtakunnallisen kurssimateriaalin tuotanto tai hankinta. Nuohoustoimen osalta avustuksen painopistettä ja tarvetta tullaan koulutusjärjestelmän toteuttamisen sekä myös valistus- ja neuvontasektorin osalta tarkastelemaan nuohousalan säädösmuutosten vaikutusten myötä.

Päätös:

Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2018 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti 30.9.2017 mennessä osoitteella [psr@intermin.fi](mailto:psr@intermin.fi).

## 7. Yleisavustusten tilitykset 2016

*Pääsihteeri esitteli asian*

Pääsihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2016. Hallitukselle oli valmisteltu ja etukäteen lähetetty koonti järjestöjen vuosiraporteista vuodelta 2016. Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on kertomusten mu-



kaan ollut päätösehtojen mukaista. Avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on toimitettu rahastoon. Mikäli järjestöjen toiminnassa ilmeni jälkikäteen päätösehtojen vastaisia piirteitä, joilla olisi merkitystä avustuksen määrään, on mahdollista ryhtyä avustuksen takaisinperintään valtionavustuslain puitteissa.

Päätös:

Hallitus hyväksyi yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelta 2016.

Lopputilitysten maksatusten yhteydessä todettiin lisäksi, että Palotutkimusraati teki vuoden 2016 yleisavustuksen lopputilityksen yhteydessä 4 245,13 euron omaehtoisen avustuspalaustuksen. Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle jätettiin maksamatta vuoden 2016 yleisavustusta 2 002 euroa. SPEKin yleisavustuksesta jäi käyttämättä 8 509 euroa. Nuohousalan Keskusliiton ja Suomen Palopäällystöliiton osalta päätettyä sitoumusta (v. 2016 yleisavustus) ei jäänyt käyttämättä.

## 8. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

### 8.1 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 15 kpl *Tarkastaja esitteli asian*

Veli-Pekka Ihämäki poistui huoneesta kohtien 8.1.1–8.1.3 käsittelyn ajaksi. Kokous pysyi päätösvaltaisena.

Asiakohhta	SMDno	Saaja	_ Euro
8.1.1	2017-0691	Bobäck FBK rf	2 146
8.1.2	2017-0728	Ventelän VPK ry	4 933
8.1.3	2017-0658	Virkkalan VPK ry	527
8.1.4	2017-0743	Hammars FBK rf	2 966
8.1.5	2017-0756	Kaasmarkun VPK ry	4 266
8.1.6	2017-0702	Kalvolan VPK ry	1 153
8.1.7	2017-0660	Kemin VPK ry	3 427
8.1.8	2017-0814	Kolhon VPK ry	1 435
8.1.9	2017-0800	Laukkosken VPK ry	709
8.1.10	2017-0758	Maskun VPK ry	545
8.1.11	2017-0645	Mikkelin VPK ry	835
8.1.12	2017-0672	Uvilan VPK ry	3 260
8.1.13	2017-0788	Uudenkaupungin VPK ry	3 197
8.1.14	2017-0789	Preiviikin VPK ry	3 123
8.1.15	2017-0696	Rekolan VPK ry	1 229
			<u>33 751</u>

Ei hyväksytyjä hakemuksia: -

8.2 Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 1 kpl

8.2.1 SMDno-2015–2248; Pelastusopisto  
"Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen " -hanke  
*Pääsihteeri esitteli asian*

10

Palosuojelurahasto on myöntänyt 16.2.2016 tekemällään päätöksellä (SMDno-2015-2248) yhteensä enintään 99 360 euron (80 %) rahoituksen pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittämishankkeeseen ajalle 1.1.2015 -31.12.2016. Hankkeen lopputilitys tuli tehdä viimeistään 31.3.2017.

Pelastusopisto haki 5.5.2017 päivätyllä hakemuksella ostopalveluihin suunnitellun osuudelle (33 000 euroa) jatkoaikaa 31.12.2019 saakka. Jatkoaika hankkeen tälle osiolla oli jo alun perin ajateltu siirtohakemuksessa pitempiaikaiseksi kuin 31.5.2017 saakka. Siirrettyllä rahoituksella on tarkoitus hakemuksen mukaan kattaa Koulumaali-koulutusalan käyttömaksut, jotka aiheutuvat pelastuslaitosten henkilöstön koulutuslustoille toteutetun tietoturvakoulutusosion käytöstä. Toukokuuhun 2017 mennessä pelastuslaitosten henkilöstö ei ole ehtinyt hyödyntämään koulutuslustoja ja siellä olevaa materiaalia optimaalisesti. Hakemuksen mukaan on tärkeää, että koulutuslustoja ja sen materiaali olisi pelastuslaitosten henkilöstön käytössä maksutta pidempään.

**Päätös:**

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoa hankkeen toteutukselle ja tilitykselle 31.12.2019 saakka. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan. Siirrettävällä rahoituksella tulee hankkeen alkuperäisen tavoitteen sekä siirtohakemuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti (päätökset 16.2.2016 ja 28.2.2017) edistää tietoturvallisuuden kehittämistä pelastuslaitoksissa yhteisesti määritellyillä menettelytavoilla.

8.3 Oikaisuvaatimukset ja takaisinperintäpäätökset, 5 kpl  
*Erityisasiantuntija esitteli asiat*

8.3.1 SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332; Kemin kaupunki  
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 14.9.1990 päätöksen Kemin kaupungille paloaseman peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 5172/761/89). Palosuojelurahaston hallitus on antanut 16.5.2000 ennakkopäätöksen ja 24.4.2001 päätöksen Kemin kaupungille paloaseman peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Sm-2000-757/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntänyt yhteensä 45 161 euron avustuksen Kemin kaupungille. Molemmat avustukset kohdistuvat samaan rakennukseen.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Kemin kaupungilta vuonna 1990 ja 2001 paloaseman peruskorjaukseen myönnettyistä valtionavustuksista takaisin yhteensä 5 886 euroa (vuoden 1990 päätös) ja 24 827 euroa (vuoden 2001 päätös). Yhteensä Kemin kaupungilta takaisinperittävä määrä on 30 713 euroa. Korkeiden osuus takaisinperittävistä summista on 2 697 euroa. (Päätökset SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332)

Kemin kaupunki on hakenut muutosta 4.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätöksiin SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332. Kemin kaupunki esittää, että Palosuojelurahaston päätökset avustuksen takaisinperinnästä on kumottava ja takaisinperinnästä on luovuttava kokonaan. Lisäksi Kemin kaupunki toteaa, että mikäli takaisinperinnästä ei luovuta ko-

konaan, tulee päätöksiä kohtuullistaa siltä osin, että takaisinperittävä summa lasketaan alkuperäisen avustuksen arvon mukaan eikä siinä tule huomioida käyttötarkoituksen muuttumisvuoden laskennallista arvoa.

Kemin kaupungin oikaisuvaatimuksen mukaan rakennuksessa on jo vuonna 2000 todettu sisäilmaongelmia. Vuonna 2008 tehdyissä kartoituksissa on todettu rakennuksen tulleen elinkaarensa päähän ja henkilöstön siirtämistä muihin tiloihin on suositeltu.

Kemin kaupunki katsoo, että Palosuojelurahaston avustuksen kohteena oleva omaisuus eli paloasemarakenus on kosteusvaurioiden vuoksi vahingoittunut ja tullut lopulta käyttökelvottomaksi. Vahingoittuneen omaisuuden tilalle on hankittu uusi käyttötarkoitukseltaan vastaava paloasemarakenus, joka on valmistunut samalle tontille ennen vanhan ja käyttökelvottoman rakennuksen purkamista. Näin ollen Palosuojelurahastolla ei ole valtionavustuslain 22 § momentin mukaista oikeutta periä myönnettyä avustusta takaisin.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1289 ja päätöksen SMDno-2016-1332 ehtoja siten, että takaisinperinnästä luovutaan ja avustus jätetään kokonaan perimättä.

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia lain kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 28 §:n 2 momentissa ja valtionavustuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan jättää kokonaan perimättä. Takaisinperintä on kohtuuton omaisuuden arvon laskemiseen nähden. Avustuksen kohde on purettu ja rakennuksen tilalle on rakennettu uusi paloasema.

### 8.3.2

SMDno-2016-1305; Alajärven kaupunki  
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 27.5.1992 ennakkopäätöksen ja 16.2.1994 päätöksen Lehtimäen kunnalle, nykyisin Alajärven kaupunki, paloaseman lisätilojen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 104/761/92). Rahaston hallitus on myöntänyt 64 181 euron (381 600 mk) avustuksen Lehtimäen kunnalle.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Alajärven kaupungilta Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 paloaseman lisätilojen rakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 44 957 euroa. Korkeiden osuus takaisinperittävästä summasta on 8 799 euroa. (Päätös SMDno-2016-1305)

Alajärven kaupunki on hakenut muutosta 17.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-1305. Alajärven kaupunki esittää, että takaisinperintä on kohtuuton ja pyytää, että takaisinperintä käsitellään käyttötarkoituksen muutoksena. Lisäksi Alajärven kaupunki toteaa, että kaupunki on huomattavasti edesauttanut pelastustoimen toimintaedellytyksiä.

Alajärven kaupungin oikaisuvaatimuksen mukaan Lehtimäen kunnan ja Alajärven kaupungin kuntaliitoksesta johtuen Palosuojelurahastosta saadusta avustuksesta ei ole ollut ajankohtaista tietoa käytössä paloaseman käyttötarkoituksen muutoshetkellä. Alajärven kaupunki on sittemmin kunnostanut tiloja pelastustoimen tarpeet huomioiden ja pelastustoimen toimintaedellytykset ovat muutoksen myötä parantuneet.

Alajärven kaupungin oikaisuvaatimuksessa todetaan, että palo- ja pelastustoimen tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2004 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Alajärven kaupunki on tehnyt Lehtimäen kunnan kanssa kuntaliitoksen 1.1.2009 alkaen ja kuuluu kuntaliitoksen vuoksi kahteen paloasemaryhmään. Etelä-Pohjanmaan pelastustoimi on irtisanonut vuokrasopimuksen entisen Lehtimäen kunnan virastotalosta 1.4.2010 ja siirtynyt vuokralaiseksi Alajärven kaupungin 100 %:sti omistaman kiinteistöyhtiön tiloihin.

Perusteluina hakemukselleen Alajärven kaupunki toteaa, että kaupungin kiinteistöyhtiö on kuntaliitoksen yhteydessä kunnostanut tiloja pelastustoimen tarpeet huomioiden 40 000 eurolla ja edelleen 12 000 eurolla vuonna 2015. Pelastustoimen toimintaedellytykset ovat muutoksen myötä parantuneet huomattavasti ja mahdollistaneet nopea-aikaisen ja tehokkaan palvelutoiminnan Lehtimäen alueella.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1305 ehtoja siten, että Alajärven kaupungilta takaisinperittävä summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Alajärven kaupungilta peritään takaisin Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 25 672 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Alajärven kaupungista riippumattomista kuntaliitoksista ja palo- ja pelastustoimen siirtymiseen liittyvistä syistä. Lehtimäen alueen pelastustoimen toimintaedellytyksiä on kuitenkin muuten ylläpidetty.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton kuntaliitoksen ja palo- ja pelastustoimen siirtymisen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

### 8.3.3

SMDno-2016-266; Pirkkalan kunta  
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 9.2.1989 ennakkopäätöksen ja 14.9.1990 päätöksen Pirkkalan kunnalle paloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (Dnro 4276/761/88). Rahaston hallitus on myöntänyt 159 778 euron (950 000 mk) avustuksen Pirkkalan kunnalle.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pirkkalan kunnalle vuonna 1990 paloaseman rakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 74 879 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 13 165 euroa. (Päätös SMDno-2016-266)

Pirkkalan kunta on hakenut muutosta 12.10.2016 päivättyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-266. Pirkkalan kunta esittää, että nykyisen lainsäädännön mukainen 30 vuoden sidottu käyttötarkoitus tilojen osalta on paloasemaverkoston sijainnin kannalta erityisesti kasvavilla seuduilla liian pitkä, kun ottaa huomioon toimintaympäristön kehittymisen ja

yleisen turvallisuuden vaatimukset. Pirkkalan kunta katsoo, että takaisinperinnän perusteena sovelletaan virheellisesti avustuspäätöksen jälkeen voimaan tullutta lainasäädäntöä. Myös nykylainsäädännön (2001/688) 22 § mukainen valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä korkoineen olisi Pirkkalan kunnan kannalta kohtuuton toimenpide.

Pirkkalan kunnan oikaisuvaatimuksen mukaan avustuksen kohteena olevan kiinteistön siirtyminen pois avustusehtojen mukaisesta käytöstä on johtunut pelastustoimen uudelleen organisoimisesta sekä tarpeesta parantaa pelastustoimen toimintavalmiutta. Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksessä vuosille 2010 - 2013 tarkastettiin Pirkkalan paloaseman sijainnin tarkoituksenmukaisuutta palvelemaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä ja riskialueiden saavutettavuutta. Vanha paloasema on ollut paloasemakäytössä 22 vuotta. Vanhan aseman 30 vuoden käyttöajasta on käyttämättä 8 vuotta ja asema on toiminnallisessa mielessä käytetty loppuun ja toimii nykyisin puolustusvoimien materiaalivarastona. Avustuksen käyttöaika päättyi 13.9.2019.

Lentoasemantien paloasema on ollut palolaitoskäytössä valmistumisajankohdasta lähtien vuoden 2010 loppuun. Kuntien pelastustoimen tehtävien siirryttyä vuonna 2003 aluepelastuslaitokselle toiminnan suunnittelua on tehty kokonaisvaltaisesti. Tampereen seudulla Pirkkalan kunta on ollut voimakkaasti kasvava erityisesti 2000-luvulla ja tämä on tuonut oleellisen toimintaympäristön muutoksen pelastuslaitoksen hälytys- ja vasteaikoihin.

#### Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-266 ehtoja siten, että Pirkkalan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.

Pirkkalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 42 607 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Pirkkalan kunnasta riippumattomista pelastustoimen uudelleen organisoimiseen liittyvistä syistä. Pirkkalan kunnan toimintaympäristön muutokset ovat myös vaikuttaneet siihen, että kohdetta ei ole tarkoituksenmukaista pitää tukipäätöksen mukaisessa paloasemakäytössä.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton pelastustoimen uudelleen organisoimisen ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

#### 8.3.4 SMDno-2016-1134; Pyhärannan kunta Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 26.5.1988 ennakkopäätöksen ja 9.11.1990 päätöksen Pyhärannan kunnalle paloaseman peruskorjauksen kustannuksiin (Dnro 1646/761/88). Rahaston hallitus on myöntänyt 9 686 euron (57 590 mk) avustuksen Pyhärannan kunnalle.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pyhärannan kunnalle vuonna 1990 paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 6 837 euroa. Korkeiden osuus takaisinperittävästä summasta on 1 978 euroa. (Päätös SMDno-2016-1134)

Pyhärannan kunta on hakenut muutosta 10.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-1134. Pyhärannan kunta esittää, että Palosuojelurahasto kuomoisi kyseisen päätöksen ja luopuisi takaisinperinnästä. Pyhärannan kunta toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että Palosuojelurahaston näkemys ja päätöskäytäntö, jonka perusteella Palosuojelurahastossa on sovellettu valtionavustuslain (2001/688) määräyksiä 1.9.2001 alkaen ja päätöskäytännössä noudattanut omaisuuden käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen tätä päivämäärää tehtyihin päätöksiin on yllättävä.

Pyhärannan kunnan oikaisuvaatimuksen mukaan, avustusta saanut tila on aikanaan korjattu niemenomaan palotoimintaa varten ja on palvellut siinä tarkoituksessa lähes 20 vuotta, kunnes aluepelastuslaitos on uudistuksen jälkeen katsonut että kyseinen tila on tarpeeton. Nykyisellään tila on nuorisotoimen käytössä.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1134 ehtoja siten, että Pyhärannan kunnalta takaisinperittävä summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävä summaan ei lisätä korkoa.

Pyhärannan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 552 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Pyhjärven kunnasta riippumattomasta aluepelastuslaitoksen uudistukseen liittyvistä syistä. Rakennus on nykyään nuorisotoimen käytössä.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton aluepelastuslaitoksen uudistuksen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävä määrä kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin perittävä summaa laskettaessa eikä takaisinperittävä summaan lisätä korkoa.

### 8.3.5

SMDno-2016-1139; Tampereen kaupunki  
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 5.3.1990 päätöksen Tampereen kaupungille paloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (Dnro 2231/761/89). Rahaston hallitus on myöntänyt 151 369 euron (900 000 mk) avustuksen Tampereen kaupungille.

Palosuojelurahaston hallitus on myös antanut 22.5.2001 ennakkopäätöksen ja 25.2.2004 päätöksen Tampereen kaupungille aluepaloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (SM-2001-659/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntänyt 159 778 euron avustuksen Tampereen kaupungille. Uusi

Hervannan aluepaloasema otettiin käyttöön 19.5.2003. Tämän hakemuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu luovutettavaa vaihto-omaisuutta, joka koskisi tätä nimenomaista takaisinperintäpäätöstä.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Tampereen kaupungilta vuonna 1990 paloaseman uudisrakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 170 197 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävistä summasta on 67 058 euroa. (Päätös SMDno-2016-1139)

Tampereen kaupunki vaatii, että Palosuojelurahaston päätöstä 31.8.2016 (SMDno-2016 1139) oikaistaan siten, että 5.3.1990 päätöksellä myönnettyä valtionavustusta paloaseman rakentamiseen (Hervannan toimintakeskus) ei peritä takaisin.

Toissijaisesti Tampereen kaupunki vaatii, että takaisinperittävälle summalle ei lisätä korkoa. Mikäli korko lisätään, tulee se kohtuullista.

Tampereen kaupunki toteaa, että avustuksen myöntöajankohdan päätöksessä ei ole määritelty avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikaa. Takaisinperintäpäätöksen perusteena oleva 30 vuoden käyttöaika on määritelty 1.9.2001 voimaan tulleessa valtionavustuslaissa. Valtionavustuksen kohteena ollut paloasemarakennus on ollut avustuksen mukaisessa käytössä 13.2.1989 - 19.5.2003 välisenä aikana.

Tampereen kaupungin vuonna 2001 saaman ennakkopäätöksen ja vuonna 2004 saaman päätöksen ajankohtana Palosuojelurahastolla on ollut tiedossa että kyseessä on uusi paloasema ja että Hervannan vanhan paloaseman osalta toiminta siirtyi uuteen uudisrakennukseen. Tampereen kaupunki on vasta 4.12.2014 saanut Palosuojelurahastolta selvityspyynnön vanhoista avustuksista. Palosuojelurahasto ei ole käyttänyt tarkastusoikeuttaan ennen kuin 24 vuotta on kulunut avustuspäätöksen tekemisestä ja yli 11 vuotta vanhan paloaseman käyttötarkoituksen muutoksesta. Näin ollen, koron lisääminen palautettavalle summalle ei ole kohtuullista. Tampereen kaupunkia veloitetaan maksamaan takaisin enemmän kuin mitä alkuperäinen avustussumma on ollut.

#### Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1139 ehtoja siten, että Tampereen kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Tampereen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 85 776 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut uuden aluepaloaseman käyttöönoton yhteydessä. Uusi paloasema on myös saanut valtionavustusta Palosuojelurahastolta.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton uuden aluepaloaseman käyttöönoton aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

9. Muut asiat

9.1 Talousseuranta: 1. neljännes 2017  
*Pääsihteeri esitteli talousseurantareportin tammi-maaliskuulta 2017*

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.

9.2 Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät ja kesälomat 2017  
*Pääsihteeri esitteli asian*

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.

9.3 Sihteeristön virka-asiat (tilannekatsaus)  
*Pääsihteeri esitteli asian*

Palosuojelurahaston asiantuntijan sekä hallinnollisen avustajan virat ovat olleet julkisessa hakuvaiheessa ja haku päättyi 10.5. klo 16:15.

Ilmoitukset julkaistiin Valtiolle.fi ja Mol.fi – kanavissa, Senaattorin sivuilla, ministeriön LinkedIn sivuilla sekä sunnuntain 30.4. Helsingin sanomissa rivi-ilmoituksena. Asiantuntijan virkaan tuli 60 hakemusta ja hallinnollisen avustajan virkaan 306 hakemusta.

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallitus päätti pitää kesäkuussa sähköpostikokouksen henkilöstövalinnoista. Sähköpostikokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

9.4 Palosuojelurahaston toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hallintomenot 2017  
*Pääsihteeri esitteli asian*

9.4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 6 §:n mukaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaansa, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan (rahoituslaskelma) ennen niiden hyväksymistä. Nämä dokumentit sisältyvät vuosittaiseen Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmaan.

Palosuojelurahaston tulee lähettää lisäksi ennakoiva rahoituslaskelma ministeriön talousyksikköön vuoden vaihteeseen mennessä. Ennakoivasta rahoituslaskelmasta ohjeistetaan valtiovarainministeriön määräyksessä toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta. TM1101. Ohjeisto antaa tiedostolle mallipohjan. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma (sis. talousarvio ja varojen käyttösuunnitelma) on hyväksytty kokouksessa 30.11.2016 (pk 6/2016, kohta 5).



Päätös:

Merkittiin tiedoksi vuotta 2017 koskeva (kokouksessa 30.11.2016 hyväksytty) toiminta- ja taloussuunnitelmamateriaali sekä asiaa koskeva prosessi (lausuntopyyntö, luonnoksen lähettäminen lausunnolle ministeriöön, ministeriön lausunto, lopullisen materiaalin hyväksyminen rahaston hallituksessa).

#### 9.4.2 Hallintomenot 2017

Vuoden 2017 hallintomenojen (330 000 €) osuus kaikista menoista on noin 2,91 %.

#### Kustannusarvio

Sihteeristön (3 päätoimista henkilöä+harjoittelija 30.8.2017 saakka ja 4 päätoimista 1.9 lähtien) palkat sivukuluineen	240 000 €
Hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkiot	26 000 €
Palvelukeskuksen kustannusarvio vuodelle 2017	14 000 €
Viestintäkulut (mahdolliset messukulut, ilmoitukset, lisenssit ym.)	15 000 €
Koulutuskulut, kokoustarjoilut, käännöstyöt ja tilavuokrat ym.	15 000 €
Matkakustannukset (hallitus, sihteeristö, asiantuntija- ja innovaatioiraati)	20 000 €

Päätös:

Rahaston hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi hallintomenot 2017 tiedoksi.

#### 9.5 Päätösten sähköinen allekirjoitus, rahaston virkasähköposti sekä M2-matkanhallintajärjestelmä *Pääsihteeri esitteli asian*

##### 9.5.1 Päätösten sähköinen allekirjoitus

Hallitus päätti viime kokouksessa ryhtyä selvittämään sähköisen allekirjoituksen mahdollisuutta päätöksille (pöytäkirja 2/2017, kohta 4.3). Sihteeristö on selvittänyt asiaa yhdessä ministeriön kirjaamon kanssa, ja sähköistä allekirjoitusta kokeillaan nyt päätettävien kalustohankkeiden kohdalla.

Sähköisessä allekirjoituksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa rahaston varapuheenjohtaja sähköisesti allekirjoittaa rahaston avustuspäätökset.

Käytäntöä noudatetaan 17.5.2017 tehdyistä päätöksistä lukien. Ratkaisu perustuu sisäministeriön asetukseen Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (947/2010), jonka 5 §:n 2 momentin mukaan Palosuojelurahaston hallituksen päätöksestä tehdyn toimituskirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja asian esittelijä. Rahaston puheenjohtaja Arve hyväksyi käytännön 24.5.2017 sähköpostiviestillään.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Jos sähköinen allekirjoitus osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, se otetaan jatkossa käyttöön kaikissa rahaston avustuspäätöksissä.

### 9.5.2 Rahaston virkasähköposti

Rahaston sihteeristö on pitänyt palaverin rahaston asiakirjahallinnosta kirjaamon kanssa (paikalla tietoasiantuntija Sofia Ukkonen sekä tietopalvelusihteerit Pauli Nieminen). Palaverissa keskusteltiin siitä, että rahaston avustushakemukset ja muut kirjattavat asiakirjat (kuten täydennykset, tilitykset, lausuntopyyntö ym.) voitaisiin osoittaa jatkossa suoraan sisäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@intermin.fi). Muu kuin virallinen sähköposti lähetettäisiin edelleen rahaston virkasähköpostiin (psr@intermin.fi). Muutos voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi vuoden 2018 alussa. Asiasta informoitaisiin avustusten hakukirjeissä ja avustushakulomakkeissa sekä muussa ohjeistuksessa.

Päätös:

Rahaston hallitus suhtautui asiaan myönteisesti. Sihteeristö selvittää asiaa eteenpäin. Asiasta käydään lisäkeskusteluja kirjaamon kanssa sopivana ajankohtana.

### 9.5.3 Matkalaskut M2-matkanhallintajärjestelmässä

Rahaston matkalaskukäytäntöä käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017. Asia tuotiin tiedoksi uudelleen muutamien täydennyksin.

Palosuojelurahasto noudattaa matkustuskäytäntöjen sekä matkalaskujen osalta Valtion matkustussääntöä 2017 sekä sisäministeriön mahdollisia täydentäviä ohjeita. Matkan kustannuksista on haettava korvausta Valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskulla, joka on jätettävä rahastolle kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Palosuojelurahasto on siirtynyt M2 matkanhallintajärjestelmään 1.1.2017. Rahastolla on käytössä matkalaskujen tarkastuspalvelu. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) tarkastaa matkalaskut. Matkalaskut lähetetään rahastoon tarpeellisine liitteineen, josta ne toimitetaan Palkeisiin. Palkeet tekevät matkalaskujen oikeellisuustarkastuksen ja lähettävät laskun hyväksyntäkiertoon. Palkeet pyytää tarvittaessa matkustajaa täydentämään matkalaskua. Matkalaskun tulee sisältää kaikki tarvittavat liitteet (mahdolliset junaliput, linja-autoliput ym.). Mikäli matka tehdään omalla autolla mutta velotetaan julkisten liikennevälineiden mukaisesti, tulee matkalaskuun liittää tiedot kyseisen päivän lipunhinnosta (esimerkiksi tulostettu tosite VR:n sivulta kyseiseltä päivältä). Poikkeustapauksissa matka voidaan hyväksyä tehtäväksi omalla autolla (hankalat yhteydet, varhainen matka-ajankohta tai muu vastaava syy).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

### 9.6 Nordic Fire and Safety Days 2017 -järjestelytoimikunnan yhteydenotto (Simo Hostikka) *Pääsihteerit esitteli asian*

Palosuojelurahastolla ei ole mahdollisuutta osallistua konferenssiin. Rahaston hallitus totesi, että Palosuojelurahaston avustuksen ovat valtionavustuksia. Rahaston avustuksia myönnetään suomalaisille toimijoille avustusehtojen mukaisesti. Avustuksen hakijat voivat kehittää yhteistyötä rahaston kanssa hakemalla pohjoismaisten yhteishankkeiden kansalliseen osuuteen avustusta. Yhteis-pohjoismaisiin hankkeisiin kohdistuvia hakemuksia otetaan vastaan samoin periaattein kuin muitakin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kohdistuvia hankehakemuksia. Palosuojelurahasto myöntää avustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kaksi kertaa vuodessa. Sihteeristö välittää rahaston hallituksen päätöksen Simo Hostikalle.

9.7 Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen Palosuojelurahaston seurantatarkastus  
*Pääsihteeri esitteli asian*

Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tehnyt suunnitelmansa mukaisen tarkastuksen Palosuojelurahastoon ja raportoinut siitä 28.10.2015. Sisäinen tarkastus suoritti rahastoon seurantatarkastuksen ja toimitti raportistaan rahastolle luonnoksen mahdollisia kommentteja varten. Lopullinen asiakirja toimitetaan rahastolle myöhemmin. Luonnoksessa todetaan, että sisäinen tarkastus katsoo Palosuojelurahaston toteuttaneen kaikki toimintaympäristön puitteissa mahdolliset kehittämistoimenpiteet, jotka oli nostettu Palosuojelurahaston tarkastuksessa esille.

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. Luonnokseen ei ollut kommentoitavaa.

9.8 Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016  
*Pääsihteeri esitteli asian*

Painetut versiot rahaston vuoden 2016 tilinpäätöksestä ovat valmistuneet ja kappaleet jaettiin hallituksen jäsenille.

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.

10. Seuraava kokous  
Rahaston hallituksen syksyn ensimmäinen kokous on 7.9.2017 sisäministeriössä (Kirkkokatu 12) klo 10 - 12.30.

Rahasto pitää sähköpostikokouksen kesäkuussa. Kokousviestintä ajoittunee ajankohtaan 12.6 - 20.6.2017.

11. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.

Puheenjohtaja Minna Arve

Pääsihteeri Johanna Herrala

Liite 1: Kalustehankepäätökset vuonna 2017