

Hallituksen kokous

Aika	7.9.2017 klo 10.00.	
Paikka	Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, 2. krs, neuvotteluhuone Katariina	
Läsnä	Minna Arve Veli-Pekka Ihamäki Jari Hyvärinen Petri Mero Mika Raatikainen Ari Torniainen Vesa-Pekka Tervo Johanna Herrala Artsi Alanne Ira Nikoskinen Jessica Puro	puheenjohtaja jäsen esteasia kohdat 5.10, 5.14, 7.1.1, 7.2.5 ja 7.3.2.4; poistui paikalta käsittelyn ajaksi jäsen esteasia kohdat 5.10, 5.14, 7.1.2 ja 7.1.3; poistui paikalta käsittelyn ajaksi jäsen jäsen jäsen jäsen pääsihteeri erityisasiantuntija asiantuntija sihteeriharjoittelija
Tiedoksi:	Esko Koskinen	

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin asiantuntija Ira Nikoskiselle.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.5.2017 ja 22.6.2017) pöytäkirjat muutoksitta.
4. Hallinnollisen avustajan VT 5,25 viran täyttäminen 1.10.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi)
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.

Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettäviksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimitysehdotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt sisäministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset).

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 pyytää sisäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin hallinnollisen avustajan VT 5,25 viran täyttämiseksi 1.9.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi). Viran täyttö siirtyi hakijoiden suuren määrän, kesälomien ja haastattelujen johdosta alkamaan 1.10.2017.

Hallinnollisen avustajan tehtäviin kuuluu rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät kuten hakemustyöväen vetojen laatiminen, päätösten kirjoittaminen sekä sähköiseen asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät. Hallinnollinen avustaja vastaa myös laskujen maksatuskiertoon liittyvistä toimituksista sekä matka- ja kokousvalmisteluista. Lisäksi hallinnollisen avustajan tehtäviin kuuluvat rahaston pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät kuten maksatuspyyntöjen valmisteleminen, internetsivujen päivittäminen sekä tilinpäätökseen liittyvät avustavat toimet. Tarkempi tehtäväkuva hyväksytään yhdessä rahaston muun sihteeristön työnkuvien kanssa.

Tehtävää haki määräaikaan mennessä 306 henkilöä, joista 7 kutsuttiin haastatteluun.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa rahaston hallinnollisen avustajan tehtävään tradenomi Satu Martikaisen 1.10.2017 lukien.

Palosuojelurahaston hallitus päätti esittää sisäministeriölle, että se nimittää Satu Martikaisen virkaan sisäministeriöön tehtävänä toimia Palosuojelurahaston hallinnollisena avustajana.

5. Vuoden 2017 2. hakukierros, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämissankkeihin, avustuspäätökset
Pääsihteerin esitteli asian

Rahastoon saapui 31.5.2017 määräaikaan mennessä 17 hakijataholta yhteensä 22 hakemusta. Avustusta haettiin noin 2,73 miljoonaa euroa noin 3,82 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Hallituksen kokouksessa 30.11.2016 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.

5.1 SMDno-2017-887 Anne-Marjo Paju; Puuarkkitehtuurin kestävä jatkuvuus
Pääsihteerin esitteli asian

Anne-Marjo Paju on hakenut 6 000 euron (8 %) erityisavustusta Puuarkkitehtuurin kestävä jatkuvuus -hankkeeseen, ajalle 15.9.2016–31.12.2019.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsoa edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitettulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

- 5.2 SMDno-2017-981 Jussi Ylänen; Lisätty / virtuaalitodellisuus ja pelilliset ratkaisut tulipalosta pelastautumisen tukena
Erityisasiantunija esitteli asian

Jussi Ylänen on hakenut 3 000 euron (100 %) erityisavustusta Lisätty / virtuaalitodellisuus ja pelilliset ratkaisut tulipalosta pelastautumisen tukena -hankkeeseen, ajalle 1.8.2017–31.12.2017.

3

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Jussi Yläselle yhteensä enintään 3 000 euron suuruisen henkilökohtaisen apurahan.

Henkilökohtainen apuraha saa olla yhteensä enintään 3 000 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan yhdessä erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Hankkeen tuloksista on raportoitava pelastus- ja vakuutusalan toimijoille.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.3 SMDno-2017-761 Lapin ammattikorkeakoulu; Uusi isäntä pelastustoimelle 2019
Pääsiihteri esitteli asian

Lapin ammattikorkeakoulu on hakenut 91 800 euron (100 %) erityisavustusta Uusi isäntä pelastustoimelle 2019 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–31.12.2019.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitettyssä muodossaan katsoa edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

- 5.4 SMDno-2017-924 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Mentorointi pelastustoimessa
Erityisasiantuntija esitteli asian

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 60 359 euron (100 %) erityisavustusta Mentorointi pelastustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–28.2.2019.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitettyssä muodossaan katsoa edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

- 5.5 SMDno-2017-926 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoimen arvoprosessi
Pääsihteeri esitteli asian

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 17 500 euron (50 %) erityisavustusta Pelastustoimen arvoprosessi -hankkeeseen, ajalle 1.4.2017–30.4.2018.

4

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 17 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2017–30.4.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 17 500 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan enakkona 8 750 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Hankkeessa tulee panostaa yhdessä hyväksytyjen arvojen jalkauttamiseen sekä jalkauttamiseen liittyvän prosessin kehittämiseen.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitettulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.7.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.6 SMDno-2017-927 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoimen uudistuksen vuorovaikutusprosessi
Erityisasiantuntija esitteli asian

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 78 327 euron (52 %) erityisavustusta Pelastustoimen uudistuksen vuorovaikutusprosessi -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin jälkeen.

- 5.7 SMDno-2017-965 Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus; Kansainvälisen pelastustoiminnan resurssien kansallisen hyödyntämisen toimintamalli
Pääsihteeri esitteli asian

Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus on hakenut 93 921 euron (75 %) erityisavustusta Kansainvälisen pelastustoiminnan resurssien kansallisen hyödyntämisen toimintamalli -hankkeeseen, ajalle 1.10.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 93 921 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–31.12.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 93 921 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Hankkeeseen tulee pyytää laaja-alaisesti mukaan pelastuslaitosten edustajia.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.8 SMDno-2017-968 Pelastusopisto; Ketterä pelastusyksikkö
Erityisasiantuntija esitteli asian

Pelastusopisto on hakenut 95 859 euron (75 %) erityisavustusta Ketterä pelastusyksikkö -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–1.10.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.9 SMDno-2017-969 Pelastusopisto; Miehitämättömät ilma-alukset pelastustoimessa
Pääsihteeri esitteli asian

Pelastusopisto on hakenut 145 379 euron (75 %) erityisavustusta Miehitämättömät ilma-alukset pelastustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 145 379 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 145 379 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.10 SMDno-2017-971 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos; Yhteinen ICT-hanke

Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki ja Jari Hyvärinen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Erityisasiantuntija esitteli asian

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on hakenut 586 000 euron (80 %) erityisavustusta Yhteinen ICT-hanke -hankkeeseen, ajalle 1.9.2016–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 586 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2016–31.12.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 586 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitettulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankkeelle ei lähtökohtaisesti ilman erityisiä perusteita myönnetä jatkossa avustusta. Mikäli hanke ei toteudu määräajan puitteissa, voi hankkeen keston hakea jatkoaikaa.

Hankkeen ohjausryhmässä tulee olla edustus myös maakuntauudistukseen liittyvää asiantuntemusta omaavilta tahoilta ja sisäministeriön pelastusosastolta (erityisesti uudistushankkeen osaprojekti 4) tai muulta valtion ohjausta antavalta taholta. Hankkeen yhteys pelastustoimen uudistushankkeeseen tulee olla vahva.

Mikäli hanke ei väli- tai vuosiraportin tietojen pohjalta toteuta maakuntauudistuksen tarpeita, eikä ole yhdenmukainen pelastustoimen uudistushankkeen tavoitteiden kanssa, voidaan rahoitus keskeyttää.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.11 SMDno-2017-973 Etelä-Karjalan pelastuslaitos; Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3)
Pääsihteeri esitteli asian

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 180 311 euron (50 %) erityisavustusta Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3), ajalle 1.10.2017–30.9.2019.

7

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 156 251 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–30.9.2019.

Avustus saa olla yhteensä enintään 156 251 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta(psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua jäsen SM pelastusosastolta (SM pelastusosasto arvioi hankkeeseen osallistumisen). Hankkeessa tulee tehdä aktiivista yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa.

Hankkeen tiedonvaihdoissa ja suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä Pirkanmaan pelastuslaitoksen / pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hankkeen kanssa (EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin).

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden (Eksote) osuutta hankkeen palkkakustannuksissa tulee su-pistaa noin 50 %:lla (avustus enintään 40 000 euroa) ja rahaston avustuksella toteutettu työ tulee kohdistaa tulipalojen ehkäisyä sekä pelastustoimea edistävään hankeosuuteen (sisältäen ensihoidon asiantuntemuksen kotona asumisen paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa)

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppu-raportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.12 SMDno-2017-978 Tampereen teknillinen yliopisto; Kansainvälinen selvitys tulisijoja ja savupiippuja koskevista säädöksistä
Erityisasiantuntija esitteli asian

Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 22 000 euron (50 %) erityisavustusta Kansainvälinen selvitys tulisijoja ja savupiippuja koskevista säädöksistä -hankkeeseen, ajalle 1.10.2017–30.11.2018.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tampereen teknillinen yliopistolle yhteensä enintään 22 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–30.11.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 22 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojaelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Hankkeen ohjausryhmässä tulee olla edustus myös sisäministeriön pelastusosastolta ja ympäristöministeriöstä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.13 SMDno-2017-980 Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto; Opeturva II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen
Pääsihteeri esitteli asian

Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto on hakenut 141 740 euron (50,6 %) erityisavustusta Opeturva II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.4.2017–30.4.2018.

Päätös:

Palosuojaelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin jälkeen.

- 5.14 SMDno-2017-979 Pirkanmaan pelastuslaitos / pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin; jatkohanke
Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki ja Jari Hyvärinen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Erityisasiantuntija esitteli asian

Pirkanmaan pelastuslaitos / pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on hakenut 72 886 euron (45 %) erityisavustusta EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojaelurahaston hallitus päätti myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle / Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle yhteensä enintään 72 886 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 72 886 euroa ja enintään 45 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojaelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Hankkeen tiedonvaihdoissa tulee tehdä yhteistyötä Etelä-Karjalan pelastuslaitos; Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3) hankkeen kanssa.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.15 SMDno-2017-925 Suomen Palopäällystiitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli
Pääsihteeri esitteli asian

Suomen Palopäällystiitto on hakenut 61 912 euron (86,5 %) erityisavustusta Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hankkeeseen, ajalle 1.11.2017–30.11.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Palopäällystiitolle yhteensä enintään 61 912 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.11.2017–30.11.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 61 912 euroa ja enintään 86,5 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan enakkona 17 900 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitettulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.16 SMDno-2017-972 Pellekaija Pum Oy; Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille; jatkohanke
Erityisasiantuntija esitteli asian

Pellekaija Pum Oy on hakenut 27 200 euron (50 %) erityisavustusta Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille -hankkeeseen, ajalle 1.8.2017–31.5.2019.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pellekaija Pum Oy:lle yhteensä enintään 27 200 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.8.2017–31.5.2019.

Avustus saa olla yhteensä enintään 27 200 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta maksetaan enakkona 2 750 euroa ja loppuosa avustuksesta tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Hankkeessa tulee tehdä yhteistyötä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa sekä kutsua pelastuslaitoksen edustaja paloturvallisuuteen liittyviin esitystilaisuuksiin.

Hankkeella tulee toteuttaa 100 esitystä 2 vuoden aikana eri puolilla Suomea, kuitenkin niin, että hanke toteutetaan matkustuksen kannalta sopivina kiertueina (2-3 esitystä päivässä ja 10–15 esitystä viikon aikana). Ohjelmakokonaisuudeksi hyväksytään "Pellekaija Pum iskee kipinää," johon on koottu paloturvallisuuslauluista oma ohjelmakokonaisuus. Esitysten kesto on noin 40 minuuttia.

Yhden esityksen hinta ei saa ylittää koululle konsertteja järjestävän Konserttikeskus ry:n maksamia palkkoja konserttiesiintyjille. Esityksen kokonaishinta sisältää projektin suunnittelu-, valmistelu- ja järjestelytyön. Yhden konsertin hinta saa olla enintään 500 euroa, josta Palosuojelurahaston osuus saa olla enintään 50 % ja tilaajan (koulu / päiväkotia / vanhempainyhdistys tai vastaava) osuus enintään 50 %. Esityksistä tulee tiedottaa riittävästi ja yhden esityksen kuulijamääräksi pyritään saamaan 100–150 lasta.

Julkisia ilta- ja viikonloppuesityksiä voi järjestää kiertueesta poiketen noin 10 kappaletta. Näissä tapauksissa konsertin hinta voi ylittää 500 euroa, mutta edelleen Palosuojelurahaston osuus saa olla enintään 50 % ja tilaajan (VPK / SPR / MLL tai vastaava) osuus enintään 50 %.

Tilitysten yhteydessä toimitettavan toteutuneitten matkakustannusten erittely tulee laatia siten, että kilometrikorvausten ja päivärahojen yhteys kuhunkin yksittäiseen esiintymismatkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.

Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

- 5.17 SMDno-2017-975 Somana ry; Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi; jatkohanke
Pääsihteeri esitteli asian

Somana ry on hakenut 21 000 euron (90 %) erityisavustusta Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi -hankkeeseen, ajalle 15.1.2018–12.11.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Somana ry:lle yhteensä enintään 21 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 15.1.2018–12.11.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 21 000 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan enakkona 35 euroa ja loput tosittellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

11

Hankkeessa tulee järjestää 40 lasten paloturvallisuustietoutta edistävää forum-teatteriesitystä, joiden kesto on noin 40 minuuttia. Osallistuville ryhmille annettavista palautelomakkeista kootaan raportti, joka toimitetaan lopputilityksen yhteydessä rahastoon. Lopputilitykseen tulee liittää tiedot pidetyistä teatteriesityksistä (paikka, päivämäärä, tilaaja, osanottajat, osanottajien määrä sekä summa, jolla tilaajataho on osallistunut esityksen kustannuksiin).

Esityksen sisällöstä ja tematiikasta koottu materiaalivihko tulee olla jatkossa vapaasti ja maksutta pelastusviranomaisten käytössä, ja siitä tulee tiedottaa pelastuslaitoksia. Jatkohankkeen osalta tehdään yhteistyötä alueen pelastuslaitoksen kanssa, jonka kanssa tulee pohtia myös sopivaa tapaa hankkeesta tiedottamiseen. Forum-teatteriesityksen käsikirjoitus on Somana ry:n omistuksessa.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.18 SMDno-2017-977 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; NouHätä! 2018
Erityisasiantuntija esitteli asian

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 300 000 euron (100 %) erityisavustusta NouHätä! 2018 -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.8.2018.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 300 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.8.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 300 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan enakkona 105 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.19 SMDno-2017-970 Pelastusopisto; Palontutkinnan sähköinen opintomateriaali
Pääsihteeri esitteli asian

Pelastusopisto on hakenut 89 280 euron (70 %) erityisavustusta Palontutkinnan sähköinen opintomateriaali -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 89 280 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.

Avustus saa olla yhteensä enintään 89 280 euroa ja enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Hankkeessa tulee uudistaa palontutkinnassa käytettävää opintomateriaalia sekä tuottaa sähköinen opintomateriaali palontutkinnan perusopintoihin ja täydennyskoulutukseen. Moduuleittain rakennettavan opintomateriaalin hyödynnettävyys myös muussa opetuksessa tulee varmistaa. Hankkeen tuloksista tulee tiedottaa eri tavoin pelastustoimea (artikkelit, seminaari).

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilla (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.20 SMDno-2017-959 Työterveyslaitos; Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja
Erityisasiantuntija esitteli asian

Työterveyslaitos on hakenut 20 669 euron (50 %) erityisavustusta Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hankkeeseen, ajalle 1.11.2017–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitettyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.21 SMDno-2017-931 CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; CTIF Suomen kansallinen komitea; jatkohanke
Pääsihteeri esitteli asian

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 125 000 euron (100 %) erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–31.12.2018.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 125 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2018–31.12.2018.

13

Avustus saa olla yhteensä enintään 125 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan enakkona 37 500 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

CTIF julkaisee materiaaleja pääasiassa verkkosivuillaan. Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että hankkeen tuloksista ja keskeisistä hyödyistä Suomen pelastustoimelle viestitään jatkossa entistä monipuolisemmin ja useammalla kanavalla (seminaarit, artikkelit, luennot). Tuleviin hakemuksiin tulee valmistaa myös erillinen viestintäsuunnitelma, jossa esitellään, millä tavoin toiminnan kautta saatavista tiedoista on tiedotettu ja tiedotetaan jatkossa pelastustoimea. Tulevissa hakemuksissa arvioidaan viestinnän tehostumista.

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.22 SMDno-2017-952 Helsingin Palomiesyhdistys ry; NBS -PPO täyttää 80 vuotta!
Erityisasiantuntija esitteli asian

Helsingin Palomiesyhdistys ry on hakenut 7 000 euron (27 %) erityisavustusta NBS -PPO täyttää 80 vuotta! -hankkeeseen, ajalle 29.5.2017–2.6.2017.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitettyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6. Vuoden 2018 erityisavustusten 1. hakukierroksen avaaminen (hakuaika 15.12.2017 saakka)

Pääsihteeri esitteli asian

Vuoden 2018 erityisavustusten 1. hakukierroksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden 2017 erityisavustusten 2. hakukierrokseen hakuun verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna merkittävin muutos on hakuajan aikaistaminen 15.12.2017 asti.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja julisti valtionavustuslain 9 §:n nojalla haettavaksi vuoden 2018 alussa käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustushakemukset sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2018 ensimmäinen hakukierros).

Erityisavustushakemukset liitteineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti 15.12.2017 mennessä osoitteella psr@intermin.fi.

7. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

7.1 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 33 kpl

Asiantuntija esitteli asian

Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihmäki (7.1.1) ja Jari Hyvärinen (7.1.2 ja 7.1.3) poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksen (31 kpl) seuraavasti:

Asiakohta	SMDno	Saaja	Euro
7.1.1	2017-0872	Karjalohjan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	582
7.1.2	2017-1244	Hakosilta-Nostava Vapaaehtoinen Palokunta Ry	3 182
7.1.3	2017-1345	Villähteen Vapaaehtoinen Palokunta Ry	1 644
7.1.4	2017-1280	Asolan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	1 880
7.1.5	2017-1323	Elimäen Vapaaehtoinen Palokunta Ry	750
7.1.6	2017-0983	Euran Vapaaehtoinen Palokunta Ry	6 693
7.1.7	2017-0873	Gumbo Frivilliga Brandkår Rf	1 243
7.1.8	2017-1212	Halikon Vapaaehtoinen Palokunta Ry	5 182
7.1.9	2017-1026	Idänpään ja Ympäristön Vapaaehtoinen Palokunta Ry	3 081
7.1.10	2017-1346	Ivalon Vapaaehtoinen Palokunta	846
7.1.11	2017-0871	Kankaanpään Vapaaehtoinen Palokunta Ry	1 472
7.1.12	2017-1107	Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	2 556
7.1.13	2017-1344	Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	600
7.1.14	2017-0855	Kuopion vapaaehtoinen palokunta Ry	1 081
7.1.15	2017-1324	Kuusjoen Vapaaehtoinen Palokunta Ry	2 949
7.1.16	2017-0870	Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta Ry	305

7.1.17	2017-0897	Lauritsalan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	663
7.1.18	2017-1030	Lempäälän Vapaaehtoinen Palokunta Ry	7 111
7.1.19	2017-1018	Pelkosenniemen Vapaaehtoinen Palokunta Ry	2 123
7.1.20	2017-1354	Pelkosenniemen Vapaaehtoinen Palokunta Ry	533
7.1.21	2017-1217	Perttulan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	8 931
7.1.22	2017-1056	Pirkkalan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	6 302
7.1.23	2017-1013	Punkaharjun Vapaaehtoinen Palokunta Ry	950
7.1.24	2017-1033	Rajakylän Vapaaehtoinen Palokunta Ry	356
7.1.25	2017-0963	Rauman Vapaaehtoinen Palokunta Ry	3 524
7.1.26	2017-1032	Rautilan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	2 392
7.1.27	2017-0923	Savion Vapaaehtoinen Palokunta Ry	3 442
7.1.28	2017-1102	Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår Rf	1 981
7.1.29	2017-1305	Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår Rf	3 907
7.1.30	2017-1262	Teuron-Kuuslammin Vapaaehtoinen Palokunta ry	3 974
7.1.31	2017-1286	Vaaralan Vapaaehtoinen Palokunta Ry	2 645
			<u>82 880</u>

Ei hyväksytyjä hakemuksia (2 kpl):

2	2017-1214	Kauttuan Tehtaiden VPK	0
3	2017-1215	Kauttuan Tehtaiden VPK	0

7.2 Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 5 kpl

7.2.1 SMDno-2013–2122; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
"Yli Hyvä Juttu -toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttaminen" -hanke
Eriyasisiantuntija esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2014 kokouksessaan myöntänyt hankkeelle avustusta enintään 95 680 euron ja enintään 68,3 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeelle on myönnetty 26.5.2016 toteuttamiseen jatkoaikaa 31.5.2017 asti ja loppuraportin ja -tilityksen toimittamiseen 31.6.2017 asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 11.5.2017 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta myönnetyn avustuksen budjettiin sekä hankkeen tilitykseen ja raportointiin. Ostopalveluihin oli hakemuksen mukaisesti hyväksytty 2 000 euroa. Ostopalvelujen osuus lopullisessa budjetissa tulisi olemaan kuitenkin noin 12 000 euroa. Tämä vähentää vastaavalla summalla palkkoihin suunniteltuja kuluja. Suunnitelmasta poikkeaminen johtuu siitä, että hankkeeseen liittyvää osaamista on täydennetty ostamalla muun kuin THL:n henkilökunnan asiantuntijapalveluita. Ostopalveluna hankittua asiantuntijatyötä on käytetty koulutustilaisuuksissa. Hankkeen tilitykseen ja raportointiin haetaan jatkoaikaa 30.9.2017 saakka, jotta saadaan kaikki hankkeen laskut tilityksen talousraporttiin mukaan.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen rahoitukselle muutosta esityksen mukaisesti sekä jatkoaikaa tilitykselle 30.9.2017 asti. Ostopalveluihin siirretään 10 000 euroa budjetoiduista henkilöstökustannuksista. Hankkeen lopputilitys ja loppuraportti toimitetaan Palosuojelurahastoon 30.9.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.2.2 SMDno-2015–2216; Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -tutkimushanke
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on 26.5.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoululle avustusta ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -tutkimushankkeeseen yhteensä enintään 90 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2017 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2017 mennessä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy hakee 16.8.2017 päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa hankkeeseen 31.10.2017 saakka sekä hankkeen lopputilityksen toimittamiseen 31.1.2018 saakka. Hankkeen jatkoajalla on tarkoitus analysoida kokeilluista ratkaisuista ja poistumisen simuloinnista saatuja tuloksia ja täsmentää niiden avulla keväällä luotua moniaistista opasteratkaisumallia. Hankkeen pilotointikohteena olleen koulun opiskelijat palasivat oppilaitokseen elokuussa, joten ratkaisujen ja mallin testaaminen päästiin aloittamaan vasta kesäloman jälkeen. Myös loppuseminaarin toteuttaminen ajoittuu jatkoajan avulla lokakuuhun.

Lisäksi hankkeelle haettiin muutosta budjettiin.

Alkuperäisessä talousarviossa mukana olevien yritysten toimijarooli ja rahoitusosuus hankkeessa sijoitettiin ostopalveluihin. Suunnitteluvaiheessa oli kuitenkin sovittu heidän osallistumisestaan omarahoitukseen hankekumppaneina, ei kilpailutettavina alihankkijoina. Yritysten rooli muutettiin hankekumppaneiksi, jotka tekevät työajanseurantaa. Näin koko hankkeen ostopalvelut pienenevät 5000 euroon, ja ostopalveluun varatut rahat kohdistetaan henkilöstökuluihin sekä laitehankintoihin. Lisäksi budjetin päivitysvaiheessa pilotointikohteiden sijainnista oli realistisempi käsitys ja matkakulujen osuutta pienennetään. Matkakulujen osuus siirretään muihin kuluihin, jolla varaudutaan paremmin julkaisujen kustannuksiin.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.10.2017 saakka sekä hankkeen lopputilitykselle 31.1.2018 saakka. Rahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn kustannusrakenteen muutoksen hakemuksen mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.2.3 SMDno-2017–184; Kiteen kaupunki
Rakennushanke
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kiteen kaupungille avustusta rakennushankkeeseen yhteensä enintään 220 000 euroa. Päätöksen mukaan hankkeen rakennustyöt on aloitettava 31.12.2017 mennessä ja hankkeen tilitys tulee tehdä 30.9.2019 mennessä.

Kiteen kaupunki hakee 21.8.2017 päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa hankkeen rakentamisen aloittamiseen 31.8.2018 saakka sekä hankkeen lopputilityksen toimittamiseen 28.2.2020 saakka. Rakennushanke on kilpailutettu alkuvuodesta 2017, jolloin urakkakustannukset ylittivät Kiteen kaupunginvaltuuston investointiohjelman mukaisen 3 000 000 euron suuruisen kustannusarvion ja kaupunginhallitus päätti 30.3.2017 keskeyttää hankinnan ja laittaa paloaseman uudelleen suunnitellun kustannusarvion pienentämiseksi.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Kiteen kaupungille paloaseman rakentamiseen 10.4.2017 annettua päätöstä siten, että hankkeen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.8.2018 ja hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 28.2.2020. Hakijan tulee lisäksi lähettää hankkeen päivitetty piirustukset sekä hankkeen päivitetty talousarvio rahastoon 31.12.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.2.4 SMDno-2016-649; Etelä-Savon pelastuslaitos
Kelirikkoalus, kalustohanke
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus on 26.5.2016 päivättyllä päätöksellään SMDno-2016-649 myöntänyt avustusta Etelä-Savon pelastuslaitokselle kelirikkoaluksen hankintaan enintään 17 360 euroa (40 %) kokonaiskustannusten 43 400 euron perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee jättää viimeistään 31.10.2017.

Etelä-Savon pelastuslaitos on 28.8.2017 päivättyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa kalustohankkeen tilitykselle 31.12.2017 saakka. Kelirikkoaluksen hankinta on viivästynyt, koska markkinoilla ei ole hakijan mukaan ollut sopivaa laitetta aiemmin, mutta nyt laite on kuitenkin löytynyt. Hankinta on kilpailutettu kesän aikana ja kelirikkoaluksen toimittava yritys on ilmoittanut, että se ehtii rakentaa ja toimittaa kelirikkoaluksen vuoden loppuun mennessä Etelä-Savon pelastuslaitokselle.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen tilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti. Hankkeen lopputilitys toimitetaan Palosuojelurahastoon 31.12.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.2.5 SMDno-2014-345; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Puomitikasauton hankinta
Pääsihteeri esitteli asian

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahasto on 22.4.2014 päivättyllä päätöksellään SMDno/2014/345 myöntänyt Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle avustusta puomitikasauton hankintaan yhteensä enintään 76 000 euroa kokonaiskustannusten 190 000 euroa perusteella. Päätöksen mukaan hankkeen tilitys tuli tehdä 31.10.2015 mennessä. Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivättyllä päätöksellään myöntänyt Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle jatkoaikaa hankkeen tilitykselle 31.10.2016 saakka. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos haki edelleen 30.8.2016 päivättyllä kirjeellä jatkoaikaa hankkeen tilityksen jättämiselle 31.10.2017 saakka. Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 7.10.2016 hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.10.2017 mennessä. Pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin hankintayksikön resurssit oli ollut sidottuna aiempaan hankintaan liittyvien reklamaatioiden käsittelyyn. Tästä syystä puomitikasauton määrittelytyö oli lykkäätynyt ja tarjouspyyntöjen oli tarkoitus lähteä vasta syksyllä 2016.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos hakee uutta jatkoaikaa hankkeen tilityksen jättämiselle 31.5.2018 saakka. Perusteluna on tilausvahvistuksen mukainen valmistumis- ja luovutusajankohta 30.4.2018 mennessä. Puomitikasauton kilpailutuksen valmistelu aloitettiin hakijan ilmoituksen mukaan uudelleen syksyllä 2016. Puomitikasauton tarkennetut tekniset vaatimukset saatiin valmiiksi vasta tammikuussa 2017, jonka jälkeen Espoon kaupungin hankinta on valmistellut kilpailutuksen. Myös esimerkiksi hankintalain uudistus (1397/2016), joka tuli voimaan vuoden 2017 alusta viivästytti hankintaprosessia, sillä käyttöön tulivat tuolloin tarjouspyyntöpohjat ja uudet lomakkeet.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan 22.4.2014 ja edelleen 7.10.2016 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2018. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.3 Oikaisuvaatimukset ja takaisinperintäpäätökset

7.3.1 Palosuojelurahaston lausunto Turun hallinto-oikeudelle
Pääsihteeri esitteli asian

Pyhärannan kunta on tehnyt valituksen Turun hallinto-oikeudelle Palosuojelurahaston hallituksen 17.5.2017 tekemään päätökseen.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pyhärannan kunnalle vuonna 1990 paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 6 837 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta oli 1 978 euroa. (Päätös SMDno-2016-1134)

Pyhärannan kunta haki muutosta 10.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-1134.

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1134 ehtoja siten, että Pyhärannan kunnalta takaisinperittävä summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittäväan summaan ei lisätä korkoa. Pyhärannan kunnalta päätettiin periä takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 652 euroa valtionavustuslain (68812001) ehtojen mukaisesti. Pyhärannan kunta on tehnyt päätöksestä valituksen Turun hallinto-oikeudelle. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Palosuojelurahastolta asiasta lausuntoa sekä liittämään asiakirjoihin asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi lausunnon lähetettäväksi Turun hallinto-oikeudelle.

Hallitus katsoo, ettei valituksessa ole esitetty sellaista perustetta, jonka nojalla päätös tulisi lain vastaisena/väärään lakiin perustuvana kumota.

7.3.2 Oikaisuvaatimukset, 1 kpl ja takaisinperintäpäätökset, 8 kpl
Erityisasiantuntija esitteli asian

7.3.2.1 SMDno-2016-1605; Merijärven kunta
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 14.8.1989 ennakkopäätöksen ja 17.4.1991 päätöksen Merijärven kunnalle paloaseman laajennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 1774/761/89). Rahaston hallitus on myöntänyt 48 438 euron (288 000 mk) avustuksen Merijärven kunnalle.

Palosuojelurahaston hallitus päätti 25.10.2016 pitämässään kokouksessa periä Merijärven kunnalta vuonna 1991 paloaseman laajennukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 27 282 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 4 895 euroa. (Päätös SMDno-2016-1605).

Merijärven kunta on hakenut muutosta 17.11.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-1605. Merijärven kunta pitää valtionavustuksen takaisinperintää aiheettomana ja toivoo, että ensijaisesti takaisinperinnästä luovuttaisiin kokonaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunta esittää palautettavan summan kohtuullistamista siten, että korkojen perimisestä luovuttaisiin kokonaan ja rakennuskustannusindeksinä käytettäisiin ainoastaan rakentamisvuoden indeksiä.

Merijärven kunta toteaa, että Palosuojelurahasto on päätöksessään 9.10.2008 SM-2006-636/Tu-3944 luopunut myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä vanhan paloasemarakennuksen osalta toistaiseksi. Päätöksessä sanotaan edelleen seuraavaa: "Jos Merijärven kunta kuitenkin päätyy myymään omistuksessaan olevan vanhan paloasemarakennuksen ennen 30 vuoden käyttöajan täyttymistä, tulee Palosuojelurahastolle palautta 50 % avustuksella hankitun omaisuuden myyntihinnasta." Varsinaisessa päätöstekstissä, johon perustuen myös kiinteistön vuokrauspäätös on aikanaan tehty, ei mainita sanallakaan kiinteistön vuokrausta. Kiinteistö on ollut koko ajan Merijärven kunnan omistuksessa eikä sen myymisestä ole käyty keskustelua.

Merijärven kunta toteaa myös, että palautettavaksi esitetty summa 27 828 euroa on kiinteistön ikä ja kunto huomioon ottaen täysin kohtuuton. Kiinteistölle ei ole tehty merkittäviä korjaustoimenpiteitä ja sen kunto on huono. Merijärven kunnan talous on tiukilla ja useat kunnan omistamat kiinteistöt odottavat peruskorjausta. Merijärven kunnan talous ei kestä esitettyä palautusta ilman huomattavia säästötoimenpiteitä.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 25.10.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1605 ehtoja siten, että Merijärven kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.

Merijärven kunnalta peritään takaisin vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 16 146 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain rakennuksen ikään ja huonoon kuntoon liittyvistä syistä. Pelastustoimen jatkaminen kyseisessä tilassa olisi edellyttänyt merkittäviä korjaustoimenpiteitä.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisinperittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton rakennuksen iän ja huonon kunnan aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisinperittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

7.3.2.2 SMDno-2016-1232; Joensuun kaupunki
Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen

Joensuun kaupunki on saanut 22.5.2001 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloaseman muutostöiden kustannuksiin (Dnro Sm-2001-462/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntänyt kaupungille ennakkopäätöksen perusteella 79 048 euron avustuksen päätöksellään 28.1.2003.

20

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Joensuun kaupungin vastauksen 18.12.2014 ja tarkennuksen 19.7.2016 (Esko Hätinen, pelastuspäällikkö ja Kaija Sivonen, toimistos sihteeri) koskien avustuksen kohteena ollutta paloasemahanketta.

Vastauksen mukaan avustusta saaneen paloaseman peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2002 tehdyissä tutkimuksissa paljastui kiinteistön rakenteessa erittäin merkittäviä kosteusvaurioita, joista aiheutui sisäilma- ja homeongelmia. Selvityksen mukaan paloasemarakennusta ei pystytä korjaamaan käyttökuntoiseksi taloudellisesti järkevillä kustannuksilla. Joensuun kaupunki teki päätöksen uuden paloasemarakennuksen toteutuksesta. Avustuksen kohteena olleesta vanhasta paloasemasta muutettiin uusiin toimintatiloihin marraskuussa 2008 ja vanha paloasema on purettu vuonna 2011.

Joensuun kaupunki on saanut Palosuojelurahaston päätöksellä 25.4.2007 avustusta uuden paloaseman rakentamiseen yhteensä 200 000 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen kokonaan perimättä.

Avustuksen kohteena olevassa rakennuksessa on ollut erittäin merkittäviä kosteusvaurioita eikä paloasemarakennusta pystytty korjaamaan käyttökuntoiseksi taloudellisesti järkevillä kustannuksilla. Rakennuksesta on muutettu uusiin toimintatiloihin vuonna 2008 ja vanha paloasema on purettu vuonna 2011. Avustuksen kohteena olleen omaisuuden arvon voidaan katsoa laskeneen avustuksen myöntämivuoteen nähden.

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan jättää kokonaan perimättä. Takaisinperintä on kohtuuton omaisuuden arvon laskemiseen nähden. Avustuksen kohde on purettu ja toiminta on siirtynyt uuteen paloasemarakennukseen.

7.3.2.3 SMDno-2017-1133; Laukaan kunta
Takaisinperintäpäätös

Laukaan kunta on saanut 11.5.1993 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloaseman saneeraamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 186/726/93, muutettu 13.4.1994). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle ennakkopäätöksen perusteella 84 683 euron (503 500 markan) avustuksen päätöksellään 12.6.1996. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 201 163 euroa (1 196 059 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.

Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laukaan kunnan vastauksen ja tarkennuksen 21.6.2017 ja 22.6.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan pelastustoiminta on muuttanut avustusta saaneesta Laukaan paloasemasta kokonaan uusiin tiloihin ja vanhat tilat eivät enää ole paloaseman käytössä. Pelastuslaitoksen hallinnassa olevista tiloista suurin osa oli epäkäytännöllisiä muuttuneiden ja lisääntyneiden tilantarpeiden johdosta ja esimerkiksi raskaan kaluston talli oli alun perin lämpökeskuksen halkovarasto. Lisäksi silloisia tiloja ei ollut alun alkaen edes suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa varten ja vanhat tilat olivat kaikilta osiltaan puutteellisia

Uuden paloaseman urakkasuoritukset vastaanotettiin 30.6.2015 ja luovutettiin Keski-Suomen pelastuslaitokselle 1.8.2015. Vanhassa paloasemassa toiminta on päättynyt 6.8.2015.

Uuteen paloasemaan on myönnetty Palosuojelurahastolta avustusta 26.3.2014 yhteensä 250 000 euroa kokonaiskustannusten 4 217 770 euron perusteella (SMDno-2014-215). Hakemuksessa ei ollut ilmoitettu vaihto-omaisuutta. Vanhan paloaseman tilat ovat edelleen kunnan omistuksessa

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Laukaan kunnalle paloaseman saneeraamiseen vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Laukaan kunnalta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 22 582 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen tilat osoittautuivat epäkäytännöllisiksi ja puutteellisiksi muuttuneisiin ja lisääntyneisiin tilantarpeisiin liittyvistä syistä. Laukaan kunnan pelastustoimen toimintaedellytyksiä on kuitenkin muuten ylläpidetty.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisinperittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton muuttuneiden ja lisääntyneiden tilantarpeiden aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisinperittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

7.3.2.4

SMDno-2017-1130; Tuomarilan VPK Takaisinperintäpäätös

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Tuomarilan VPK on saanut 12.6.1996 Palosuojelurahaston päätöksen VPK:n kiinteistön kunnostuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 219/726/96). Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 3 031 euron (18 023 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 7 578 euroa (45 057 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tuomarilan VPK:n vastauksen 16.12.2014 ja tarkennuksen 20.6.2017 sekä 17.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan Tuomarilan VPK:n ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välinen palokuntasopimus purettiin 31.12.2012 yhteisen neuvottelun tuloksena, jolloin sammutustoiminta kiinteistössä päättyi. Palokuntasopimusta ei voitu ylläpitää sen jälkeen, kun palokunnan miehistön määrä väheni alle minimin eikä saatu järjestetyksi vaadittuja harjoituksia. Lisäksi operatiivisen toiminnan materiaaliset edellytykset vähenivät ratkaisevasti, kun palokunnantaloa ei voitu enää käyttää nykyaikaiseen VPK-toimintaan. Palokunnalla ei ole ollut operatiivista toimintaa tämän jälkeen, mutta yhdistys toimii edelleen. Kiinteistöä ollaan myymässä. Kiinteistönvälittäjän arviolausunnon mukaan rakennukselle ei voida laskea minkäänlaista arvoa.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tuomarilan VPK:lle kiinteistön kunnostukseen vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Tuomarilan VPK:lta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 1 414 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Tuomarilan VPK:sta riippumattomista miehistön määrän vähenemiseen liittyvistä syistä.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisinperittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton miehistön vähenemisen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisinperittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa.

7.3.2.5

SMDno-2017-1129; Selkien VPK Takaisinperintäpäätös

Selkien VPK on saanut 27.5.1992 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloautotallin ja palokunnan toimitilojen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 42/761/92). Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle ennakkopäätöksen perusteella 11 460 euron (68 137 markan) avustuksen päätöksellään 11.5.1993. Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 16 819 euron (100 000 markan) lisäavustuksen päätöksellään 29.9.1993. Avustusta on myönnetty yhteensä 28 279 euroa (168 137 markkaa). Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 38 010 euroa (226 000 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Selkien VPK:n vastauksen 6.6.2015 ja tarkennuksen 20.6.2017 sekä 2.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan Selkien VPK:n toiminta rahoitettiin Kontiolahden kunnan vuotuisella avustuksella, joka oli 10 000 markkaa. Kontiolahden kunnan palolaitoksen liittyttyä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen alaisuuteen toiminta-avustus loppui eikä Selkien VPK:lla ollut edellytyksiä solmia uusia pelastussopimuksia. Muutaman vuoden ajan VPK toimi vedenajosta saaduilla bensara-

hoilla, mutta lopulta VPK joutui myymään paloauton pois. Paloauto myytiin ja pelastustoiminta lakkasi 19.6.2012. Autolta vapautunut talli/kalustotila muutettiin Selkien Sisun kuntosalilaitteille sopivaksi ja tila lämpöeristettiin ja maalattiin. Kiinteistön tasearvo vuonna 2016 oli 9 974 euroa.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Selkien VPK:lle paloautotallin ja palokunnan toimitilojen rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Selkien VPK:lta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 710 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Selkien VPK:sta riippumattomista palo- ja pelastustoimen siirtymiseen liittyvistä syistä. Selkien VPK yritti mahdollisimman pitkään ylläpitää pelastustoimen toimintaedellytyksiä ilman toiminta-avustusta.

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisinperittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton palo- ja pelastustoimen siirtymisen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.

7.3.2.6 SMDno-2017-1299; Kodisjoen kunta Takaisinperintäpäätös

Kodisjoen kunta, nykyisin Rauman kaupunki, on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2457/761/90). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 76 694 euron (456 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 201 826 euroa (1 200 000 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Rauman kaupungin vastauksen 30.1.2015 ja täydennykseen 17.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan Kodisjoen paloasema on 1.1.2014 alkaen ollut 50 % pelastustoimen käytössä ja 50 % Rauman museon käytössä varastona.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kodisjoen kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Rauman museon varaston käyttämien tilojen osalta peritään takaisin 11 504 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -30.1.2015 kertynyt 436 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kodisjoen kunnalta, nykyisin Rauman kaupunki, peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 940 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7.3.2.7 SMDno-2017-1162; Kotkan kaupunki
Takaisinperintäpäätös

Kotkan kaupunki on saanut 13.5.2008 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro SM-2008-785/Tu-3944). Rahaston hallitus on myöntänyt kaupungille 200 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 1 830 000 euroa. Avustusta myönnettiin paloaseman peruskorjaukseen, mutta ei vss-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä.

24

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kotkan kaupungin vastauksen 25.5.2015 ja täydennyksen 30.6.2017 ja 3.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Saatujen vastausten mukaan paloaseman kokonaispinta-ala on 6530 m², josta suurin osa on Kymenlaakson pelastuslaitoksen käytössä. Rakennusta käyttää myös ICT-Kymi /Atk-laitetila 69,3 m².

Kymenlaakson pelastuslaitoksen lisäksi Palosuojelurahaston avustuksella peruskorjatussa rakennuksessa on ollut seuraavat vuokralaiset:

- 1.4.2010–31.10.2010 Kymijoen Ravintopalvelut yht. 212 m² toimistotiloja 3.krs
- 1.1.–31.5.2013 yht.171,7 m² -> 1.6.2013–30.9.2014 Kotkansaaren terveysaseman konekirjoittajat yht. 212 m² toimistotiloja
- 1.3.2013–4.4.2016 Tulkkikeskus yht. 136 m² toimistotiloja 3.krs
- 1.4.2010 - ICT-Kymi Atk-laitetila, pohjakerros 69,3 m²

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kotkan kaupungille paloaseman peruskorjaukseen vuonna 2008 myönnettyä avustusta. Kymijoen Ravintopalveluille vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 108 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.4.–31.10.2010 kertynyt 3 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kotkansaaren terveysaseman konekirjoittajille vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 88 euroa ja 271 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.–31.5.2013 kertynyt 1 euron ja ajalta 1.6.2013–30.9.2014 kertynyt 13 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Tulkkikeskukselle vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 417 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.3.2013–23.5.2015 kertynyt 33 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. ICT-Kymille vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 1 981 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.4.2010–23.5.2015 kertynyt 395 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kotkan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2008 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 308 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7.3.2.8 SMDno-2017-1153; Laihian kunta
Takaisinperintäpäätös

Laihian kunta on saanut 6.10.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 953 918 euroa (5 671 740 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laihian kunnan vastauksen 22.1.2015 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan paloasemaa käyttää Pohjanmaan pelastuslaitos, joka hoitaa Laihian kunnalle palo- ja pelastustoimen tehtävät (tiloista vuokrattu 1322 m² kerrosala), Laihian kunnan sivistystoimen varhaiskasvatus (tiloista vuokrattu 92 m² kerrosala) ja Taksiliikenne Saarela Oy (tiloista vuokrattu 164 m² kerrosala).

Paloasemalla olevat tilat, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä ovat asunto-osa, jossa varhaiskasvatus sekä pesuhalli ja varasto, jossa Taksiliikenne Saarela. Pesuhallin ja varaston osalta pelastuslaitos on irtisanonut vuokrasopimuksen niin, että irtisanomisajan jälkeen tilat ovat päättyneet laitoksen käytöstä 28.2.2007. Taksiliikenne Saarela Oy:n kanssa on solmittu vuokrasopimus pesuhallista (87 m²) 25.4.2007 ja varastosta (77 m²) 1.11.2007. Asunto-osaa Pohjanmaan pelastuslaitos ei ole vuokrannut, kun pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Asunto on ollut vuokrakäytössä 1.1.2004 - 31.12.2010. Laihian kunnan varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoito on aloittanut tiloissa 3.1.2011.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Laihian kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Laihian kunnan sivistystoimen varhaiskasvatukselle vuokratujen tilojen osalta peritään takaisin 3 435 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2004 -22.1.2015 kertynyt 1 922 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Taksiliikenne Saarela Oy:lle vuokratujen tilojen osalta peritään takaisin 4 811 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.3.2007 -22.1.2015 kertynyt 1 831 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Laihian kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 999 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7.3.2.9 SMDno-2017-1304; Pylkönmäen kunta Takaisinperintäpäätös

Pylkönmäen kunta, nykyisin Saarijärven kaupunki, on saanut 26.8.1997 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjaukseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 58 866 euron (350 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 181 052 euroa (1 076 488 markkaa).

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Saarijärven kaupungin vastauksen 27.1.2015 ja täydennyksen 14.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.

Vastauksen mukaan paloasema on edelleen Keski-Suomen pelastuslaitoksen käytössä, mutta rakennuksessa olevaa kuntosalia on vuodesta 2014 pyörittänyt ulkopuolinen yrittäjä. Paloaseman huoneistoala on 266 m², josta 62 m² on kuntosalia.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Pylkönmäen kunnalle, nykyisin Saarijärven kaupunki, paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1997 myönnettyä avustusta. Ulkopuoliselle yrittäjälle

vuokrattujen kuntosalitilojen osalta peritään takaisin 5 247 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -27.1.2015 kertynyt 197 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Pylkönmäen kunnalta, nykyisin Saarijärven kaupunki, peritään takaisin vuonna 1997 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 445 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7.3.3 Palosuojelurahaston kannanotto (31.8.2012) paloasemien tilayhteistyötä koskevaan kyselyyn (SMDno/2012/1490)

Pääsihteeri esitteli asian

Hallitus käsitteli Palosuojelurahaston 31.8.2012 kannanottoa ensihoidon tilayhteistyön vaikutuksista Palosuojelurahaston avustuksiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemaverkossa.

Kannanotossa todetaan, että takaisinperinnässä otetaan huomioon se osuus avustuksesta joka vastaa ensihoitoyksiköiden käyttöön siirtyvän tilan osuutta. Takaisinperinnän osuutta laskettaessa huomioidaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä kiinteistön nykyarvo.

Rahastolta avustusta saaneita, tilayhteistyöhön siirtyviä kuntia pyydetään lähettämään avustuspäätöksen muutosanomus, jossa määritellään ensihoitoyksiköille siirtyvä osuus paloasemakiinteistöstä sekä kyseiseen kohteeseen saadut kaikki avustukset, joissa omaisuuden käyttöaika ei ole täyttynyt. Anomuksessa ilmoitetaan saadun rakennushankeavustuksen diaarinumero tai mukana toimitetaan kopio avustuspäätöksestä, jonka pohjalta rahasto määrittää takaisinperittävän avustussumman paloasemakohtaisesti. Myös uuden aseman osalta tarvitaan muutosanomus, mikäli vanhaan asema-kiinteistöön on saatu rahaston avustus.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

7.3.4 Hallituksen linjaus koskien paloasemien tilojen käyttöä ensivastetarkoituksiin *Eriyasisiantuntija esitteli asian*

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Saatujen selvitysten perusteella paloasemista, joille rakennusavustusta myönnettiin, usean kymmenen osalta tiloja käytetään myös jossain määrin ensihoito- tai ensivastetoimintaan. Osassa hankkeissa kyseiset tilat on mahdollisesti rajattu pois jo hakemus- tai päätösvaiheessa.

Palosuojelurahaston avustuksen kohteena ollutta omaisuutta saa käyttää pääsääntöisesti vain pelastushallinnon tarkoituksiin. Ensihoitoryhmien ja sairaankuljetusyksiköiden sijoittaminen paloasemille on kuitenkin yleisesti varsin perusteltua ja kyseinen toiminta nivoutuu pelastustoimintaan. Joissain tapauksissa pelastustoimeen kuulumattoman tilan arvioiminen voi myös osoittautua hankalaksi (esim. ambulanssille allokoitu tila).

Rakennusavustusten sisäinen valvontahanke alkoi jo vuonna 2014 ja suurin osa avustusta saaneista tahoista vastasivat kyselyyn jo vuoden 2015 alussa. Tämän kokouksen päätösesitykset mukaan lukien, valvontahankkeen tuloksena on valmisteltu jo noin 30 takaisinperintäpäätöstä. Parhailtaan sihteeristössä on valmisteilla kymmenkunta takaisinperintäpäätöstä, jotka on tarkoitus vielä vuoden 2017 aikana esitellä hallitukselle. Kaikki tapaukset, joissa avustusta saanut rakennus on kokonaan muussa kuin pelastustoimen käytössä käsitellään, kuten myös muut selkeät tapaukset.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus päätti, että avustusta ei peritä takaisin niissä tapauksissa, joissa avustusta saaneita tiloja käytetään pelastusyksiköillä (paloautoilla) suoritettavaan ensivastetoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastusyksikköä (paloautoa) ja sen edellyttämiä tiloja voidaan käyttää pelastustoimintatehtävien ohella ensivastetoimintaan ja tämä toimintamalli ei edellytä avustuksen takaisin maksua.

Niissä tapauksissa, joissa avustusta saaneita tiloja käytetään ensihoitotoimintaan (ambulanssit), tuen saajia veloitetaan omaehtoisesti palauttamaan vastaava osuus myönnetystä avustuksesta korkoineen. Myöskään yksinomaan ensivastetoimintaan käytettävät yksiköt ja niiden edellyttämät tilat eivät ole Palosuojelurahaston varoista rahoitettavia kohteita. Mikäli avustushakemuksessa tai päätöksessä kyseiset tilat on jo rajattu pois avustuksen piiristä, avustusta ei ole tarpeen palauttaa.

8. Muut asiat

8.1 Talousseuranta: 1. ja 2. neljännes 2017
Päsihteeri esitteli talousseurantareportin tammi-kesäkuulta 2017

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

8.2 Rahaston kehittämispäivän aiheet sekä vuoden 2018 vierailukohde
Päsihteeri esitteli asian

Päätös:

Keskusteltiin kehittämispäivän 26.10.2017 aiheista sekä vuoden 2018 vierailukohteesta. Rahaston sihteeristö suunnittelee keskustelun pohjalta kehittämispäivän aikataulun. Kehityspäivän aiheina ovat ainakin pelastusliittojen edustajien vierailu, kalustonkiertoa koskeva alustus ja Palosuojelurahaston uudistusta koskeva alustus.

8.3 Palosuojelurahaston seurantatarkastus (lopullinen, 17.5.2017)
Päsihteeri esitteli asian

Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tehnyt suunnitelmansa mukaisen tarkastuksen Palosuojelurahastoon ja raportoinut siitä 28.10.2015. Raportissa todetaan, että sisäinen tarkastus katsoo Palosuojelurahaston toteuttaneen kaikki toimintaympäristön puitteissa mahdolliset kehittämistoimenpiteet, jotka oli nostettu Palosuojelurahaston tarkastuksessa esille.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että sisäministeriön sisäinen tarkastus on nyt kokonaisuudessaan päättynyt. Tarkastuksen mukaan rahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla. Rahasto on toteuttanut kaikki kehittämistoimenpiteet, jotka tarkastuksessa oli nostettu esille.

8.4 Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.9.2017–31.12.2017
Pääsihteeri esitteli asian

Listaukseen tulee pieniä muutoksia 1.10.2017 lähtien, jolloin M2-matkanhallintajärjestelmän matkakulujen asiatarkastus siirtyy Palkeisiin.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

8.5 Rahaston tulevat tarkastukset: SPEK: Tarkastusilmoitus 25.8.2017
Pääsihteeri esitteli asian

Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskertomuksen mukaan rahaston toiminta on lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Toteutetussa tarkastuksessa rahaston kehittämiskohteeksi esitettiin tarkastuskäynnit avustettuihin kohteisiin. Rahasto aloittaa tarkastuskäynnit suurimmasta avustuksen saajastaan ja kohdistaa tarkastuksen SPEK ry:n yleisavustukseen sekä yhteen erityisavustukseen. Tarkastuksella varmistetaan, että avustuksen saaja on käyttänyt saamansa yleisavustuksen ja erityisavustuksen voimassa olevan lainsäädännön, avustuspäätösten ja niiden ehtojen mukaisesti.

Palosuojelurahasto tarkistaa kohdennetusti myönnetyn yleisavustuksen sekä yhden erityisavustuksen käyttöä ajalta 1.1.2016 - 31.12.2016.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

9. Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous on 26.10.2017 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Vuoden viimeinen kokous pidetään 29.11.2017 eduskunnassa.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi hallituksen loppuvuoden kokoukset 2017.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32.

Puheenjohtaja

Minna Arve

Pääsihteeri

Johanna Herrala