

VUODEN 2021 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 24.3.2021

Vuoden 2021 hakukierroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen sopimuspalokuntien hankkeiden osalta. Pelastuslaitokset ovat antaneet kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista lausunnon sekä pisteyttäneet hankkeet arviointikehikon mukaisesti (Max. 30 pistettä).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. / pisteet	Kokonais- kustannus (sis. alv)	Hyväksyttä vät kust. (sis. alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	
Lappeenrannan kaupunki; Lauritsalan uuden paloaseman rakentaminen; VN/6631/2021. Lausunto: Etelä-Karjalan pelastuslaitos	1 / 1	1 / 30	13 198 000	11 052 000	220 000	220 000	Lappeenrannan kaupunki hakee erityisavustusta Lauritsalan uuden paloaseman rakentamiseen. Uusi paloasema tulee toimimaan Lappeenrannan kaupungin pääpaloasemana ja korvaa nykyisen huonokuntoisen ja sisäilmaongelmaisen Armilankadun pääpaloaseman. Uuden paloaseman kerrosala on kokonaisuudessaan 3 290 m <sup>2</sup> , johon sisältyy piharakennuksen kerrosala 423 m <sup>2</sup> . Uuden pääpaloaseman käyttäjinä tulevat olemaan Etelä-Karjalan pelastuslaitos sekä Eksoten ensihoito. Pelastustoimen käytössä olevat tilat ovat kerrosalaltaan 2 766 m <sup>2</sup> . Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 2 146 000 € (väestönsuojelutilat, ensihoidon tilat, muut ei-hyväksyttävät kustannukset). Paloasemarakennuksessa on paikat kahdeksalle ja piharakennuksessa yhdeksälle ajoneuville. Paloaseman kellarikerrokseen rakennetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johtokeskus. Paloasemalle rakennetaan myös korjaamotilat palvelemaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kaluston huoltoa. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Helsingin kaupunki; Konalan uuden pelastusaseman rakentaminen; VN/6656/2021. Lausunto: Helsingin kaupungin pelastuslaitos	2 / 2	1 / 25	9 653 000	8 916 867	220 000	220 000	Helsingin kaupunki hakee erityisavustusta Konalan uuden pelastusaseman rakentamiseen. Pelastusasemalle tulee tiloja sekä pelastustoimen että ensihoidon käyttöön. Pelastusaseman kokonaisrakennusala on 1 114 m <sup>2</sup> , josta pelastustoimen käyttöön varataan 1 017 m <sup>2</sup> . Ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 736 133 € (ensihoidon ja ensivasteen tilat). Hanke on merkittävässä asemassa suunnitelmassa, jossa Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasoa parannetaan valvovan viranomaisen edellyttämälle tasolle Konalan ja lähiympäristön alueella. Aluehallintovirasto on edellyttänyt Helsingin alueen pelastustoimea korjaamaan sen pelastustoiminnan palvelutasossa olevat huomattavat epäkohdat. Aluehallintovirasto on vaatimusta korostaakseen asettanut Helsingin alueen pelastustoimelle uhkasakon. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Kouvolan kaupunki; pääpelastusaseman peruskorjaus; VN/6633/2021. Lausunto: Kymenlaakson pelastuslaitos	3 / 3	1 / 29	8 046 000	7 404 100	220 000	0	Kouvolan kaupunki hakee erityisavustusta pääpelastusaseman peruskorjaukseen. Hanke on vaiheistettu kahteen osaan, joista I osa sai vuonna 2020 PSR:n avustusta 220 000 €. Nyt aloitettavan rakennushankkeen (hanke II) bruttoala on yhteensä 4 388 m <sup>2</sup> . Peruskorjauksen yhteydessä pelastuslaitoksen virka-autoille toteutetaan piha-alueelle autokatos ja vanhaa varastorakennusta jatketaan huoltoajoneuvokatoksella ja varastolla. Pelastustoimen käytössä olevat tilat ovat yhteensä n. 3 819 m <sup>2</sup> . Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 641 900 €. Pääpelastusasema on rakennettu vuonna 1991 ja on pääosin alkuperäisessä kunnossa. Pääpelastusaseman kunto, toiminnallisuuden ajanmukaistaminen, sisäilma-asiat ja puhdas paloasema -periaatteen toteuttaminen edellyttävät parannus- ja muutostöitä. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Lopen kunta; Läyliäisten uuden paloaseman rakentaminen; VN/6636/2021. Lausunto: Kanta-Hämeen pelastuslaitos	4 / 4	1 / 30	1 860 000	1 860 000	220 000	0	Lopen kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen Läyliäisiin. Paloasemalla toimii Lopen VPK:hon kuuluva Läyliäisten alaosasto. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1962 eikä se vastaa enää tiloiltaan nykyajan teknisiä ja työturvallisuusvaatimuksia. Autokaluston lisäksi samoissa tiloissa ovat miehistön ja nuorisosaaston sammutusvarusteiden kaapit, toimisto ja koulutustilat. Paloaseman autopaikat on suunniteltu 1960-luvun sammutusautoille ja ne ovat nykyajan sammutusautoille liian pienet. Autot joudutaan pesemään ulkotiloissa hiekkapohjaisella pihalla ja tällöin pesuvedet imeytyvät maahan. Uudella paloasemalla nämä ongelmat saadaan poistettua. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Mäntsälän kunta; Mäntsälän paloaseman peruskorjaus; VN/7013/2021. Lausunto: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	5 / 5	1 / 24	86 800	86 800	28 000	0	Mäntsälän kunta hakee erityisavustusta paloaseman alapohjan tuuletuksen ja perusvesipumppaamon vedenpoiston parantamiseen sekä rakennuksen salaojien korjaamiseen. Korjaustoimenpiteet osaltaan parantavat sisäilman laatua, johon aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja on valvontakäynnillään kiinnittänyt huomiota. Haettava avustussumma sisältäen arvonlisäveron 86 800 euroa. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Helsingin VPK ry; uuden paloaseman rakentaminen; VN/6518/2021. Lausunto: Helsingin kaupungin pelastuslaitos	1 / 1	1 / 21	2 158 000	2 158 000	220 000	220 000	Helsingin VPK ry hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. VPK:n vanha paloasema on kunnoltaan, tiloiltaan ja käyttöiltään tullut tiensä päähän, eikä sen saneeraus ole enää käytännössä mahdollista. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1956 kerrostalon alakertaan. VPK on kaupungin kanssa eri vaihtoehtoja tutkittuaan päättänyt rakentamaan uuden paloaseman Jätkäsaareen. Uusi paloasema on hyvien liikenneyhteyksien päässä ja se on tavoitettavuuden kannalta paremmin sijoittunut kuin vanha paloasema. Uuden paloaseman rakentamista on suunniteltu jo vuodesta 2014 alkaen. Uusi paloasema tulee kokonaisuudessaan VPK:n oman käyttöön ja sitä tulevat käyttämään palokunnan kaikki eri osastot. Uuden paloaseman rakennusala on 750 m <sup>2</sup> . Palosuojelurahaston avustuspäätöksen ja rahoituksen varmistuttua teetetään rakennussuunnitelmat, jotka toimitettava myös Palosuojelurahastoon. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Karjaan VPK ry, Karis Frivilliga Brandkår r.f.; paloaseman peruskorjaus; VN/6646/2021. Lausunto: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	2 / 2	1 / 25	150 000	144 874	60 000	57 950	Karjaan VPK ry hakee erityisavustusta paloaseman huonokuntoisen vesikaton uusimiseksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, "Brankis", on vuodelta 1933. Kuntoraportin mukaan paloaseman vesikate on keskiosaltaan alkuperäinen, katon kunto on huono ja siinä esiintyy vuotoja. Tehtyjen tutkimusten perusteella keskiosan vesikatto on tullut elinkaarensa päähän. Paloasema on rakennusalaaltaan 848 m <sup>2</sup> . Sen tiloja on vuokrattu myös ulkopuolisille tahoille, mm. liikuntaryhmille ja kokoontumistarkoituksiin (hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset 5 127 € / juhlasalin laskennallinen osuus). Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 57 950 €.

Pitkäjärven VPK ry; paloaseman perusparannus; VN/6640/2021. Lausunto: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	3 / 3	2 / 20	92 000	83 900	33 560	0	Pitkäjärven VPK ry hakee erityisavustusta vuonna 1988 rakennetun ja vuonna 2016 osittain perusparannetun, paloasemakäyttöön laajennetun rakennuksen saniteetti-, pesuhuone- ja saunatilojen saneeraukseen. Hankkeessa parannetaan myös paloaseman ns. vanhan osan alkuperäistä painovoimaista ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua sekä energiatehokkuutta vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tarkoituksena on parantaa paloaseman työturvallisuutta vähentämällä altistumista myrkyllisille palotuotteille (puhdas paloasema). Rakennuksen kokonaisrakennusala on 510 m <sup>2</sup> , josta on palokunnan käytössä 170 m <sup>2</sup> + 210 m <sup>2</sup> eli yhteensä 380 m <sup>2</sup> . Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							717 950
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							35 243 800
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							685 097
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							412 632
<b>Itä-Suomen aluehallintovirasto</b>							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonais-kustannus (sis. alv)	Hyväksyttävät kust. (sis alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Nurmeksen kaupunki; uuden paloaseman rakentaminen; VN/6661/2021. Lausunto: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	1 / 1	1 / 29	2 551 920	2 001 113	220 000	220 000	Nurmeksen kaupunki hakee erityisavustusta uudisrakentamishankkeeseen. Uusi paloasema tulee sijoittumaan Nurmeksen kaupungin alueella olevien riskiruutujen keskelle, joten paloaseman sijainnissa on huomioitu riskiperusteisuus. Vanhan paloaseman sijainti ei tue riskialueiden tavoittamista. Vanha paloasema on rakennettu 1983 ja rakennukselle tehdyn kuntoarvion perusteella peruskorjaus ei ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Lisäksi vanhalla paloasemalla on sisäilmaongelmia ja esimerkiksi kellarikerros on ollut vuosia kapseloituna alipaineiseksi. Nurmeksen paloasema on pilottikohde moduulipaloaseman käytännön soveltamiselle. Hankkeessa rakennetaan myös kylmä varasto. Paloasemarakennuksen pinta-ala on 913 m <sup>2</sup> ja varaston 279 m <sup>2</sup> . Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 550 807 € (öljyntorjuntatilat sekä ensihoidon ja ensivasteen tilat). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Savonlinnan kaupunki; uuden paloaseman rakentaminen Savonlinnaan; VN/6662/2021. Lausunto: Etelä-Savon pelastuslaitos	2 / 2	1 / 27	10 673 920	8 944 198	220 000	0	Savonlinnan kaupunki hakee erityisavustusta uudisrakentamishankkeeseen. Uusi paloasema on päätetty rakentaa, koska vanha ei täytä enää terveellisen ja turvallisen työympäristön vaatimuksia. Uuden paloaseman rakentamisella saadaan parannettua työolosuhteet toimiviksi, turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Vanhan paloaseman korjaaminen on katsottu mahdottomaksi toteuttaa. Lisäksi saavutettavuudeltaan uusi paloasema tulee olemaan huomattavasti vanhaa parempi. Rakennettavalle asemalle sijoitetaan myös Savonlinnan VPK:n tilat. Hankkeessa rakennetaan kaksi rakennusta: varsinainen paloasema 3 263 kem <sup>2</sup> ja varastorakennus harjoitustorneineen 270 kem <sup>2</sup> . Ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 1 729 722 € (väestönsuojatilat sekä ensihoidon ja ensivasteen tilat). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							220 000
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							13 225 840
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							157 338
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							255 396
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonais- kustannus (sis. alv)	Hyväksytty vät kust. (sis alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Toholammin kunta; kiinteistön hankinta sekä sen edellyttämä muutos- ja laajennushanke Toholammin uudeksi paloasemarakennukseksi; VN/7009/2021. Lausunto: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	1 / 1	1 / 19	1 026 680	1 026 680	220 000	220 000	Toholammin vanha paloasema on asetettu työsuojeluviranomaisten määräämään käyttökieltoon terveys- ja turvallisuussyistä vuonna 2020. Pelastustoimen asemapaikan toiminnot ovat käyttökiellon seurauksena toisaalla väistötiloissa. Vanhan paloaseman tiloissa on kärsitty vakavista sisäilmaongelmista ja Toholammin kunta on osoittanut koko rakennuksen myyntiin purkukuntoisena vuonna 2020. Henkilöstön terveelliset ja turvalliset työtilat ovat keskeisimmät perustelut uuden aseman rakennushankkeelle, johon avustusta haetaan. Toholammin kunta ostaa yksityiseltä rakennusyritykseltä vuonna 2012 valmistuneen kiinteistön, jossa on lähes 250 m <sup>2</sup> :n halli, n. 50 m <sup>2</sup> :n parvitiila sekä kahteen kerrokseen jakautuva lähes 200 m <sup>2</sup> :n asuintila. Rakennus saneerataan ja laajennetaan paloasemaksi. Laajennusosia rakennetaan kaksi, joista toiseen tulee pesuhalli ja toiseen säilytystila neljälle ajoneuvolle. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Kannonkosken kunta; Kannonkosken paloaseman uudisrakennushanke; VN/6658/2021. Lausunto: Keski-Suomen pelastuslaitos	2 / 2	2 / 30	1 956 000	1 740 955	220 000	220 000	Avustusta haetaan uuteen paloasemaan, joka tulee korvaamaan vanhan ja käyttöikänsä päässä olevan paloasemarakennuksen. Vanha, vuonna 1979 rakennettu paloasema on sisäilmaongelmainen ja rakennuksen vesikattorakenteissa on merkittäviä vaurioita. Lisäksi vanha paloasema on tiloiltaan ahdas ja epätarkoituksenmukainen. Uusi paloasemarakennus sijoittuu keskeiselle paikalle Kannonkosken keskustaajamaan. Kerrosala 780 m <sup>2</sup> . Hankkeessa rakennetaan lisäksi kylmä varastohalli. Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset (öljyntorjuntatilat, ensivasteen tilat ja muut tilat, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä) 215 045 €. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Perhon kunta; Perhon paloaseman korjaustyöhanke; VN/7010/2021. Lausunto: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	3 / 3	2 / -	24 800	24 800	17 360	0	Perusparannushankkeen päätavoitteena on paloaseman toimintatilojen saattaminen ajanmukaiselle tasolle ja rakennuksen käyttöiän pidentäminen. Rakennus on peruskunnon osalta todettu hyväksi. Nyt kyseessä oleva korjaustyöhanke koskee paloaseman betonilattian kunnostusta, kalustohallin nosto-ovien varustamista sähkönostimilla, ikkunoiden kunnostusmaalausta sekä kalustohallin pakokaasunpoistolinjaston laajentamista uuden säiliäauton osalle. Nosto-ovien sähköistäminen parantaa käytettävyyttä ja toimintavalmiutta. Työturvallisuus paranee pakokaasunpoiston laajentamisen myötä. Hakija luonnehtii kyseessä olevan perusparannus, ei peruskorjaus. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet							
Bosund Frivilliga Brandkår r.f.; Bosund FBK r.f:n paloasemarakennuksen peruskorjaus ja laajennusrakentaminen; VN/6753/2021. Lausunto: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	1 / 1	1 / 25	362 300	362 300	144 920	144 920	Bosund FBK r.f. hakee avustusta lisärakennukselle ja peruskorjaukseen. Vuodelta 1998 oleva paloasemarakennus on rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa, mutta lisätilatarpeet ja tilojen saattaminen nykyvaatimuksia vastaaviksi edellyttävät sekä peruskorjaustoimia että laajennusrakentamista. Merkittäviä puutteita on esimerkiksi hälytystehtävään lähtevän pelastushenkilöstön pukeutumistiloissa. Pelastustoimen kalustoa on jouduttu hajasijoittamaan asianmukaisten tilojen puutteessa. Paloaseman ulos- ja sisäänkäynnit ovat puutteelliset. Asemalla on hyvä strateginen sijainti Kokkolan ja Pietarsaaren puolivälissä. Rakennettava laajennusosa on kooltaan 298 m <sup>2</sup> (3+1 autolle, sosiaalitilat 60 m <sup>2</sup> ). Rakennukselle on myönnetty PSR:n avustusta 180 000 mk vuonna 1999 (142/726/97). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 144 920 €.
Vesilahden VPK ry; paloasemarakennuksen laajennusrakentaminen; VN/7007/2021. Lausunto: Pirkanmaan pelastuslaitos	2 / 2	1 / 23	245 830	245 830	98 332	0	Paloasema sijaitsee kasvavassa kylätaajamassa. Palokunnan aktiivisten jäsenten määrä on kasvanut. Nykyinen paloasemarakennus on rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa. Lisätilatarpeiden vuoksi on paloaseman laajennusrakentaminen tullut ajankohtaiseksi. Esimerkiksi paloaseman erikoistuminen nykyistä laajemmin Pirkanmaan pelastustoimen tehtäväkenttään tulee mahdolliseksi laajennusrakentamisen myötä. Laajennuksen avulla palokunnan harjoitusmahdollisuudet sekä ulko- että sisätiloissa paranevat suunnitelmien mukaisesti. Uudistuvat tilat nähdään myös vetovoimatekijänä paikallisessa harrastustoiminnassa. Pelastustoimen kalustotilat ovat osoittautuneet nykyisen paloaseman tiloissa riittämättömiksi. Hankkeessa kalustotiloja aiotaan lisätä tarvittavissa määrin. Samassa yhteydessä kehitetään nykyisiä kaluston huolto- ja pesutiloja. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.						584 920	
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.						3 615 610	
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021						356 031	
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021						426 235	
Lounais-Suomen aluehallintovirasto							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväksytyt kust. (sis alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot

Porin kaupunki; Noormarkun paloaseman rakentaminen; VN/7051/2021. Lausunto: Satakunnan pelastuslaitos	1 / 1	1 / 25	4 735 000	4 114 000	220 000	220 000	Avustusta haetaan uuden paloaseman rakentamiseksi Noormarkkuun. Vuodelta 1964 oleva, vuonna 1997 laajennettu asema on työpaikkana epäterveellinen ja epäkäytännöllinen. Rakennuksen talotekniikka on pääosin alkuperäistä ja vanhentunutta. Peruskorjausvaihtoehdosta on luovuttu johtuen nykyisen rakennuksen huonosta kunnosta ja mm. toiminnallisista rajoitteista (esimerkiksi autohalli liian matala nykykalustolle). Asemalla on sekä Satakunnan pelastuslaitoksen että Noormarkun VPK ry:n toimintaa. Asema on Noormarkun alueen ainoa. Uusi paloasema rakennetaan samalle tontille, jossa vanha paloasema jo on. Alustava hyötyala 1 452 m <sup>2</sup> . Uuden paloaseman valmistumisen jälkeen vanha paloasema puretaan. Ei-hyväksyttävien kustannusten osuus 621 000 € (ensivasteen tilat, muut ei-avustettavat kustannukset). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. PSR on tukenut Noormarkun paloaseman peruskorjausta 220 000 markalla vuonna 1998 (277/726/96). Peruskorjauksen valtionavustuksen mukaista käyttöikää jää käyttämättä 5 vuotta, kun uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2023. Tällä perusteella enimmäisavustuksesta vähennettävä laskennallinen määrä olisi 8 481 €, joka vastaa 5 vuoden avustusosuutta euroiksi muutettuna. Takaisinperinnästä luovutaan, koska vanha rakennus puretaan. Hakemuksen liitteistä puuttuvat rakennuspiirustukset on toimitettava rahastoon niiden valmistuttua. Piirustukset eivät ole päätöshetkellä vielä valmiit. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Porin VPK ry; paloaseman peruskorjaus; VN/7077/2021. Lausunto: Satakunnan pelastuslaitos	1 / 1	1 / 30	270 000	183 797	82 463	73 519	Porin VPK ry:n omistuksessa olevan paloasemarakennuksen toisen kerroksen peruskorjaushanke sekä paloasemarakennuksen taloteknisten järjestelmien kokonaisvaltainen peruskorjaushanke. Tilojen käyttäjänä toimii VPK:n hälytysosasto ja nuoriso-osasto sekä osittain soittokunta. Suunnitelman mukaisesti paloasemarakennuksen yläkertaan rakennetaan kuntosali, koulutus-/simulaatioluokka, sammutusvarustevarasto, hälytysmuonituskeittiö sekä peruskorjataan muut yhteiset tilat (aula, wc-tilat). Lisäksi rakennetaan soittokunnan soitinvarasto, jonka osuutta kustannuksista PSR ei tue. Ei-hyväksyttävänä kustannuksina vähennetty hakijan antaman tilojen yhteiskäyttöilmoituksen mukaan myös osa wc- ja aulatilojen kustannuksista. Ei-hyväksyttävien kustannusten osuus 86 203 € (hakemuksessa soitinvaraston osuus jäänyt vähentämättä). Porin VPK:n paloasema on saanut korjauksiin PSR:n tukea 73 600 € vuonna 2013 (diaari 2/2013). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 73 519 €.
Muurlan VPK ry; paloaseman vesikaton uusiminen; VN/7027/2021. Lausunto: Varsinais-Suomen pelastuslaitos	2 / 2	1 / 21	38 890	38 890	15 556	15 556	Muurlan VPK ry hakee avustusta vesikaton uusimiseen ja hanke suoritetaan avaimet käteen -periaatteella kilpailutuksen kautta valitun urakoitsijan toimesta. Paloasema on valmistunut 1938 ja laajennettu 1985. Kiinteistössä on ollut havaittavissa kosteusvaurioita, mikä on johtunut siitä, että peltikaton alta puuttuu aluskate. Muuten rakennuksen kunto on hyvä. Hanke välttämätön lisävahinkojen estämiseksi. Kattojen kokonaispinta-ala on noin 415 m <sup>2</sup> . Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 15 556 €.
Uuden-Koiviston VPK ry; uuden paloaseman rakentaminen; VN/7044/2021. Lausunto: Satakunnan pelastuslaitos	3 / 3	2 / 29	270 000	270 000	108 000	0	VPK:n tarkoituksena on rakentaa 245 m <sup>2</sup> :n paloasema Porin Uudellakoivistolla sijaitseville tonteille. Paloasemarakennukseen tulee hälytysosaston pukutilat, kalustonhuoltotilat sekä 3 autopaikkaa. Uudella rakennuksella on tarkoitus korvata nykyinen rakennus, joka ei vastaa nykyisen toiminnan vaatimuksia. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



Karinaisten VPK ry; Uuden varastorakennuksen rakentaminen; VN/7059/2021. Lausunto: Varsinais-Suomen pelastuslaitos	4 / 4	2 / 20	79 808	79 808	31 923	0	Avustusta haetaan uuden varastorakennuksen rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijaitsee paloaseman vieressä. Rakennus korvaa käytöstä poistuneet, Pöytyän kunnan varikolla olleet tilat. Nyt tavarat ja karrut on sijoitettu eri varastoihin ja paloasemalle. Rakennus on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana, sillä asemalle on tulossa keväällä yksi ajoneuvo lisää ja paloasemalla olevat peräkärret pitää sijoittaa uuteen varastoon. Varaston pinta-ala on 84 m <sup>2</sup> ja se rakennetaan yhteen kerrokseen kylmäksi varastoksi teräsbetonilattialla ja ulkopinta tehdään puuverhouksella samanlaiseksi kuin vieressä oleva paloasemakin. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							309 075
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							5 393 698
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							201 414
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							205 712
<b>Pohjois-Suomen aluehallintovirasto</b>							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväksytyt kust. (sis alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Pyhäjärven kaupunki; Pyhäjärven paloaseman autohallin vesikatteen uusiminen; VN/6839/2021. Lausunto: Jokilaaksojen pelastuslaitos	1 / 1	2 / 26	37 200	37 200	14 880	14 880	Pyhäjärven paloasema on peruskorjattu hyvin laajamittaisesti 2010-luvulla. Autohallin vesikate on viimeinen kateosa, joka asemalla on enää peruskorjaamatta ja siihen haetaan nyt avustusta. Korjauksen yhteydessä pelastuslaitoksen kuntosali siirretään kellarikerroksesta ensihoidon entiseen taukotilaan, jossa tehdään pieniä teknisiä muutoksia (osuus kustannuksista 4 340 €). Kaupunki on investoinut paloaseman peruskorjaukseen ja laajennuksiin 2010 - 2019 välillä 862 000 € alv. 0 % ilman avustuksia. Korjausala 528 m <sup>2</sup> . Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Paloasema on saanut 950 000 mk PSR:n avustusta vuonna 1992 (4471/761/89) ja 72 775 € vuonna 2001 (SM-2000-373/Tu-394). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 14 880 €.
Oulaisten kaupunki; paloaseman peruskorjaus; VN/6842/2021. Lausunto: Jokilaaksojen pelastuslaitos	2 / 2	1 / 25	434 000	429 800	173 600	171 920	Oulaisten kaupunki hakee avustusta vuonna 1985 rakennetun paloaseman mittavaan peruskorjaukseen. Kuntotutkimuksen mukaan rakennus kannattaa korjata ja siitä saadaan korjauksen jälkeen toimiva ja turvallinen paloasema. Kaksikerroksisessa toimisto- ja miehistötötilaosassa korjataan vaurioitunut ulkoseinärakenne, valesokkeli poistetaan ja korvataan Leca-harkkomuurauksella, mikrobivaurioituneet mineraalivillaeristeet uusitaan, seinään asennetaan lisälämmöneristystä, ikkunat uusitaan jne. Tällä hetkellä mm. sisäilmaongelmia, pakokaasujen poisto kalustohallissa puutteellista ja sammutusvarusteiden pukeminen tapahtuu kalustohallissa. Hankkeessa suunnitellaan peruskorjausta myös väestönsuojeluun/koulutukseen liittyviin tiloihin, joiden korjausta PSR ei tue (hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset 4 200 €). Kerrosala yhteensä 915 m <sup>2</sup> . Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 171 920 €.

Alavieskan kunta; paloaseman pesuhallin rakentaminen sekä nosto-ovien uusiminen ja sähköistys; VN/6850/2021. Lausunto: Jokilaaksojen pelastuslaitos	3 / 3	27	249 240	249 240	98 496		Alavieskan paloaseman pesuhallin rakentaminen sekä nosto-ovien uusimiseen. Vanhojen ovien sähköistäminen ei ole mahdollista, joten siihen ei haeta avustusta. Hankkeen tärkein tarkoitus on tukea rakenteellisin ratkaisuin puhtas paloasema -periaatetta ja näin parantaa henkilöstön työturvallisuutta, nopeuttaa hälytystehtävään lähtemistä ja saattaa muutoinkin Alavieskan paloasema nykyaikaiseen toimintakuntoon. Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht.							186 800
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							720 440
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							140 348
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							207 529
<b>Lapin aluehallintovirasto</b>							
<b>HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS</b>	<b>PSR/AVI järj.</b>	<b>Pelan järj. ja pisteet</b>	<b>Kokonaiskustannus (sis. alv)</b>	<b>Hyväksytyt kust. (sis alv)</b>	<b>Haettu avustus</b>	<b>Myön. avustus</b>	<b>Lisätiedot: Ei rakennushanhakemuksia Lapin aluehallintoviraston alueelta.</b>
Simon kunta; Simon paloaseman katon korjaus; VN/11798/2021; Lausunto: Lapin pelastuslaitos	1/1	1/20	186 000	186 000	74 400	74 400	Vuotavan vesikaton korjaus kesällä 2021. Uusi vesikate nykyisen kermikatteen päälle, pois lukien halliosan katto, jossa bitumikermikate uusitaan kauttaaltaan rakennesuunnitelmien mukaan. Parannetaan vesikaton tuuletusta ja toimintaa liittyvissä rakenteissa ja alipainetuulettimilla suunnitelmien mukaan. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 74 400 €.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht.							74 400
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							186 000
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							51 063
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							83 785
<b>Ahvenanmaan maakunnan hallitus</b>							



HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pisteet	Kokonais- kustannus (sis. alv)	Hyväksyttä vät kust. (sis alv)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Jomala FBK r.f.; uuden autotallin rakentaminen; VN/7025/2021. Lausunto: Räddningsområde Ålands landkommuner	1 / 1	26	129 704	129 704	51 881	51 881	Jomala FBK r.f. hakee avustusta uuteen säilytysrakennukseen, joka rakennetaan nykyisen paloaseman tontille. Jomala on kasvava ja keskeisen sijaintinsa vuoksi tärkeä kunta. Rakennus tarvitaan vaihtolavamoduleille, maastoajoneuvoille sekä metsä- ja maastopalojen torjuntakalustolle ja varusteille, sekä kemikaaleille. FBK on pahan metsäpalovuoden 2018 jälkeen panostanut metsä- ja maastopalojen sammutusvarustukseen ja on erikoistumassa näihin toimintoihin, mutta koska paloaseman tilat ovat liian pienet säilytykseen, joudutaan tavaraa osin säilyttämään ulkona ja FBK:n jäsenten luona. Talliin tulee 5 paikkaa, joista 4 ovellisia ja ovettomalle paikalle tulee säilytykseen FBK:n vene. Paloaseman talotekniikkaa pystytään hyödyntämään myös autotalliin. Rakennuksen kerrosala on 175 m². Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Jomalan paloasema on saanut PSR:n avustusta 350 000 € vuonna 2008 (diaarinro 3/2008). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 51 881 €.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht.							51 881
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							129 704
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							8 710

Kaikki alueet yhteensä:

Haetut kokonaiskustannukset yhteensä

58 515 092

Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

51 770 856

Hankehakemusten lukumäärä

25

Haettu avustus yhteensä

3 233 371

Myönnetty avustus yhteensä

2 145 025