

VUODEN 2022 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 11.4.2022

Vuoden 2022 hakuerroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen sopimuspalokuntien hankkeiden osalta. Pelastuslaitokset ovat antaneet kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista lausunnon sekä pisteyttäneet hankkeet arviointikehikon mukaisesti (Max. 30 pistettä).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. / pisteet	Kokonais- kustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksyttä vät kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	
Inkoon kunta; Inkoon uusi paloasema; VN/8421/2022; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	1/2	1/23	3 397 000	2 178 801	220 000	210 000	Inkoon kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Paloasema tulee myös Inkoon VPK:n käyttöön. Asema rakennetaan kahteen kerrokseen ja sinne sijoittuu pelastustoimen lisäksi ensihoidon henkilökunta ja kalustoa. Tiloihin on suunniteltu paikat viidelle autolle sekä pesuhallille. Paloaseman sijoittuminen palvelee toiminnallisesti paremmin pelastustoimen sekä ensihoidon toimintavalmiutta kuin vanha paloasema, jonka peruskorjauskustannukset nousisivat suuremmaksi kuin uudisrakennuksen kustannukset. Uudisrakennus on kooltaan 920 brm ² , josta pelastustoimelle on osoitettu 550 m ² ja ensihoidolle 244 m ² sekä Inkoon VPK:lle 60 m ² . Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
Lopen kunta; Uuden paloaseman rakentaminen Läyliäisten VPK:lle; VN/9728/2022; Kanta-Hämeen pelastuslaitos	2/3	1/26	2 510 506	2 510 506	220 000	210 000	Lopen kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen Läyliäisiin. Paloasemalla toimii Lopen VPK:hon kuuluva Läyliäisten alaosasto. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1962 eikä se vastaa enää tiloiltaan nykyajan teknisiä ja työturvallisuusvaatimuksia. Autokaluston lisäksi samoissa tiloissa ovat miehistön ja nuoriso-osaston sammutusvarusteiden kaapit, toimisto ja koulutustilat. Paloaseman autopaikat on suunniteltu 1960-luvun sammutusautoille ja ne ovat nykyajan sammutusautoille liian pienet. Autot joudutaan pesemään ulkotiloissa hiekkapohjaisella pihalla ja tällöin pesuvedet imeytyvät maahan. Uudella paloasemalla nämä ongelmat saadaan poistettua. Uuden aseman koko on 543,5m ² . Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
Raaseporin kaupunki; Tenholan uuden paloaseman rakentaminen; VN/8440/2022; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	3/5	4/22	1 129 000	1 129 000	220 000	210 000	Raaseporin kaupunki hakee erityisavustusta Tenholan uuden paloaseman rakentamiseen. Tenholan vanha vuonna 1966 rakennettu paloasema ei enää tilojensa ja teknisen kuntonsa puolesta täytä nykyaikaisen paloaseman toiminnallisia vaatimuksia. Vanhassa paloasemassa on selvitysten perusteella ilmennyt huomattavia rakennus- ja kosteusteknisiä puutteita eikä korjaaminen ole kannattavaa. Uuden paloaseman kerrosala on 455 krm ² , koostuen varsinaisesta paloasemarakennuksesta (398 krm ²) sekä sen kylkeen rakennettavasta kylmästä venevajasta (75 krm ²). Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.

Lohjan kaupunki; Ventelän VPK:n paloaseman perusparannus- ja muutostyöt; VN/8436/2022; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	4/6	5/20	770 000	729 698	220 000	210 000	Lohjan kaupunki hakee erityisavustusta Ventelän VPK:n paloaseman peruskorjaus- ja muutostöihin. Perusparannus toteutetaan puhtas paloasema -periaatteella ja tiloihin tehdään uudet tilaratkaisut ja tilojen ilmastointi ja sähköt uusitaan. Lisäksi kiinteistössä olevat pankin tilat liitetään paloasematiloihin ja toimintaan sopiviksi. Hankkeen suunnittelu, kilpailutus ja hankkeen aloitus tehdään vuoden 2022 aikana. Tiloja tulee käyttämään Ventelän VPK:n lisäksi ensihoidon ympärivuorokautinen hoitoyksikkö. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Ventelän VPK:n toimitilat (769 m2) on rakennettu vuonna 1976 ja tilojen kunto on tällä hetkellä välttävä. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
litin kunta; Uuden kalustohallin rakentaminen; VN/7264/2022; Päijät-Hämeen pelastuslaitos	5/7	1/23	250 000	250 000	100 000	0	litin kunta hakee erityisavustusta paloasemalle rakennettavalle uudelle erilliselle kalustohallille. litin Kunnan liityttyä Päijät-Hämeen pelastustoimen alueeseen, sen palokunnalle ja paloasemalle on tullut myös toiminnallisia muutoksia. Kaluston lisääntyttä sille tarvittavien suojatilojen tarve on samalla kasvanut. Rakennettava kalustohalli on rakennusosaltaan 200 m2:n suuruinen puolilämmin/kylmä varastorakennus. Sinne sijoitettaisiin sellaista palokalustoa, joka ei vaadi lämmintä varastotilaa. Hankkeen kustannusarvio on 250 000 euroa. Kunta on varannut hankkeeseen 150 000 euroa ja hakemuksen mukaan loppu osa katettaisiin Palosuojelurahastolta saatavalla avustuksella. Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Vihdin kunta; Vihdin kirkonkylän uuden paloaseman rakentaminen; VN/8442/2022; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	6/4	2/22	3 032 258	2 610 091	220 000	0	Vihdin kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen kirkonkylään. Tiloja tulee käyttämään Vihdin VPK Ry ja luultavasti myös ensihoito. Uudella paloasemalla korvataan vanha huonokuntoinen paloasema, joka on rakennettu vuonna 1938 ja laajennettu vuonna 1952. Hankkeen laajuus on 757 brm2 , 691 brm2 ja arvioitu neliöhinta on 4002 euroa. Suunnittelu ja luvat vuonna 2022, rakentamisen aloitus vuonna 2023. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Palosuojelurahasto ei tue hanketta, koska hankkeen rakennustyöt eivät ala hakemusvuonna.
Kouvolan kaupunki; Pääpaloaseman perusparannus- ja muutostyöt; VN/8428/2022; Kymenlaakson pelastuslaitos	7/1	1/27	8 046 000	7 404 100	220 000	0	Kouvolan kaupunki hakee erityisavustusta pääpaloasemansa perusparannus -ja muutostöihin. Paloasema on valmistunut vuonna 1991 ja on tällä hetkellä pääosin alkuperäiskunnossaa. Rakennuksen kunto, toiminnallisuuden ajanmukaistaminen, sisäilmaasiat ja puhtas paloasema -toiminnallisuuden mahdollistaminen edellyttävät perusparannus- ja muutostöitä. Perusparannustyöt ovat alkaneet vaiheistetun hankkeen II-vaiheessa 5/2021 ja valmistuvat 7/2022. Vahvistetun hankkeen I-vaiheessa toteutettiin pääpaloaseman viereen valmistuneet toimitilat Kouvolan VPK:lle ja rakennushake sai tuolloin Palosuojelurahaston avustusta vuoden 2020 haussa. Vaiheen II rakennushankkeen kerrosala on 3819 m2, minkä lisäksi paloaseman pihalle toteutetaan virka-autoille autokatos (223 m2) ja vanhaa varastorakennusta jatketaan huoltoajoneuvokatoksella (97 m2). Päätösesitys: Vaiheistetun hankkeen I-vaihe on saanut Palosuojelurahaston avustusta 220 000 € vuonna 2020. Avustusta ei myönnetä kahta kertaa samaan kohteeseen eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin rakennustöihin.

Helsingin kaupunki; Kontulan Uuden paloaseman rakentaminen; VN/6171/2022; Helsingin pelastuslaitos	8/8	1/25	14 500 000	13 763 867	220 000	0	Helsingin kaupunki hakee erityisavustusta Kontulan kaupunginosaan rakennettavalle uudelle pelastusasemalle. Aluehallintovirasto on asettanut Helsingin pelastustoimelle uhkasakon, pelastustoiminnan toimintavalmiudessa esiintyneiden huomattavien epäkohtien takia. Helsingin pelastustoimi korjaa palvelutasossaan olevia huomattavia epäkohtia, tihentämällä pelastusasemaverkostoaan. Helsingin kaupunki on hakuilmoituksessaan todennut rakennustoimenpiteiden ajoittuvan vuosille 2023 - 2024. Päätösesitys: Aluehallintovirasto ei puolla hankehakemusta. Palosuojelurahasto ei tue hanketta, koska hankkeen rakennustyöt eivät ala hakemusvuonna.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Anjalan VPK Ry; Paloautojen pesukatoksen rakentaminen paloasemalle; VN/8533/2022; Kymenlaakson pelastuslaitos	1/1	1/22	48 000	48 000	19 200	19 200	Anjalan VPK Ry hakee avustusta paloasemalle rakennettavaan paloautojen pesuun tarkoitetulle pesukatokselle, joka rakennettaisiin kesällä 2022. Hanke perustuu palokunnan tekemään selvitykseen puhtas paloasema -toimintamallin toteutuksesta palokunnan toimintaympäristössä. Anjalan VPK:n omistama paloasema on rakennettu vuonna 1980 ja sen yhteydessä oleva vanha pesutila on liian ahdas nykyaikaisille pelastusajoneuvoille ja sen saneeraaminen ei ole mahdollista paloaseman rakenteellista syistä johtuen. Palokunnalla on käytössä seisemän erilaista ajoneuvoa kalustoineen. Paloaseman pihalle on tarkoitus rakentaa pesukatos, jossa likaantuneet ajoneuvot ja kalusto voidaan pestä ja puhdistaa käytön jälkeen. Hanke parantaa henkilöstön työturvallisuutta ja paloaseman ilmanlaatua. Pesukatos on kooltaan 72 m2. Vuonna 2023 on tarkoitus korjata aseman sisätilat puhtas paloasema -periaatteen mukaisiksi. Anjalan VPK Ry on saanut paloaseman korjauksiin Palosuojelurahaston avustusta 87 000 € vuonna 2006 ja 98 600 € vuonna 2008. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 19 200 €.
Tuorilan VPK Ry; Paloaseman katon peruskorjaus; VN/9572/2022; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos	2/2	6/16	39 999	39 999	15 999	15 999	Tuorilan VPK Ry hakee erityisavustusta paloasemarakennuksensa katon korjaukseen. Korjaustyö toteutettaisiin keväällä 2022. Paloaseman ensimmäinen osa on rakennettu 1980-luvun alussa ja toinen osa 1990-luvun alussa. Kattomateriaalit ovat alkuperäisessä kunnossa ja käyttökänsä päässä. Vuonna 2021 havaittiin katossa vuotoja paloasemarakennuksen sisätiloihin. Katon korjaushanke on erittäin kiireellinen ja ajankohtainen, koska vuotovesiä on päässyt jo asemarakennuksen rakenteisiin. Kokonaiskattoneliöt 449 m2. Tuorilan VPK Ry on saanut samaan kiinteistöön Palosuojelurahaston avustusta 166 716 € vuonna 2015 hallirakennuksen muuttamiseksi paloasemakiinteistöksi. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 15 999 €.
Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							875 199
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							33 722 763
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022							728 589
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							467 901
Itä-Suomen aluehallintovirasto							

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonais- kustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksyttä vät kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Joensuun kaupunki; Pekkalan pelastusaseman rakentaminen (uudisrakennus); VN/8445/2022; Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	1/1	1/29	1 519 000	1 042 380	220 000	210 000	Joensuun kaupunki hakee erityisavustusta uuden Pekkalan pelastusaseman rakentamiseksi Joensuuhun. Rakentamisperusteena toimintavalmiuden parantaminen. Hankkeella parannetaan ensisijaisesti kyseisen alueen asukkaiden turvallisuutta ja toissijaisesti seudullista erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Palvelutasopäätöksessä määritelty toimintavalmiusaika ei alueella tällä hetkellä kaikilta osin täyty. Toimintavalmiuden ylityksistä on tullut huomautus AVI:ta. Uudisrakennukseen tulee kalustohalli, toimisto-, oleskelu-, sosiaalitalat, valmiushuoneet, huolto-, varastotilat sekä tekniset tilat. Lämpimien tilojen pinta-ala on 350 kem ² . Lisäksi pihalle tehdään n. 40 m ² :n kylmä jäte-, polkupyörä- ja kausikalustovarasto, johon sijoitetaan myös varavoimakone. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
Varkauden kaupunki; Varkauden pelastusaseman rakentaminen (uudisrakennus); VN/8511/2022; Pohjois-Savon pelastuslaitos	2/2	1/26	6 429 000	3 857 400	220 000	210 000	Varkauden kaupunki hakee erityisavustusta uuden pelastusasema rakentamiseksi Varkauden kaupungin taajamaan. Nykyinen asema on vanha, sisäilmaongelmainen rakennus ja osin pelastuslaitos toimii väistötiloissa nykyisellä tontilla. Pelastuslaitos tuottaa Varkaudessa pelastustoimen ja ensihoidon palveluita. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana toimiva Stora-Enson tehdaspalokunta. Pelastuslaitos tarvitsee toimintaansa nykyaikaiset ja terveelliset tilat. Uudisrakennuksen koko on 2381 brm ² ja lisäksi tontille rakennetaan kylmä varasto-/avokatosrakennus 323 brm ² . Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Vanha asema on saanut Palosuojelurahaston avustusta vuonna 1990 eli aiemman avustuksen käyttöaika on päättynyt. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
Rantasalmen kunta; Rantasalmen paloaseman rakentaminen (uudisrakennus); VN/8512/2022; Etelä-Savon pelastuslaitos	3/3	1/27	2 518 000	2 188 379	220 000	0	Rantasalmen kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseksi Rantasalmelle. Vanhan paloaseman kunto ja tilat eivät vastaa tarvetta. Vanhan paloaseman saneeraus on todettu kustannuksiltaan niin merkittäväksi, että sijoitus uuteen on kannattavampi vaihtoehto. Uusi paloasema rakennetaan Rantasalmen kirkonkylälle, lähelle vanhaa paloasemaa ja Savonlinna-Varkaus-päätietä. Uusi paloasema on kooltaan 807 brm ² , josta paloaseman käytössä on 707 brm ² ja ensihoidon käytössä 100 m ² . Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Lieksan kaupunki; Kolin paloasema; VN/8513/2022; Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	4/4	2/28	250 800	250 800	124 400	0	<p>Lieksan kaupunki hakee erityisavustusta vuonna 2016 valmistuneen paloaseman siirtämiseksi uuteen paikkaan hotellirakennuksen alta. Paloasemaa käyttää pääasiassa sopimuspalokunta. Kolin alueella ei ole tällä hetkellä pelastustoimen riskiruutuja (uuden hotellin myötä muodostuu mahdollisesti 3. luokan riskiruutu), mutta Pohjois-Karjalan merkittävin matkailukeskittymä. Kolin paloasema tukee alueen matkailukeskittymän pelastustoimintaa. Alueen erityispiirteenä on pelastustoiminta maas-topelastustehtävissä, korkealta pelastustehtävissä esimerkiksi tuolihissistä ja varautuminen alueen yleisötapahumiin. Lähin seuraava paloasema sijaitsee yli 40 km päässä Juuan keskustassa, joten pelastustoimen toimintavalmiuden kannalta paloasema on tärkeä.</p> <p>Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke ei ole hakuohjeen (25.10.2021) mukainen. Kyseessä ei ole peruskorjaus- tai uudisrakennushanke.</p>
--	-----	------	---------	---------	---------	---	---

Sopimuspalokuntien hankkeet

--	--	--	--	--	--	--	--

Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.	420 000
--	----------------

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.	10 716 800
---	------------

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022	166 393
--	---------

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021	252 867
--	---------

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonais- kustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksyttävät kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Närpiön kaupunki; Närpiön Ylimarkun paloasemarakennuksen uudisrakentamishanke;VN/5672/2022; Pohjanmaan pelastuslaitos	1/1	1/21	900 000	900 000	220 000	210 000	<p>Närpiön kaupunki hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseksi Ylimarkkuun. Asema tulee Övermarks FBK:n käyttöön. Nykyinen paloasemarakennus on alun perin valmistunut meijerirakennukseksi vuonna 1915 ja muutettu sittemmin paloasemakäyttöön vuonna 1973. Nykyisestä rakennuksesta puuttuvat pelastustoimen henkilöstölle välttämättömät sosiaalitalat, koulutustilat ja kokoontumistilat. Rakennuksen omistaa yksityinen henkilö, joka on ilmoittanut, ettei enää ryhdy rakennuksen osalta korjaustoimiin. Pohjanmaan pelastuslaitoksen edustajan arvion mukaan nykyinen paloasemarakennus on purkukuntoinen. Nyt suunniteltu uusi paloasemarakennus sisältää tarpeelliset pelastustoimen henkilöstön tilat. Toimintavalmiuden kannalta uusi paloasemarakennus on tärkeä. Uudisrakennus on kooltaan 228 brm2. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.</p>

Karstulan kunta; Karstulan paloasemarakennuksen uudisrakentamishanke; VN/5678/2022; Keski-Suomen pelastuslaitos	2/2	1/30	3 500 000	3 253 000	220 000	210 000	Karstulan kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Nykyinen paloasemarakennus on valmistunut vuonna 1957. Sen jälkeen rakennukseen on tehty kertaalleen peruskorjaus ja laajennus. Nykyisellään rakennus on kuitenkin ahdas ja huonokuntoinen. Tarvittavaa ajoneuvokalustoa on jouduttu hajasijoittamaan. Vertailussa on todettu, että nykyisen vanhan paloasemarakennuksen korjaaminen ei olisi tarkoituksenmukaista eikä myöskään taloudellisesti järkevää. Pelastustoimen toimintavalmiuden kannalta uuden paloaseman sijoituspaikka on riskialueisiin nähden merkittävästi nykyistä parempi. Hankkeessa rakennetaan paloasema 912 brm2 sekä jätekatos / kylmä varasto (peräkärrylle, mönkijälle ja veneelle + trailerille) 177 brm2. Karstulan kunta on saanut vanhaan paloaseman korjaushankkeisiin 344 000 mk vuonna 1997 ja 70 911 € vuonna 2008. Aikaisempien avustusten käyttöaika on vielä jäljellä. Mikäli kunta päättää, että vanha asema myydään ulkopuoliselle toimijalle tai sitä ei enää käytetä pelastustoimen tarkoituksiin, aiempia avustuksia saatetaan periä takaisin. Nyt myönnettävä avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.
Urijalan kunta; Urijalan paloasemarakennuksen uudisrakentamishanke; VN/5680/2022; Pirkanmaan pelastuslaitos	3/3	1/29	3 622 000	3 622 000	220 000	0	Urijalan kunta hakee avustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Nykyinen paloasemarakennus on valmistunut vuonna 1962 huoltoasemakäyttöön. Myöhemmin rakennusta on laajennettu ja se on muutettu paloasemaksi. Merkittävät toiminnalliset ja rakennustekniset puutteet edellyttävät niin mittavia korjauksia ja laajennuksia, että toimivat tilat ovat paremmin saavutettavissa uudisrakennuksella. Uuden paloaseman sijoituspaikka on nykyiseen paloasemaan verrattuna parempi alueella sijaitseviin riskikohteisiin nähden. Varsinaisen rakennuksen kokonaisala on 1056 brm2, lisäksi rakennetaan varastorakennus 56 brm2. Urijalan kunta on saanut Palosuojelurahaston avustusta vanhan paloaseman peruskorjaukseen 38 850 € vuonna 2004. Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Isonkyrön kunta; Isonkyrön paloasemarakennuksen muutostyö- ja peruskorjaushanke; VN/5685/2022; Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos	4/4	1/12	310 000	310 000	110 000	0	Isonkyrön kunta hakee avustusta paloaseman muutostyö- ja peruskorjaushankkeeseen. Muutokset koskevat kellarikerroksen sekä 2. kerroksen toimisto- ja sosiaalitiloja vaiheistetun hankkeen vaiheessa 1. Hankkeen keskeinen tavoite on terveellisten ja turvallisten työtilojen toteuttaminen kohteessa työskentelevälle Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle. Peruskorjattava huoneistoala on n. 170 m2. Isonkyrön kunta on saanut paloasemaan Palosuojelurahaston avustusta vuonna 1991 eli avustuksen käyttöaika on päättynyt. Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Perhon kunta; Perhon paloaseman korjaus- ja muutostyöhanke; VN/5690/2022; Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos	5/5	1/16	35 651	35 651	14 260	0	Perhon kunta hakee erityisavustusta korjaus- ja muutostyöhankeeseen, joka kohdistuu mm. paloaseman kalustohallin lattiaan, joka on tarkoitus korjata ja pinnoittaa. Edelleen hankkeeseen kuuluvat esimerkiksi kalustohallin nosto-ovien sähköistys, pakokaasunpoistojärjestelmän laajentaminen sekä paloaseman ikkunoiden ja julkisivun kunnostustyöt. Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Sopimuspalokuntien hankkeet							

Vesilahden VPK Ry; Paloasemarakennuksen laajennusrakentamishanke; VN/5631/2022; Pirkanmaan pelastuslaitos	1/1	1/23	270 444	270 444	108 177	108 177	Vesilahden VPK Ry hakee erityisavustusta paloaseman laajentamiseen. Paloasema sijaitsee kasvavassa kylätaajamassa. Palokunnan aktiivisten jäsenten määrä on kasvanut. Nykyinen paloasemarakennus on rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa. Laajennuksen avulla (196 m2) palokunnan harjoitusmahdollisuudet sekä ulko- että sisätiloissa paranevat suunnitelmien mukaisesti. Uudistuvat tilat nähdään myös vetovoimatekijänä paikallisessa harrastustoiminnassa. Pelastustoimen kalustotilat ovat osoittautuneet nykyisen paloaseman tiloissa riittämättömiksi ja hankkeessa kalustotiloja lisätään. Samassa yhteydessä kehitetään nykyisiä kaluston huolto- ja pesutiloja. Esimerkiksi paloaseman erikoistuminen nykyistä laajemmin Pirkanmaan pelastustoimen tehtäväkenttään tulee mahdolliseksi laajennusrakentamisen myötä. Vesilahden kunta myi paloasemarakennuksen VPK:lle vuonna 2015. Vesilahden kunta on saanut rakennukseen Palosuojelurahaston avustusta 804 500 mk vuonna 2001. Kunta on asianmukaisesti ilmoittanut Palosuojelurahastoon aseman myymisestä ja rahaston hallitus on hyväksynyt myynnin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 108 177 €.
Äänekosken VPK Ry; Paloasemarakennuksen vesikaton uusimishanke; VN/5667/2022; Keski-Suomen pelastuslaitos	2/2	2/21	62 000	30 628	52 000	12 251	Äänekosken VPK Ry hakee erityisavustusta paloaseman vesikaton uusimiseen. Rakennus on vuodelta 1956 ja katto on oletettavasti alkuperäinen ns. Sampo-peltikate. Kattoa on vuosien kuluessa korjattu ja maalattu. Tuoreessa kuntoarviossa on esitetty, että vesikatto tulisi uusia. Rakennuksen tiloista 49 % (401 m2) on VPK:n käytössä ja 51 % (410 m2) on pitkäaikaisesti vuokrattuna Alakeiteleen musiikkiopistolle. Palosuojelurahasto ei voi tukea tiloja, jotka eivät ole lainkaan pelastustoimen käytössä. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 12 251 €.
Päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.						540 428	
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.						8 700 095	
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022						378 694	
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021						450 402	
Lounais-Suomen aluehallintovirasto							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonais-kustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksyttävät kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot

Kaarinan kaupunki; Uuden paloaseman rakentaminen Krossin alueelle; VN/5088/2022; Varsinais-Suomen pelastuslaitos	1/1	1/26	8 483 000	7 509 000	220 000	0	Kaarinan kaupunki hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen Krossinkaaren ja Kaarinantien koillisulmaan. Varsinais-Suomen paloasemaverkostoa on kehitetty paloasemaverkkovision mukaisesti ja toteuttamatta on enää päätoimisten asemien osalta Krossin paloasema. Uusi paloasema tulee toimimaan Kaarinan keskuspaloasemana ja sen yhteyteen rakennetaan aluetta palvelevan korjaamon tilat. Paloaseman toimialue kattaa pääosin riskialueet I - II, jotka on saavutettava 6 ja 10 minuutissa. Asema on siis erittäin tärkeä alueellisesti. Hankkeen rahoitusmuotona on leasing-rahoitus. Päätösesitys: Palosuojelurahasto ei voi tukea hanketta, koska avustettavissa hankkeissa ei avustusehtojen (25.10.2021) mukaan voi käyttää leasing-rahoitusta rahoitusmuotona.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							
							0
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							8 483 000
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022							213 805
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							221 136
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonaiskustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksytyt kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Kajaanin kaupunki; Kajaanin pelastusaseman ja Kaupungin varikon rakentaminen; VN/3936/2022; Kainuun pelastuslaitos	1/1	1	8 130 000	4 977 000	220 000	210 000	Kajaanin kaupunki hakee erityisavustusta yhteishankkeelle, jossa rakennetaan Kajaanin pelastusasema ja kaupungin varikko. Pelastuslaitos on tällä hetkellä vuokratiloissa ulkopuoliselta vuokratuissa kiinteistöissä. Vuokrasopimus päättyy vuonna 2023. Nykyisellä tilajärjestelyllä pelastuslaitos ei kykene saavuttamaan lain edellyttämää 60 sekunnin liikkeellelähtövalmiutta. Lisäksi kalusto sijaitsee tiloissa, jotka nykyisellään eivät vastaa käyttötarpeita. Pelastuslaitoksella ei siis ole perusteita jäädä nykyisiin tiloihin. Kajaanin kaupungin varikko tuhoutui tulipalossa 15.6.2020. Varikon toimille ei ole tällä hetkellä korvaavia asianmukaisia tiloja. Uudisrakennus on suunniteltu palvelemaan pelastuslaitokselle annettua tehtävää ja päätettyä palvelutasoa, sekä kunnallistekniikan varikon toimintoja. Hanke perustuu Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. Uudisrakennuksen koko on pelastustoimen sekä jyvitettyjen yhteistilojen osalta 2111 m2 (koko rakennus 3332 m2). Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin. Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.

Alavieskan kaupunki; Alavieskan paloaseman pesuhallin rakentaminen; VN/3134/2022; Jokilaaksojen pelastuslaitos	2/2	1/23	213 667	149 567	103 747	0	Alavieskan kaupunki hakee erityisavustusta pesuhallin rakentamiseksi nykyisen paloaseman yhteyteen laajenuksena. Pesuhalli tulee Alavieskan VPK:n (70 %) ja Alavieskan kunnan teknisen toimen (30 %) käyttöön. Paloasemarakennus on rakennettu vuonna 1986. Sitä on peruskorjattu ja laajennettu vuosina 2001 ja 2007. Nykyisellä paloasemalla ajoneuvojen, kaluston ja varusteiden peseminen tapahtuu samassa tilassa, jossa säilytetään puhdistettua kalustoa ja varusteita, tilassa myös työskennellään. Hankkeen tärkein tarkoitus on tukea rakenteellisin ratkaisuin puhdas paloasema -periaatetta ja näin parantaa henkilöstön työturvallisuutta, nopeuttaa hälytystehtäville lähtemistä ja saattaa muutoinkin Alavieskan paloasema nykyaikaiseen toimintakuntoon. Muutoksilla odotetaan olevan myös positiivista vaikutusta sopimushenkilöstön saatavuuteen. Laajennusosan koko on 136 m2. Asema on saanut PSR:n avustusta 67 435 € vuonna 2003 ja 28 366 € vuonna 2015. Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht.							210 000
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							8 343 667
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022							149 166
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							214 524
Lapin aluehallintovirasto							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pelan järj. ja pisteet	Kokonaiskustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksytyt kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot: Ei rakennushankehakemuksia Lapin aluehallintoviraston alueelta.
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht.							0
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							0
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022							54 064
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021							84 460

Ahvenanmaan maakuntahallitus							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; PELASTUSLAITOS	PSR/ AVI järj.	Pisteet	Kokonais- kustannus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Hyväksyttä vät kust. (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Haettu avustus	Myön. avustus	Lisätiedot
Sopimuspalokuntien hankkeet							
Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht. 0							
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht. 0							
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2022 8 710							

Kaikki alueet yhteensä:

Haetut kokonaiskustannukset yhteensä 69 966 325

Hyväksyttävät kustannukset yhteensä 59 060 311

Hankehakemusten lukumäärä 24

Haettu avustus yhteensä 3 947 783

Myönnetty avustus yhteensä 2 045 627