

LIITE 2a. Pöytäkirja 5/2019 (29.10.2019). VUODEN 2019 RAKENNUSAVUSTUSHAKU

Vuoden 2019 hakukierroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen sopimuspalokuntien hankkeiden osalta. Pelastuslaitokset ovat antaneet kuntien hankkeista lausunnon sekä pisteyttäneet hankkeet arviointikehikon mukaisesti (Max. 30 pistettä).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-372

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös
SMDno-2019-376; Haminan kaupunki; paloaseman rakentaminen (lausunnonantaja Kymenlaakson pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 1-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 28/30)	1	1	4 822 158	4 445 434	133 333	Vaihto-omaisuus: Vanha paloasema- kiinteistö, myydään uuden valmistuttua, myönnetty 21.4.2009 PSR avustusta 130 000 euroa SMDno/2009/76 1.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden paloaseman rakentaminen). Hakemuksen kohteena on uuden paloaseman rakentaminen Haminan kaupunkiin (kerrosala 1 471 m ² , 2 425 €/m ²). Hankkeeseen kuuluu palokunnan toiminnalliseen käyttöön rakennettavat varastotilat ja harjoitustorni (kerrosala 126 m ² , 1 573 €/m ²). Paloasemalle sijoittuu ensihoidon ja ensivasteen tiloja 140 m ² , joiden rakentamiskustannukset on vähennetty avustushakemuksesta. Uusi paloasema korvaa vanhan paloaseman, josta on jouduttu siirtymään väistötiloihin paloasemalla havaitun vakavan sisäilmaongelman takia. Uuden paloaseman henkilömääräksi tulee 33 henkilöä. Autopaikkoja paloasemalle tulee 4. Vanha paloasema on aikomus myydä vuonna 2019. Myyntihinta-arvio on noin 300 000 - 400 000 euroa. Vanha paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna 2009. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta sillä varauksella, että hakija toimittaa Palosuojelurahastoon 1.3.2019 mennessä tai Palosuojelurahaston kanssa siitä erikseen sovittuaan myöhemminkin asiakirjat, jotka eivät sisällä ehtoa avustuksen myöntämisestä: liitteen 4 mukainen rakennussuunnitelma (selvitys tehtävistä töistä, asemapiirros ja pohja-piirustukset A 3 -kokoisina), sekä liitteen 5, sitoumuksen rakennustyön aloittamiseen vuoden 2019 aikana. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan rakennushankkeen avulla Haminan alueen toimintavalmius saadaan vaatimusten edellyttämälle tasolle. Lisäksi paloasemaa ja henkilöstön terveyttä vaarantaneet sisäilmaongelmat saadaan päätökseen. Pelastuslaitos puoltaa hanketta. Pelastuslaitoksen puolto sija 1. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 133 333 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja ensivasteen tilat 376 724 euroa (140 m ²). Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan paloasemaan on myönnetty 130 000 euroa avustus vuonna 2009. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2039, omaisuudesta luovutaan kuitenkin arviolta 2019 (noin 20 vuotta ennen määräaika). Tieto vanhan paloasemarakennuksen myyntihinnasta on toimitettava Palosuojelurahastoon kiinteistön myynnin jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Koska vanha paloasemarakenus myydään ennen käyttöajan täyttymistä, vähennetään maksimiavustuksesta laskennallisesti 86 667 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa avustuksen takaisinperinnän määrää, kun tieto vanhan aseman myynti- tai luovutushinnasta selviää. Sitoumus rakennustyön aloittamisesta on saapunut Palosuojelurahastoon 8.3.2019, asemapiirustus ja pohjapiirustukset lähetetään toukokuussa 2019.

<p>SMDno-2019-374; Parikkalan kunta; Parikkalan paloaseman laajennus (lausunnonantaja Etelä-Karjalan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2 ja 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, pelastusjoukkueen kokoamisessa ja varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 18/30).</p>	2	2	155 000	155 000	62 000	<p>Ei vaihto-omaisuutta</p>	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön). Hakemuksen kohteena on vuonna 1952 rakennetun paloasemarakennuksen laajennus miehistön pukutiloilla. Paloasemaa on aiemmin laajennettu vuosina 1990 ja 2009. Vanhat pukutilat ovat sijainneet autohallissa, jolloin tästä on aiheutunut terveydellistä haittaa. Laajennustilojen rakennuspinta-ala on 49,5 m², jolloin neliöhinta laajennukselle on noin 3 131 euroa/m². Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta. Laajennushankkeella on työsuojeluun parantava vaikutus. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanke edistää merkittävästi pelastushenkilöstön terveyttä koskevien työsuojelumääräysten noudattamista. Pelastuslaitos puoltaa hanketta. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 62 000 euroa. Paloasemaan on myönnetty 12 200 euroa avustus vuonna 2009, josta on maksettu 9 674 euroa vuonna 2011 (SMDno/2009/771). Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun om+H8aisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>
<p>SMDno-2019-380; Lemin kunta; paloaseman peruskorjaus, Sopimuspalokunnan käyttöön (lausunnonantaja Etelä-Karjalan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, pelastusjoukkueen kokoamisessa ja varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 22/30).</p>	3	3	65 000	65 000	26 000	<p>Ei vaihto-omaisuutta</p>	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman peruskorjaus). Lemin kunta hakee avustusta kunnan paloaseman peruskorjauksesta syntyviin kustannuksiin. Peruskorjauksen kohteena on paloaseman peltikatteen ja viemäroinnin uusiminen, hallin lattialaatan (alapohja) vahvistaminen sekä nosto-ovien uusiminen sekä sähköistämisen. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman katon ja nosto-ovien peruskorjausta ei voida sinänsä pitää Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna merkittävänä peruskorjauksena. Autohallin viemärien peruskorjaamista ja hallin lattialaatan vahvistamista voidaan sen sijaan pitää kirjeessä tarkoitettuna merkittävä peruskorjauksena. Aluehallintovirasto puoltaa hakemusta viemärien peruskorjauksen ja autohallin lattian vahvistamisesta aiheutuvien kustannusten (22 000 euroa) osalta. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kokonaan. Paloaseman korjaus suunnitellulla tavalla jatkaa rakennuksen käyttöikä. Se mahdollistaa kalustonhuollon kehittämisen ja lisäksi tilankäytön kehittämisen myös toimialueen tasolla, kun toimialueen palokuntien yhteistoimintaa parannetaan ja yhteiskäyttöistä kalustoa sijoitetaan eri paloasemille. Pelastuslaitoksen puolto sija 2.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 26 000 euroa. Paloasemaan on myönnetty 950 000 mk (159 778 euron) avustus vuonna 1996. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Aluehallintoviraston ja pelastustoimen lausunnot eroavat paloaseman katon ja nosto-ovien kustannusten hyväksyttävyyden suhteen. Rahaston hallitus päättää hyväksyä paloaseman katon ja nosto-ovien peruskorjauksen hyväksyttäviin kustannuksiin.</p>

<p>SMDno-2019-389; Padasjoen kunta; erillinen kalusto/pesuhalli (lausunnonantaja Päijät-Hämeen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2 ja 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 23/30).</p>		ei puolla	475 009	272 188	0	Ei vaihto-omaisuutta	<p>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hakemuksen kohteena on paloaseman viereen rakennettava erillinen varasto- ja pesuhalli. Hallin rakennusala on 259 m², josta 87 m² on varattu öljyntorjuntakaluston ja 172 m² pelastuskaluston varastointia ja pesua varten, nettokustannukset (1 582 euroa /m²). Tällä hetkellä paloasemalla olevat pelastustoimen ajoneuvot on jouduttu pesemään ulkotiloissa. Tämä ei ole ympäristöystävällistä ja aiheuttaa myös osaltaan henkilökunnalle työturvallisuus riskin. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto ei puolla hakemusta, koska avustushakemus on tullut myöhästyneenä aluehallintoviraston kirjaamoon. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kaikilta osin. Toiminta tehostuu ja paranee, kun kaikki kalusto ja varastointitilat ovat paloaseman yhteydessä. Ajoneuvo ym. kalusto saadaan pestyä asianmukaisissa tiloissa, nykyinen pesu piha-alueella ei täytä ympäristömääräyksiä. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.</p> <p>Päätös: Hylätään hakemus. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Mikäli avustuksen hakemiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa. Avustushakemusten tuli olla aluehallintoviraston kirjaamossa viimeistään 28.1 2019. Avustushakemus on saapunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon vasta 30.1 2019. Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta, koska hakemus on tullut myöhästyneenä aluehallinto-viraston kirjaamoon. Myöskään Palosuojelurahaston hallitus ei puolla hakemusta, koska hakemuksen todetaan tulleen vasta asetetun määräajan 28.1 2019 jälkeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Kotkan VPK:n (SMDno/2013/190, 11.3.2013) rakennushanke hylättiin vuonna 2013, koska hakemus oli saapunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon 2.1.2013, määräajan 31.12.2012 jälkeen. Kotkan VPK ry haki 8.4.2013 päivättyllä kirjeellä oikaisua päätökseen. Palosuojelurahaston hallitus päätti 23.4.2013 pitämässään kokouksessa, että rahaston hallituksen 11.3.2013 tekemää päätöstä ei ole syytä oikaista.</p>
<p>Sopimuspalokuntien hankkeet</p>							
<p>SMDno-2019-378; Bobäck frivilliga brandkår rf; Bobäck FBK:n paloaseman kellarikerroksen peruskorjaus vesivahingon jäljiltä (lausunnonantaja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasemalla ei ole toimintavalmiuden alueellista tarvetta, hankkeen pisteytys 16/30).</p>	1	1	60 000	60 000	24 000	Ei vaihto-omaisuutta	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman kellarikerroksen peruskorjaus). Hakemuksen kohteena on Bobäck FBK:n paloaseman kellarikerroksen peruskorjaus vesivahingon jäljiltä. Kellarikerroksen pinta-ala on 66 m² ja peruskorjauksen neliöhinta 909 euroa/m². Hakemuksen liitteenä on vahinkokartoitus (Polygon Finland Oy). Vesivahinko on aiheuttanut paloaseman kellarikerrokselle kosteusvahinkoja ja estänyt kellarikerroksessa olevien miehistön pesu- ja vaatehuollon tilojen käytön. Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata rakennuksen ulkopuoliset salaojat sekä kostuneet sisäpuoliset rakenteet ja samalla saattaa tilat nykyajan työturvallisuusvaatimusten edellyttämälle tasolle (Puhdas paloasema-malli). Bobäck FBK on Kirkkonummen Luomassa toimiva sopimuspalokunta. Lähtöaika on 8 min ja arkisin klo 7-17 lähtöaika on 12 min. Hälytystehtävien määrä vuonna 2018 oli 41 kpl.</p> <p>Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman kellaritilojen ulkopuolisten salaojien ja sosiaalitilojen korjausta (toiminnalliset tilat) voidaan pitää Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna merkittävänä peruskorjauksena. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta hakemuksessa mainitussa laajuudessa. Kyseessä on Bobäck FBK:n palokuntasopimuksen mukaisen toiminnan kannalta merkittävä perusparannus, jolla poistetaan merkittävä terveyshaitta, jonka vesi rakenteissa sisäilmaan aiheuttaisi ja parannetaan muutoksilla altistumisen riskejä. Samalla estetään rakenteiden vaurioituminen vaaralliseen kuntoon jatkossa. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 24 000 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>

SMDno-2019-386; Heinäjoen VPK ry; miehistöautotallin rakentaminen (lausunnonantaja Kanta-Hämeen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen pelastusjoukkueen kokoamisessa, hankkeen pisteytys 13/30).	2	2	48 400	48 400	19 360	Ei vaihto-omaisuutta	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden miehistöautotallin rakentaminen). Hakemuksen kohteena on miehistöautolle ja peräkärrylle tarkoitetun autotallin rakentaminen. Autotalliin tulee 2 autopaikkaa. Autotallin valmistuttua hakijan tarkoitus on uusia myös sinne sijoitettava vanha miehistöauto. Autotallirakennuksen rakennusala on 59,7 m² ja neliö hinta olisi tällöin 811 euroa/m². Autotalli tulee kokonaisuudessaan pelastustoimen ajoneuvojen käyttöön. Heinäjoen VPK:n toiminta-alueena on koko Kanta-Hämeen alue. Sopimuksen mukainen lähtöaika on 15 minuuttia ja hälytystehtävien määrä vaihtelee vuosittain 20-30 kpl välillä.</p> <p>Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta. Sopimuspalokunta on joutunut säilyttämään miehistöautoa sille erikseen rakennetussa kylmässä peltikatolisessa katoksessa, jonka uusi autotallirakennus korvaa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kokonaisuudessaan. Lausunnon mukaan hanke parantaa palokunnan toimintaedellytyksiä. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 19 360 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>
SMDno-2019-388; Klaukkalan Metsäkylän VPK; paloaseman jätevesijärjestelmän peruskorjaus (lausunnonantaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 18/30).	3	3	77 540	77 540	31 016	Ei vaihto-omaisuutta	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman jätevesijärjestelmän peruskorjaus). Hakemuksen kohteena on paloaseman viemärijärjestelmän peruskorjaus. Paloasema on rakennettu vuonna 1960 ja sen viemärit ovat tulleet hakemuksen mukaan käyttöikänsä puolesta tiensä päähän. Vanhojen viemärien toimimattomuus on aiheuttanut jo vesivahinkoja rakennuksen alakerralle. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta, sillä varauksella, että hakija toimittaa Palosuojelurahastoon 1.3.2019 mennessä tai Palosuojelurahaston kanssa siitä erikseen sovittuaan mahdollisesti myöhemminkin seuraavat asiakirjat: rakennesuunnitelma tehtävistä töistä sekä sitoumuksen, jolla hakija sitoutuu aloittamaan peruskorjaustyöt vuoden 2019 aikana. Aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman viemärien peruskorjausta voidaan pitää Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna merkittävänä peruskorjauksena. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kokonaisuudessaan. Kiinteistön turvallisuuden parantaminen ja kestävä kehitys edellyttää kyseiset peruskorjaukset. Toimenpiteillä luodaan palokunnan toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 31 016 euroa. Paloasemaan on myönnetty 300 000 mk:n (50 456 euron) avustus vuonna 1992. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Täydennykset ovat saapuneet Palosuojelurahastoon 14.3.2019.</p>
Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							295 709
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							5 703 107
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							850 418
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							515 813
Itä-Suomen aluehallintovirasto							

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan huomioon Itä-Suomen kalustohankkeita käsiteltäessä.
Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							0
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							0
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							200 154
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							319 258
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-345							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös
SMDno-2019-355; Vöyrin kunta; Vöyrin paloasemarakennus; uudisrakennushanke (lausunnonantaja Pohjanmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 29/30).	1	1	1 063 120	1 063 120	220 000	Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden paloaseman rakentaminen Vöyrin kuntaan). Hakemuksen kohteena on uuden paloaseman rakentaminen Vöyrin kuntaan (kerrosala 450 m ² , 1 778 €/m ²). Puhdas paloasema -malli otetaan huomioon rakennushankkeen yhteydessä. Nykyisen 1970-luvulla valmistuneen paloaseman rakenteet ovat hakemuksen mukaan heikossa kunnossa. Kalustohallin lattiarakenteet ovat painuneet ja siten aiheuttavat ongelmia rakennuksen käytössä. Rakennuksen tekniikka on kärsinyt perustusten vajoamisesta. Rakennuksen eri osissa on havaittu kosteusongelmia, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman heikentymiseen. Päivittäin paloasemalla työskentelevät työntekijät ovat oireilleet huonon sisäilman takia. Rakennukseen on tehty keväällä 2018 kuntoarvio C1194-18 (Insinööritoimisto Kronqvist), jossa todettiin rakennuksen kunnossa ongelmia, mm. koskien kalustohallin lattiaa, ulkoseiniä ja jätevesien nousemista sisään rakennukseen. Kuntoarviossa suositellaan kaikkien puutteiden korjaamista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan rakenteiden ja sisäilmaongelmat edellyttävät välitöntä rakennuksen korjausta. Pelastuslaitos puoltaa paloaseman uudisrakentamista. Tilaratkaisut voidaan suunnitella tehokkaammin ja rakennuksen ylläpitokustannukset voidaan hallita paremmin kuin vanhassa rakennuksessa. Paloasemalla työskentelee vakituinen paloosimies ja 1-2 palomiestä päiväaikaan sekä aktiivinen Vöyrin VPK, johon pelastustoiminnan valmiuden ylläpito perustuu. Pelastuslaitoksen puoltosija 1. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojaohjelmasta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.

SMDno-2019-347; Toivakan kunta; Toivakan paloasemarakennus; peruskorjaushanke (lausunnonantaja Keski-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 17/30).	2	2	143 976	143 976	57 590	Ei vaihto-omaisuutta.	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Toivakan paloaseman peruskorjaus). Hakemuksen kohteena on vanha kunnan kiinteistö, jossa noin 400 m² osuudella on pelastustoimen käytössä olevia tiloja. Peruskorjaus koskee koko noin 400 m² pinta-alaa, neliöhinta 360 €/m². Peruskorjauksen tavoitteena on myös Puhdas paloasema -mallin toteutus. Paloasema on hakemuksen mukaan työpaikkana haastava työterveyden näkökulmasta. Tällä hetkellä työskentelyä ei voida jakaa puhtaisiin ja likaisiin tiloihin. Lisäksi paineilmalaitteiden huoltoon ei ole olemassa omaa pistettä. Uusimisen kohteena ovat muun muassa sosiaalitalat, paineilmahengityslaittehuoltotilat, kompressoritila ja kalustohallin varustetaso. Lisäksi kalustohalliin on tarkoitus asentaa ajoneuvojen pakokaasujen poistojärjestelmä. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Toivakan paloasemarakennukseen esitetyt korjaustyöt ovat tarpeellisia aseman käytön ja puhdas paloasema -periaatteiden vuoksi. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 57 590 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>
SMDno-2019-353; Alajärven kaupunki; Alajärven paloasemarakennus; uudisrakennushanke (lausunnonantaja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 27/30).	3	3	5 084 000	4 487 000	220 000	Ei vaihto-omaisuutta.	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Alajärven paloasemarakennus; uudisrakennus). Hakemuksen kohteena on uuden paloaseman rakentaminen Alajärven kaupunkiin (kerrosala on 2 147 m², 2 368 €/m²). Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Alajärven nykyinen paloasema on valmistunut pääosin 1950-luvulla. Paloasemalla on hakemuksen mukaan ilmennyt muun muassa sisäilmaongelmia ja tilanahtautta. Nykyisen paloasemarakennuksen peruskorjausta ei ole todettu tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi. Uusi paloasemarakennus on nykyaikainen ja suunniteltu toteutettavaksi Puhdas paloasema -mallin mukaisesti. Uuden paloaseman tuleva käyttäjäkunta on ollut mukana paloaseman tilasuunnittelussa. Uusi paloasema on oikein mitoitettu ottamalla huomioon myös aktiivisten Alajärven VPK:n, VPK:n palokuntanuorten sekä VPK:n palokuntanaisten tilatarpeet. Käyttäjäkuntaa paloasemalle on arvioitu noin 90 henkilöä. Alajärven uuden paloaseman tiloihin on tarkoitus keskittää Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueellisen huoltosuunnitelman mukaisesti käsisammutinhuolto, pienkonehuolto sekä tarra- ja painatuspalvelut. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Uusi paloasema Alajärvelle on erittäin tärkeä, vanhan aseman sisäilmaongelmien ja tilanahtauden takia. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty väestönsuojelutilat 380 000 euroa (152 m²) ja muita hankkeen kustannuksia, jotka eivät ole avustettavia 217 000 euroa. Vähennyksillä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>
SMDno-2019-346; Juupajoen kunta; Juupajoen paloasemarakennus; laajennushanke (lausunnonantaja Pirkanmaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 23/30).	4	4	573 000	573 000	0	Ei vaihto-omaisuutta.	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Juupajoen paloasemarakennus; laajennushanke). Hakemuksen kohteena on Juupajoen paloasemarakennuksen laajentaminen siten, että laajennusosaan rakennetaan kaluston pesuhallitilat sekä laaja kalustohallipaikka tavaroiden varastointiin lämpöisessä. Laajennuksen kerrosala 231 m² ja neliöhinta 2 481 €/m². Nykyinen paloasema on kerrosalaltaan 415 m² ja vuodelta 2005. Laajennushanke tuli hakemuksen mukaan välttämättömäksi, kun pelastustoimen kalusto on ollut tilanpuutteen takia sijoitettuna läheisiin vuokratiloihin ja vuokratiloista joudutaan luopumaan vuokrasopimuksen päätyttyä. Tavoitteena on myös Puhdas paloasema -mallin toteutus. Juupajoen paloasemalta operoi Korkeakosken VPK. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Laajennus antaa pienillä tilamuutoksilla mahdollisuuden toteuttaa Juupajoella nykyistä paremmin "puhdas paloasema" -ajattelua ja mahdollistaa tavaroiden varastoinnin lämpöisessä. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.</p>

SMDno-2019-354; Konneveden kunta; Konneveden paloasemarakennus; perusparannushanke (lausunnonantaja Keski-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 17/30).	5	5	96 720	96 720	0	Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Konneveden paloasemarakennus; perusparannushanke). Hakemuksen kohteena on Konneveden paloaseman tilojen perusparannus, kerrosala 350 m ² , neliöhinta 276 €/m ² . Perusparannushanke johtuu osittain jo 1950-luvulla rakennetun nykyisen paloasemarakennuksen toimitiloista, jotka ovat nykytarpeisiin nähden vanhentuneet ja epäkäytännölliset. Paloaseman nykytiloissa on puutteita pelastustoimen toiminnallisten vaatimusten osalta ja Puhdas paloasema -mallin toteutumiseksi. Perusparannus koostuu ensi sijassa uusien sosiaalitulojen rakentamisesta, kalustohallin, peseytymistilojen ja koulutustilan kunnostamisesta sekä kompressorihuoneen uusimisesta. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Konneveden paloaseman tiloihin esitetyt korjaustyöt ovat tarpeellisia aseman turvallisen käytön ja puhtas paloasema -periaatteiden vuoksi. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							497 590
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							6 960 816
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							445 512
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							532 817
Lounais-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-406							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös: Alueelle myönnettävä avustus ylittää alueen laskennallisen määrärahan. Ylitys katetaan alitoteutuneilla hankkeilla, rakennusavustusten kokonaismäärärahalla sekä huomioidaan kalustomäärärahassa.
SMDno-2019-411; Kosken TI kunta; uuden paloaseman rakentaminen, Sopimuspalokunnan käyttöön (lausunnonantaja Varsinais-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 25/30).	1	1	1 835 200	1 698 630	220 000	Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Kosken TI kunta; uuden paloaseman rakentaminen). Hakemuksen kohteena on rakentaa uudet sopimuspalokunnan tilat Varsinais-Suomeen Kosken TI kuntaan. Paloaseman kerrosala 1- ja 2-kerroksen osalta on 545 m ² ja huoneistoala 497 m ² . Tiloihin rakennetaan ajoneuvopaikat autohalliin kahdelle isolle autolle sekä yksi pesuhallipaikka. Öljyntorjuntakaluston, muun irtaimen kaluston sekä varavoimakoneelle suunnitellun katoksen pinta-ala on 168 m ² . Tavoitehinta-arvion perusteella neliöhinta on 2 574 €/m ² . Uusi paloasema tulee korvaamaan vanhan ja heikkokuntoisen paloaseman, joka on sijoitettu 1920 rakennettuun meijerirakennukseen. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan uuden paloaseman rakentaminen sopimuspalokunnan Kosken VPK:n käyttöön on pelastustoimen saatavuuden näkökulmasta keskeisin Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen hakemuksista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Hankkeella mahdollistetaan sopimuspalokunnan toiminnan kehittyminen ja operatiivisen valmiuden säilyminen tehtävämäärien vaatimalla tasolla. Pelastuslaitoksen puoltosija 1. Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja ensivasteen tilat 21 250 euroa (8,5 m ²) ja öljyntorjuntatilat 115 320 euroa (93 m ²). Vähennyksillä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.

<p>SMDno-2019-1811; Maskun kunta; Askaisten VPK:n paloasema, (lausunnonantaja Varsinais-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 20/30).</p>	2	2	1 178 000	1 178 000	220 000	Ei vaihto-omaisuutta.	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Maskun kunta; Askaisten VPK:n paloasema). Hakemuksen kohteena on vanha terveystalo, joka muutetaan VPK:n tukiasemaksi Maskun Askaisissa. Sisätiloissa tehdään pintaremontti ja väliseinämuutoksia. Laajennuksena rakennetaan kalustohalli ja nykyistä piha-alueetta laajennetaan. Vanhan terveystalon pinta-ala on 212 m², rakentamisvuosi 1991. Rakennettavan kolmen ajoneuvon kalustohallin pinta-ala on noin 280 m². Halli tehdään kevytrakenteisena. Tavoitehinta-arvion perusteella neliöhinta on 2 394 €/m². Aluehallintovirasto lausunnon mukaan Askaisten vanhan terveysaseman saneeraus paloasemakäyttöön ja uudisrakennusten rakentaminen kolmelle pelastusajoneuvolle on sijoitusjärjestyksessä toinen kuntien rakennushankkehakemuksista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin hakemuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. Palosuojelurahasto on aluehallintovirastolle, pelastuslaitoksille ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle osoittamallaan kirjeellä (SMDno-2018-1792) 24.10.2018 ohjannut kyseisiä viranomaisia Palosuojelurahaston rakennusavustusten hakuprosessissa. Palosuojelurahaston hakukirjeen mukaan hakijan tulee pyytää hankkeeseen hyvissä ajoin pelastuslaitoksen lausunto ja toimittaa se yhdessä hakemuksen kanssa aluehallintovirastolle määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto suositteli rakennushankkeiden määrääjäksi 28.1.2019. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitokselle osoittamallaan kirjeellä (LSAVI/6938/2018) 28.11.2018 ohjeistanut pelastuslaitosta siten, että kuntien tulee toimittaa hakemuksensa rakennushankkeiden osalta alueensa pelastuslaitokselle 28.1.2019 mennessä pelastuslaitoksen kiireellisyysjärjestyksen arviointia varten. Aluehallintovirasto on samassa kirjeessä pyytänyt pelastuslaitoksia tiedottamaan hakumenettelystä alueensa kuntia. Maskun kunnan Askaisten paloasemaa koskeva rakennusavustushakemus on toimitettu 27.1.2019 suoraan aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto on siirtänyt 24.9.2019 avustushakemustanne koskevat asiakirjat hallintolain (434/2003) 21 §:n mukaisesti Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle kiireellisyysjärjestykseen asettamista varten. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on toimittanut hakemuksen liitteeksi 25.9.2019 allekirjoitetun lausunnon. Maskun kunnan hakemus saapui Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Palosuojelurahastoon 27.9.2019.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Hakukirjeen (SMDno-2018-1792) mukaan kaikki rakennushankkehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto suositteli rakennushankkeiden määrääjäksi 28.1.2019. Maskun kunta toimitti rahaston ohjeistuksen mukaisesti hakemuksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 27.1.2019. Koska Maskun kunnan hakemus on saapunut rakennushankkehakemuksille asetettuun määräaikaan 28.1.2019 mennessä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, hakemus käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 29.10.2019.</p>
<p>Sopimuspalokuntien hankkeet</p>							
<p>SMDno-2019-409; Hinnerjoen VPK; Hinnerjoen VPK:n paloaseman peruskorjaus ja laajennus (lausunnonantaja Satakunnan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 29/30).</p>	1	1	551 056	551 056	220 000	Ei vaihto-omaisuutta.	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Hinnerjoen VPK; paloaseman peruskorjaus ja laajennus). Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata ja laajentaa Hinnerjoen paloasemaa. Laajennusten pinta-ala on 412 m². Nykyisen aseman pinta-ala on 346 m², joten kokonaispinta-alaksi tulee 758 m². Saneerauksen ja laajennuksen neliöhinta on 727 €/m². Paloasema on valmistunut vuonna 1984. Aseman olemassaoloaikana, yli 30 vuoden aikana, ei rakennukseen ole tehty mitään korjauksia. Laajennettavat tilat ovat pukeutumis-, varasto- ja saunatilat sekä auto- ja pesuhallitila. Peruskorjattava tila on varustetila (henkilökohtaiset suojarusteet). Hinnerjoen VPK:n toiminta-alueena on eteläisessä Satakunnassa Euran kunta ja Rauman kaupungin Lapin kylän eteläinen osa. Toiminta-alue ulottuu myös Varsinais-Suomen puolelle Laitilan ja Mynämäen alueille. Hinnerjoen vpk:lla on vuosittain pelastustehtäviä noin 40-50 kpl ja ensivastetehtäviä noin 10 kpl. Lähtöajat ovat pääsääntöisesti noin viiden minuutin luokkaa. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan Hinnerjoen VPK paloaseman laajennus parantaa Hinnerjoen VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan kehittämisen. Paloasema on tarpeellinen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hankinta on puollettavissa. Laajennus parantaa Hinnerjoen VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan kehittämisen. Hankkeen myötä Puhdas paloasema -hanke toteutuu. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>

SMDno-2019-412; Nagu FBK; lämpimän kalustohallin rakentaminen (lausunnonantaja Varsinais-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 21/30).	2	2	200 000	200 000	0	Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Nagu FBK; lämpimän kalustohallin rakentaminen). Hankkeen tarkoituksena on lämpimän kalustohallin rakentaminen paloaseman yhteyteen. Paloasema on rakennettu 1980-luvun alussa, mutta lämmin kalustohalli puuttuu. Kalustohallin laajennuksen pinta-ala on 155 m ² ja neliöhinta 1 290 €/m ² . Tilaan tullaan sijoittamaan ajoneuvoja, kalustoa ja varusteita. Nagu FBK tekee vuosittain noin n. 40-50 kpl pelastustehtäviä. Toiminta-alue on pääasiassa Nauvon kunnan alueella Paraisilla. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan asemalla on tilat ensisijaista pelastustoimintaa varten, mutta kalustohalli tarvittaisiin nuoriso- ja veteraanitoiminnan tarpeisiin. Tila tukee myös sopimuspalokunnan hälytysosaston toimintaa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
SMDno-2019-407; Porin VPK; vanhan osan peruskorjaus (lausunnonantaja Satakunnan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 27/30).	3	3	261 724	246 724	0	Ei vaihto-omaisuutta.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Porin VPK; vanhan osan peruskorjaus). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Porin VPK:n hälytysosastolle päivystys- ja koulutustilat sekä keittiötila. Korjauksen kohteena on vuonna 1800 rakennettu tiilirakenteinen yksikerroksinen rakennus. Saneerattava osuus on noin 100 m ² , neliöhinta 2 617 €/m ² . Rakennuksessa todettu kosteusvaurio ja mikrobikasvustoa. Tehokuivaus Oy:n tutkimusraportissa on todettu alakerran keittiötiloissa mikrobikasvustoa ja suositeltu tilan alapohjan korjaamista. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöiän lopussa. Korjaustyössä puretaan ja rakennetaan lattiat kokonaan ja sisäpuolelta runkorakenne pintoihin asti. Talotekniikka uudistetaan kokonaan. Porin Vpk:n toiminta-alue on periaatteessa koko Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta-alue, mutta pääosin palokunnan yksiköt ovat Porin toiminta-alueen hälytysvasteissa. Varsinaista lähtöaikaa ei ole sopimukseen kirjattu. Hälytysten määrä vuosittain on noin 100 - 120 kpl. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan hankkeen tarkoituksena on rakentaa hälytysosastolle koulutus-, päivystys- ja keittiötila. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hankinta on puollettavissa. Peruskorjaus parantaa Porin VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan kehittämisen. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.							660 000
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.							4 025 980
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							252 683
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019							257 151
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-398							
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös: Ei kalustohankehakemuksia. Kalustohankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan huomioon Pohjois-Suomen rakennushankkeita käsiteltäessä.

<p>SMDno-2019-403; Taivalkosken kunta; paloaseman uudisrakennus (lausunnonantaja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, hankkeen pisteytys 28/30).</p>	1	1	2 356 000	1 636 248	209 628	Vaihto-omaisuus: Vanha paloasema kiinteistö, otetaan toiseen käyttöön paloaseman valmistuttua, myönnetty 25.4.1995 PSR avustusta 370 000 mk (62 230 euroa) SMDnro/143/726/93	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Taivalkosken kunta; paloaseman uudisrakennus). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi paloasema Taivalkosken kuntaan. Paloaseman kerrosala on 1 020 m² ja neliöhinta 2 310 €/m². Paloasemalle rakennetaan tilat pelastustoimen neljälle ajoneuvolle ja neljälle perävaunulle sekä pesuhalli. Rakennussuunnittelussa on huomioitu Puhdas paloasema- malli. Nykyinen paloasema on rakennettu vuonna 1968 ja peruskorjattu ja laajennettu 1995. Asema on hakemuksen mukaan epäkäytännöllinen ja huonokuntoinen. Tiloissa toimivat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Taivalkosken VPK ja ensihoitopalvelu. Aseman tulevasta käytöstä ei ole tehty päätöstä. Selvityksen mukaan todennäköinen rakennuksen jatkokäyttö on, että vapautuvia hallitiloja vuokrataan toistaiseksi soveltuvin osin esim. pienyrittäjien käyttöön ja/tai käytetään kunnan oman toiminnan suoja-/varastotiloina ja pohjakerroksessa olevat johtokeskustilat sekä 1-kerroksessa olevat koulutustilat ovat kunnan omassa käytössä. Nykyinen paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna 1995. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan paloasema on alueellisesti erittäin merkittävä, sillä lähimmät muut asemat sijaitsevat 70-100 km:n etäisyydellä ja Taivalkoskelta avustetaan myös Lapin ja Kainuun pelastuslaitoksia Posion ja Suomussalmen suuntaan. Taivalkosken paloasemahanke on ollut aluehallintoviraston listoilla jo vuodesta 2013 lähtien ja sen rakennusvuodeksi on jo silloin esitetty 2017-2019. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kokonaisuudessaan siltä osin, kun tilat ovat pelastustoimen ja Taivalkosken VPK:n käytössä. Paloaseman ylläpito on pelastustoimen alueelle erittäin merkittävä, koska ympäröivät lähimmät paloasemat sijaitseva n. 70-110 km päässä. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 209 628 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja ensivasteen tilat 719 752 euroa (292 m²). Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan paloasemaan on myönnetty 370 000 mk:n (62 230 euroa) avustus vuonna 1995. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun maisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2025, omaisuudesta käytöstä luovutaan kuitenkin arviolta 2020 (noin 5 vuotta ennen määräaikaa). Tieto vanhan paloasemarakennuksen käyttötarkoituksesta on toimitettava Palosuojelurahastoon viimeistään käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Koska vanhan paloasemarakennuksen käyttötarkoitus muuttuu ennen käyttöajan täyttymistä, vähennetään maksimivastuksesta laskennallisesti 10 372 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa avustuksen takaisinperinnän määrää, kun tieto vanhan aseman käyttötarkoituksesta selviää.</p>
---	---	---	-----------	-----------	---------	--	---

<p>SMDno-2019-400; Haapajärven kaupunki; paloaseman uudisrakennus (lausunnonantaja Jokilaaksojen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2- ja 3-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, pelastusjoukkueen kokoamisessa ja varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 29/30).</p>	2	2	5 209 000	3 839 316	188 044	<p>Vaihto-omaisuus: Vanha paloasema kiinteistö, myydään uuden valmistuttua, myönnetty 23.3.1983 PSR avustusta 340 000 mk (57 184 euroa) SMDnro/674/621/82 ja 12.6.1996 PSR avustusta 950 000 mk (159 779 euroa) SMDnro/1726/76 1/90.</p>	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Haapajärven kaupunki; paloaseman uudisrakennus). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi paloasema Haapajärven kaupunkiin pitkään suunnitellun peruskorjauksen sijaan. Hankkeessa on huoneala 2 306 m² + jyvitysaskelmassa 16,5 m² tilana osoitettu varavoimalaite, yht. 2 322,5 m², kerrosala 2 537 m², neliöhinta 2 053 €/m². Nykyinen asema on sokkeloinen ja kärsii sisäilmaongelmista. Vanha paloasema on aikomus myydä uuden paloaseman valmistuttua. Myyntihinta-arvio on noin 300 000 euroa. Vanha paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna 1983 ja 1996. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan Haapajärven paloasemahanke on ollut aluehallintoviraston listoilla jo vuodesta 2013 lähtien, tosin ensin peruskorjaushankkeena. Nykyinen paloasema on useiden laajennusten johdosta sokkeloinen ja epäkäytännöllinen. Rakennuksessa on sisäilmaongelmia, jonka johdosta henkilöstötiloja on siirretty tilapäistiloihin rakennuksen pihalle. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Haapajärven nykyisellä paloasemalla olosuhteet ovat hyvin haastavat ja henkilöstön työskentely sisäilmaongelmaisessa tilassa on myös työnantajan näkökulmasta vaikea. Vaikeimmin oireilevia on jouduttu siirtämään muihin työpisteisiin. Puhdas paloasema -mallia ei nykyisellä paloasemalla pystytä toteuttamaan riittävän hyvin. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 188 044 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja ensivasteen tilat 524 500 euroa (220,5 m²), öljyntorjuntatilat 651 744 euroa (411 m²) ja väestönsuojelutilat 193 440 euroa (58 m²). Vähennyksillä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan paloasemaan on myönnetty 340 000 mk:n (57 184 euroa) avustus vuonna 1983 ja 950 000 mk:n (159 779 euroa) avustus vuonna 1996. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun maisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2026, omaisuudesta luovutaan kuitenkin arviolta 2020 (noin 6 vuotta ennen määräaika). Tieto vanhan paloasemarakennuksen myyntihinnasta on toimitettava Palosuojelurahastoon kiinteistön myynnin jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Koska vanha paloasemarakennus myydään ennen käyttöajan täyttymistä, vähennetään maksimiavustuksesta laskennallisesti 31 956 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa avustuksen takaisinperinnän määrää, kun tieto vanhan aseman myynti- tai luovutushinnasta selviää.</p>
<p>SMDno-2019-405; Paltamon kunta; paloaseman sisäilmaongelman korjaus (lausunnonantaja Kainuun pelastuslaitos, pelastuslaitoksen arvion mukaan paloasema on tarpeen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa, pelastusjoukkueen kokoamisessa ja varikkovalmiuden kannalta, hankkeen pisteytys 22/30).</p>	3	3	89 718	89 718	35 887	<p>Ei vaihto-omaisuutta.</p>	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Paltamon kunta; paloaseman sisäilmaongelman korjaus). Hankkeen tarkoituksena on korjata Paltamon kunnan paloaseman sisäilmaongelman aiheuttajat. Korjattavan alueen pinta-ala on noin 130 m² ja korjauskustannukset ovat noin 690 €/m². Kunta on teettänyt tutkimusraportin paloaseman sisäilmaongelmista. Tutkimusraportin mukaan paloaseman toimisto- ja sosiaalitilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymissä on puutteita, joista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan ja jotka voivat aiheuttaa käyttäjille terveydellistä haittaa. Lisäksi tutkimuksissa havaittiin puutteita yläpohjan tiiveydessä. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan Paltamon paloaseman peruskorjaushanke ei ollut aluehallintoviraston listoilla, vaan hanke on tullut esiin Kainuun pelastuslaitoksen ja Paltamon kunnan sisäilmatyöryhmän kautta. Aluehallintovirasto puoltaa hanketta. Kunta on teettänyt tutkimusraportin paloaseman sisäilmaongelmista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kokonaisuudessaan. Paltamon paloaseman sisäilma on huono ja se on aiheuttanut oireita paloaseman työntekijöille. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.</p> <p>Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 35 887 euroa. Paloasemaan on myönnetty 159 788 euroa avustus vuonna 2003 (SM-2001-409-Tu394). Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.</p>
Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht.						433 559	
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.						7 654 718	

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019								175 770
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019								259 423
Lapin aluehallintovirasto								
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	AVI järj.	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan huomioon Lapin kalustohankkeita käsiteltäessä.	
Ei hankkeita.								
Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht.							0	
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.								0
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019								64 664
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019								
Ahvenanmaan maakuntahallitus								
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE	PSR järj.	Maakunt. h.järj	Kokonaiskustannus (sis. alv)	Hyväk. kust. (sis alv)	Myön. avustus	Vaihto-omaisuus	Lisätiedot, päätös: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan huomioon Ahvenanmaan kalustohankkeita käsiteltäessä.	
Ei hankkeita.								
Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht.							0	
Alueen haetut kokonaiskustannukset yht								0
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset määrärahan jako-osuudet 2019								10 799

Kaikki alueet yhteensä:

Haetut kokonaiskustannukset yhteensä 24 344 621

Hyväksytyt kustannukset yhteensä 20 927 070

Myönnetty avustus yhteensä 1 886 858