

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

**RAKENNUSHANKKEET 2014**

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Helsingin kaupunki (Lausunnonantaja: Helsingin kaupungin pelastuslaitos)	Haagan pelastusaseman peruskorjaus SMDno/2014/187	13 268 000 €	9 417 847 €	250 000 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Hakemuksen kohteena on kerrosalaltaan yhteensä 4 089 m<sup>2</sup>:n suuruisen paloaseman peruskorjaus. Toteutus suunniteltu tehdään v. 2014 ja vuosina 2015- 2016 rakentaminen. Hankkeen neliöhinta on 3245 euroa. Pelastusasema on valmistunut v. 1961. Edellinen isompi peruskorjaus tehtiin v. 1994. <b>Pelastusaseman nykyykunnosta</b> tehdyn kuntotutkimuksen mukaan voitiin todeta, että rakennus on rakenteellisesti oletettua huonommassa kunnossa. Paloasema on sr-1 suojeltu rakennus, mistä syystä varsinaiseen rakennukseen ei saa tehdä merkittäviä näkyviä ulkoisia muutoksia vaan lisätilojen saamiseksi ainoa vaihtoehto on rakentaa kokonaan uusi erillinen laajennusosa, jonka kerrosala 330 m<sup>2</sup>. Laajennusosaan sijoitetaan uusi pesuhuone, jätehuone ja IV-konehuone.</p> <p><b>Muuta huomioitavaa: Hakija on toimittanut</b> rahastoon hakuvaiheessa puuttuneen asiakirjan: Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman kokouksessaan 26.2.2014. Rakentaminen voidaan virallisesti käynnistää.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle maksimivastuu 250 000 €. Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty yhteensä 3 850 153 euroa: sairaankuljetustilojen osuus 489 955 euroa (151 m<sup>2</sup>) sekä kuntosali, oppilasvarasto, varakalustovarasto, kioskki, toimisto, kirjasto, lukuhuone, taukotila, luento sali, tupakeittiö, keittiö (50 %), kylmähuone, liikuntavälinevarasto, liikuntasali, katsomo ja aula, yhteensä 1035,5 m<sup>2</sup>, kustannuksiltaan 3 360 198 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään</p>

2	2	Kouvolan kaupunki (Lausunnonantaja: Kymenlaakson pelastuslaitos)	Jaalan paloaseman peruskorjaus ja laajennus SMDno/2014/188	806 000 €	765 950 €	250 000 €	<p>Ei vaihto-omaisuutta. Hanke on saanut Palosuojelurahaston avustusta vuonna 1998 (6.5.1998 dnro 196/726/98) yhteensä 158 000 markkaa (26 573 euroa) paloaseman autotallin peruskorjaukseen. Koska paloasemasta ei peruskorjauksen/laajennuksen myötä luovuta, käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisin perinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön mukaisesti (pk 4/2011/30.8.2011). Valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuk-sen myöntämisestä.</p>	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Hakemuksen kohteena on paloaseman peruskorjaaminen ja laajentaminen. Peruskorjattavan osan kokonaishuoneistoala on 140 m2 ja laajennuksen pinta-ala 190,5 m2. Neliöhinta on 2 438 euroa. Laajennus rakennetaan erillisenä rakennuksena ja siihen sijoitetaan kaksi autopaikkaa maastoajoneuvolle ja miehistöautolle sekä lisäksi tilat veneelle, mönkijälle ja moottorikelkalle sekä pesuhalli ja varastotiloja. <b>Paloasemalla toimii</b> pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana Jaalan VPK, jonka lähtöaika sammutusautolla on enintään 5 minuuttia. Jaalan VPK vastaa entisen Jaalan kunnan alueen päivittäisten pelastus- ja ensivastetehtävien hoitamisesta. Paloaseman nykyiset tilat ovat jääneet ahtaaksi kalustolle ja asemalta puuttuu mm. kaluston pesuhalli.</p> <p><b>Valtionavustuslain</b> 22 §:n 4 ja 5 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella tai jos valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitusta.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 250 000 €. Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty koulutustila, toimistotilat, kuntosali sekä keittiö (50 %), joiden kustannukset ovat olleet yhteensä 40 050 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään.</p>
---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	--	---

3	3	Lohjan kaupunki (Lausunnonantaja: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	Karjalohjan paloasema, uudisrakennus SMDno/2014/189	2 166 814 €	1 899 710 €	125 000 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kyse on jo toteutetusta hankkeesta. Loppukatselmus on suoritettu 15.10.2013.</b> Vuosina 2013 ja 2012 on hanke asetettu Etelä-Suomen rakennushankehaussa viidennelle sijalle (ei avustusta). Vanha 298 m<sup>2</sup>:n suuruinen paloasema on purettu. Rakennuksen paloasematilojen osuus on 474 m<sup>2</sup> ja öljyntorjuntatilojen 74 m<sup>2</sup>. Rakennuksen neliöhinta on 3954,04 euroa ja paloaseman kerrosalan mukaan laskettuna neliöhinta on 4571 euroa. <b>Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan vanha paloasema oli rakenteeltaan huonokuntoinen eikä täyttänyt työsuojelullisia eikä rakenteellisia määräyksiä (kuntokartoitus 2007, työsuojelutarkastus 2010). Karjalohjan VPK, jonka käyttöön paloasema rakennetaan, on peruspalokunta, jonka pelastusyksikön lähtöaika on enintään 12 minuuttia vahvuudella 1+3.</p> <p><b>Aluehallintovirasto</b> kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että 474 m<sup>2</sup>:n suuruiseen paloasemaan sijoitetaan vain kaksi autopaikkaa ja yksi venepaikka. Kunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla <b>enintään 250 000 euroa</b>. Hanke on asetettu AVI-alueen kiireellisyysjärjestyksessä kolmannelle, viimeiselle sijalle (alueen neljättä hanketta ei ole puollettu).</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 125 000 € avustus. Etelä-Suomen AVI-alueen laskennallisen määrärahan puitteessa ja koska kyseessä on viimeinen vuosi, kun hakija voi kyseiseen kohteeseen hakea avustusta, myönnetään hankkeelle 125 000 euron avustus, joka on 50 % maksimiavustuksesta. Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty yhteensä 267 104 euroa: koulutus, toimisto ja ketiiötilan (50 %) osuus on ollut 211 620 euroa (81,5 m<sup>2</sup>), öljyntorjuntatilan 43 686 euroa (74 m<sup>2</sup>) ja kaluston 11 798 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään.</p>
---	---	--	--	-------------	-------------	-----------	----------------------	---

-	-	Espoon VPK (Lausunnonantaja: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	Espoon VPK:n paloasema, peruskorjaus (salaoja- ja kattovesijärjestelmien sekä perusmuurin kosteuseristyksen uusiminen) SMDno/2014/190	117 755 €	- €	- €	ei vaihto-omaisuutta	<b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta.</b> Hakemuksen kohteena on vuonna 2003 valmistuneen paloaseman salaoja- ja kattovesijärjestelmien sekä perusmuurin kosteuseristyksen uusiminen, josta on tähän mennessä maksettu kustannuksia 64 290,19 euroa. Kyse ei ole PSR:n erityisavustukseen oikeuttavasta uuden paloaseman rakentamisesta, kiinteistön hankinnasta eikä vanhan paloaseman merkittävästä peruskorjauksesta tai laajentamisesta. <b>Pelastuslaitos ei puolla hanketta.</b> Rakennuksessa on myös pelastustoimen käyttöön kuulumattomia tiloja. Hakemusasiakirjoista ei käy selville, onko hankkeen kustannuksista poistettu pelastustoimen tarpeisiin kuulumattomien tilojen osuus. <b>Hanketta ei ole valmisteltu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.</b> <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Hankkeen ei katsota olevan PSR:n hakuohjeen mukainen merkittävä peruskorjaus.
<b>YHTEENSÄ</b>				<b>16 358 569</b>	<b>12 083 507</b>	<b>625 000</b>		

<b>YHTEENSÄ ETELÄ-SUOMI</b>	Päätösesitys	625 000
	Määräraha	1 670 000
	Kalustovaraus	1 045 000

## Lounais-Suomen aluehallintovirasto

## RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Porin kaupunki (Lausunnonantajat: Satakunnan pelastuslaitos, SM pelastusosasto)	Pelastusharjoitusalue, jatkohanke SMDno/2014/236	250 000 €	250 000 €	100 000 €	Ei vaihto-omaisuutta. Hanke on saanut Palosuojelurahaston avustusta vuosina 2011 (10.5.2011, SMDno/2011/435) ja 2012 (3.5.2012, SMDno/2012/435) <b>yhteensä 650 000 euroa</b> pelastusharjoitusalueen rakentamiseen. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa. Rahaston hallituksen 2013 tekemän päätöksen mukaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä voi olla yhteensä <b>enintään 750 000 euroa</b> (aiemmin 1 000 000).	<b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Tämän rakennushakemuksen piiriin kuuluvat seuraavat työosuudet: romuautokatos, korkean paikan siilo, rautatien alkuosa, tieyhteys lentokentän 2-kiitoradalle. <b>Sisäministeriön pelastusosasto</b> puoltaa hanketta. Lausunnon mukaan aiempien vaiheiden rakentaminen on sujunut aikataulussa. <b>AVIn lausunnon</b> mukaan hanke on päässyt hyvään alkuun. Kolme harjoituskenttää on valmistunut: savusukelluskenttä, harjoitushalli ja korkean paikan harjoittelukenttä ja liikenneonnettomuuskenttä. Kenttien varustelu on meneillään. Harjoitushalli saadaan paikalle. Lisäksi on rakennettu liikenneonnettomuustie ja harjoitusrata mönkijäajoa varten. <b>Aluetta käytetään</b> pelastustoimen kannalta tarpeellisten taitojen harjoitteluun hyödyntäen todellisia onnettomuus, pelastus- ja ympäristöuhkatilanteita jäljitteleviä olosuhteita. Harjoitusaluetta käyttävät pelastuslaitokset, vapaapalokunnat sekä muut yhteistyötahot. <b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 100 000 euron avustus. Hanke on nyt saanut rahaston maksimiavustuksen pelastusharjoitusalueen rakentamiseen, yhteensä 750 000 euroa.

2	2	Suttilan VPK ry (Lausunnonantaja: Satakunnan pelastuslaitos)	Paloasema, uudisrakennus SMDno/2014/237	98 779 €	98 779 €	39 512 €	ei vaihto-omaisuutta	<b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Uuden rakennuksen kerrosala/rakennusala on 204 m2 ja rakennustilavuus 1070 m3. Hanke sisältää ajoneuvohallin 183,8 m2 ja wc/suihkutilan 3,2 m2, yhteensä 187 m2. <b>Alueen AVIn</b> mukaan hanke on erittäin merkittävä, sillä nykyiset toimitilat ovat erittäin huonot. Suttilan VPK sitoutuu paloasemahankkeen rahoittamiseen 60 % lainaosuudella. AVI suosittelee lausunnossaan hankkeen avustamista poikkeuksellisesti 50 % avustusosuudella. <b>Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan vanha rakennus on ahdas ja VPK toimintaan soveltumaton. <b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 39 512 € avustus (40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista). Kunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa.
3	3	Kemiönsaaren kunta (Lausunnonantaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos)	Paloasema, uudisrakennus SMDno/2014/238	1 085 000 €	974 500 €	250 000 €	ei vaihto-omaisuutta	<b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Hanke käsittää uuden aseman rakentamisen nykyisestä paikasta 200 metrin päähän. Nykyinen asema sijaitsee vuokratontilla, jossa vuokra-aika umpeutuu 30.4.2015. Rakennus käsittää 3 autopaikkaa sekä yhden paikan autojen pesua varten. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 500 m2. <b>Kemiönsaaren paloaseman</b> uudisrakennuksen hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. Uusi paloasema korvaa vanhan ja heikkokuntoisen vanhan paloaseman. <b>Päätösesitys:</b> Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus. Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty toimistohuone, keittiö ja keittiön varasto (50 %) sekä koulutustila, kustannuksiltaan arviolta 110 500 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään
4	6	Huhtamon VPK ry (Lausunnonantaja: Satakunnan pelastuslaitos)	Paloaseman autotallin laajennus SMDno2014/241	27 276 €	27 276 €	10 910 €	ei vaihto-omaisuutta	<b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> <b>Kyse on jo toteutetusta hankkeesta. Loppukatselmus on suoritettu 15.10.2013.</b> Palokunta on hankkinut uuden miehistöauton ja autotallin laajennus on tehty tähän tarpeeseen. <b>AVIn lausunnon</b> mukaan VPK:n toiminnan kannalta avustuksella on merkitystä palokunnan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Huhtamon VPK sijaitsee tavoitettavuuden kannalta tärkeällä paikalla, noin 20 km päässä Huittisista ja 2-tien varrelta. Huhtamon VPK:n toiminta on elpymään päin. <b>Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan hankkeessa on kyse VPK:n toiminnan kasvamisesta johtuvasta tilantarpeen muutoksesta. <b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 10 910 € avustus (40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista).

5	4	Siikaisten kunta (Lausunnonantaja: Satakunnan pelastuslaitos)	Siikaisten paloaseman laajennus SMDno/2014/239	1 181 154 €	1 181 154 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat.</b> Kyseessä on paloaseman laajennus kahdella autopaikalla ja varastotilalla. Paloaseman pinta-ala on 204 m2. Kustannukset ovat 888,01 €/ m2. <b>Hankkeelle on haettu avustusta vuosina 2011, 2012 ja 2013. AVIn lausunnon mukaan</b> rahaston avustus korjaushankkeen toteutumisen kannalta on kunnalle tärkeä. Kunnalla on ollut vuonna 2013 yhteensä 67 hälytystehtävää. Siikaisten paloasemalla ajoneuvojen ovat eivät mahdu aukeamaan ja osaa kalustosta joudutaan säilyttämään ulkona. ( <b>Palosuojelurahaston</b> rakennushankeavustusta ei myönnetä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseiset tilat vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.) <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
6	5	Hitils kyrkoby FBK ry (Lausunnonantaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos)	Paloaseman rakentaminen, uudisrakennus SMDno/2014/240	492 000 €	492 000 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat.</b> Paloasemarakennus varustetaan lattialämmityksellä ja maalämmöllä. Rakennus sijaitsee suojatulla satama-alueella, viereen sijoittuvat venepaikat. <b>Hankkeeseen on haettu</b> rahaston avustusta vuonna 2013, tällöin hankkeen kiireellisyysjärjestys oli 8/8. <b>Päätösesitys:</b> Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

7	7	Kaarinan kaupunki (Lausunnonantaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos)	Piikkiön paloasema, uudisrakennus SMDno/2014/242	1 532 000 €	1 532 000 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyt varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat.</b> Piikkiön VPK ry toimii tällä hetkellä kaupungin omistamassa huonokuntoisessa kiinteistössä, joka on valmistunut vuonna 1950. Kiinteistö on lähes alkuperäisessä kunnossa. Nykyistä paloaseman aluetta ollaan kaavoittamassa muuhun käyttöön. Hanketta on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Hankkeen pinta-ala on 488 m2 ja huoneistoala 525,5 m2. <b>(Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei myönnetä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseistä tilaa ovat mm. koulutustila, toimisto ja kuntosali, joiden tilojen kustannuserät vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.)</b> <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
8	8	Nakkilan kunta (Lausunnonantaja: Satakunnan pelastuslaitos)	Paloaseman peruskorjaus (lämmitysjärjestelmä n muutos öljylämmitteisestä maalämmöksi) SMDno/2014/243	173 600 €	173 600 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	<b>Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta.</b> Hankkeessa öljylämmitysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa maalämpöjärjestelmäksi rakentamalla paloaseman tontille n. 11 kpl maalämpökaivoja ja niihin liittyvät tarvittavat järjestelmät. <b>Palosuojelurahasto</b> ei päätöskäytännössään ole tukenut paloasemien remonttikohteita, jotka keskittyvät lämmitysjärjestelmän muutostyöhön. <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Hankkeen ei katsota olevan PSR:n hakuohjeen mukainen merkittävä peruskorjaus.
YHTEENSÄ				4 839 809	4 729 309	400 422		

<b>YHTEENSÄ LOUNAIS-SUOMI</b>	Päätösesitys	400 422
	Määräraha	510 400
	Kalustovaraus	109 978



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis. alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Maalahden kunta (Lausunnonantaja: Pohjanmaan pelastuslaitos)	Paloaseman rakentaminen, uudisrakennus SDMno/2014/214	461 825 €	420 365 €	168 146 €	Ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Tarkoituksena on rakentaa 168 m<sup>2</sup> uusi paloasema. Nykyinen kuorma-autotalli ei hakuasiakirjojen mukaan täytä paloasemalle asetettavia vaatimuksia, lisäksi nykyinen sijainti on huono, jonka johdosta lähtöajat sekä toimintavalmiusajat esimerkiksi kouluihin ja vanhainkotiin ovat pidemmät. <b>Uuden rakennuksen</b> myötä saadaan kalustolle toimivat tilat.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 168 146 € avustus (40 % hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty koulutustila, keittiö (50 %), kuntoilutila ja nuorisotoiminnan kaapisto, kustannuksiltaan yhteensä 41 440 euroa.</p>
2	2	Laukaan kunta (Lausunnonantaja: Keski-Suomen pelastuslaitos)	Paloaseman rakentaminen, uudisrakennus SDMno/2014/215	4 764 000 €	4 217 770 €	250 000 €	Ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Tarkoituksena on rakentaa 1771 m<sup>2</sup> uusi paloasema. Laukaan kunta ja pelastuslaitos ovat suunnitelleet ja valmistelleet hanketta yhteistyössä. Paloasemaan on tulossa kalusto- ja pesuhallit sekä toimintaa tukevia varasto-, huolto- ym tiloja. <b>Nykyiset tilat</b> eivät ole asiakirjojen mukaan kaikilta osin nykymääräysten mukaisia eivätkä kata tilatarpeita, myös sisäilmaongelmia on ilmennyt.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus. Hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty mm. koulutustila, henkilökunnan kahvio, ruokailutila ja kuntosali, yhteensä 546 230 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään</p>

3	4	Joutsan kunta (Lausunnonantaja: Keski-Suomen pelastuslaitos)	Paloaseman peruskorjaus SMDno/2014/217	43 400 €	43 400 €	17 360 €	Ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnon mukaan Joutsan kunnassa 1977 rakennetun ja 1998 peruskorjattu paloasema on teknisesti hyvässä kunnossa, mutta sen toiminnallisuudessa ja terveellisyudessa on puutteita. Työsuojeluorganisaatio on huomauttanut puutteista toistuvasti. <b>Puutteiden poistamiseksi</b> on suunnitteilla siirtää suoja-asut autohallista erilliseen pukeutumistilaan, varustaa raskaiden ajoneuvojen tallipaikat pakokaasunpoistolaitteilla ja uusia alkuperäinen varavoimaratkaisu. <b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 17 360 € avustus (40 % hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeeseen sisältyy sairaankuljetustiloja, joita kustannuksia ei ole sisällytetty hankkeen kustannuksiin. Hankija on vähentänyt kyseiset kustannukset hankkeen haetuista kustannuksista.
4	3	Hankasalmen kunta (Lausunnonantaja: Keski-Suomen pelastuslaitos)	Paloaseman laajennus ja saneeraus SMDno/2014/216	2 181 036 €	2 181 036 €	- €	Ei vaihto-omaisuutta. Hankasalmen kunnalle on myönnetty paloaseman peruskorjaukseen 28.54.2010 rahaston avustus 32 160 euroa kokonaiskustannusten 85 400 euroa perusteella (SDMno/2010/590). Avustus on käytetty. Lisäksi paloaseman korjauskustannuksiin on myönnetty 11.3.2013 34 472 euron rahaston avustus kokonaiskustannusten 86 180 perusteella (SMDno/2013/169). Tätä avustusta ei ole vielä käytetty.	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyin varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat.</b> Tarkoituksena laajentaa ja saneerata vanha paloasema, 1950-luvulla rakennettu ja 1985 vuonna laajennettu paloasemarakennus. Laajennusosaan tulee paloautolle talli ja pesupaikka, konehuone sekä sammutusasiille pukuhuone ja pesutila. Saneerausosaan lisätään pesutiloja ja kunnostetaan sekä uusitaan sauna ja kokoustilat. I ja II kerroksen oleskelutilat kunnostetaan. Julkisivuverhous uusitaan ja ikkunat vaihdetaan. <b>Hankkeeseen on myönnetty vuosina 2010 ja 2013 yhteensä 66 642 euron rakennushankeavustus, josta käyttämätöntä osuutta on 34 472 euroa.</b> (Avustuksesta vähennettäisiin hankkeeseen jo myönnetty avustukset. Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei myönnetä sosiaali- tai koulutustiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseiset tilat vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.) <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Hakijalle on myönnetty 32 160 euron avustus vuonna 2010. Hakijalla on mahdollista käyttää vuonna 2014 vielä käyttämätöntä, vuonna 2013 myönnettyä 32 160 euron avustusta, joka on myönnetty hankkeen suunnittelutöihin sekä mm. letkutornin alaosan ja autohallin yläpohjan korjauskustannuksiin. Hakija on ilmoittanut, että vuonna 2014 on tarkoitus toteuttaa Paloaseman laajennustöiden suunnittelu. Hankkeen saneeraus- ja laajennustyöt on tarkoitus aloittaa 2014-2015, mikäli rahasto myöntää avustuksen. Hakemus hakuohjeen mukainen.

-	-	Kurikan kaupunki (Lausunnonantaja: Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos)	Jurvan paloasema, uudisrakennus SMDno/2014/497	3 470 000 €	3 470 000 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	<b>Hakemus on saapunut myöhässä. Palosuojelurahasto ei ota hanketta käsiteltäväksi.</b> Hakemus on saapunut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon 24.1.2014 (määräaika oli 31.12.2013). <b>Aluehallintoviraston</b> kiireellisyysjärjestys alueen rakennushankkeista oli tehty jo 20.1.2014. Pelastuslaitoksen lausunto on allekirjoitettu 27.1.2014. Rahastoon hakemus on saapunut 12.12.2014 (määräaika 22.1.2014). <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Rahaston ohjeen (Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta, SM-2008-1180/TU-394) mukaan hakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle näiden antamaan määräaikaan mennessä.
YHTEENSÄ				10 920 261	10 332 571	435 506		

<b>YHTEENSÄ LÄNSI JA SISÄ-SUOMI</b>	Päätösesitys	435 506
	Määräraha	894 000
	<b>Kalustovaraus</b>	<b>458 494</b>

## Itä-Suomen aluehallintovirasto

## RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Savonlinnan kaupunki (Lausunnonantaja: Etelä-Savon pelastuslaitos)	Kerimäen paloasema, peruskorjaus SMDno/2014/180	1 178 000 €	954 800 €	250 000 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Lausuntojen mukaan</b> nykyinen paloasemarakennus ei täytä työturvallisuuden ja terveellisyysvaatimuksia, muun muassa vesi on käyttökiellossa. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on tarkastuskertomuksessaan todennut paloaseman olevan remontin tarpeessa tilojen käytettävyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. <b>Hankkeen tarkoituksena</b> on tehdä paloasemarakennuksen halliosaan mm. seuraavia kunnostuksia: hallin lattian uusiminen, peseytymistilojen uusiminen, auton pesuseinän rakentaminen, puhtaan ja likaisen puolen erottaminen, kalustusuojan rakentaminen, yläpohjan lisäeritys, toisen julkisivun ikkunoiden pienentäminen ja alaosan seinän muuraus sekä palotornin katon uusiminen. Lisäksi rakennukseen tehdään LVI-korjauksia. Hankekuvaukseen sisältyy laaja hankesuunnitelma.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus. Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty siipirakennuksessa sijaitsevien kokoushuoneen, toimistotilan ja palomiesyhdistyksen tilan muutostyökustannukset ja pintojen siistimisen kustannusarvio on 99 200 euroa sekä öljyntorjuntavaraston rakentamiskustannukset 124 000 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään</p>

2	2	Mäntyharjun kunta (Lausunnonantaja: Etelä-Savon pelastuslaitos)	Mäntyharjun paloaseman saneeraus SMDno/2014/181	1 093 000 €	1 093 000 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	<p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</p> <p><b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyen varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan vuonna 1953 valmistunut ja 1979 laajennettu ja osittain saneerattu paloasemarakennus on teknisesti toiminnallisesti tiensä päässä. Rakennushankkeessa on tarkoitus suorittaa teknisten järjestelmien uusimisen lisäksi paloaseman sisäiset tilajärjestelyt. Autohalliossa järjestellään niin, että paloasemahankkeen toiminnot ja varusteiden huolto ja järjestyt saadaan toimimaan. Lisäksi sisäinen yhteys hallitilan ja toisen kerroksen toimisto-, kokous- ja huoltotilan kanssa rakennetaan. Letkuhuolto tehdään toimivaksi. Paineilmalaitteiden huoltotila rakennetaan puhdistilaksi ja korkeapainekompressori/ paineilmapullojen täyttö eriytetään ja rakennetaan paineenpurkausjärjestelyt. Pienkaluston autohallipaikka rakennetaan käyttökelpoiseksi. Pelastuslaitoksen vuokratilat käsittävät 73 % kaikista tiloista. <b>Alueen AVI</b> pitää Mäntyharjun paloaseman peruskorjaushankkeen toteutusta tärkeänä ja perusteltuna. (<b>Palosuojelurahaston</b> rakennushankeavustusta ei myönnetä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseiset kustannuserät vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.)</p> <p><b>Hankkeeseen on haettu</b> avustusta vuonna 2013, tällöin hankkeen kiireellisyysjärjestys alueella oli 4/4.</p> <p><b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.</p>
---	---	--	--	-------------	-------------	-----	----------------------	--

3	3	Leppävirran kunta (Lausunnonantaja: Pohjois-Savon pelastuslaitos)	Paloaseman peruskorjaus (pakokaasujen poistojärjestelmä)	21 700 €	21 700 €	- €	ei vaihto-omaisuutta	AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hankemus hakuohjeen mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyen varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankkeen tarkoituksena</b> on varustaa olemassa oleva paloaseman autohalli pakokaasujen poistojärjestelmällä. Tilassa on tällä hetkellä huippumuri. Hallitila on tarkoitus varustaa automaattisesti toimivalla pakokaasujen poistolaitteistolla. Laitteisto irtoaa autosta, kun sillä ajaa hallin ovelle. Auton tullessa halliin laitteisto kytkeytyy autoon kiinni. <b>Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan tällä hetkellä hälytyksiin lähdettyäessä ja niistä palatessa ajoneuvojen käynnistä aiheutuvat pakokaasut leviävät kalustohalliin, toimisto- ja sosiaalitiloihin ja aiheuttavat terveys- ja työturvallisuusriskin. <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
YHTEENSÄ				2 292 700	2 069 500	250 000		

<b>YHTEENSÄ ITÄ-SUOMI</b>	Päätösesitys	250 000
	Määräraha	415 600
	Kalustovaraus	165 600

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Kärsämäen kunta, (Lausunnonantaja: Jokilaaksojen pelastuslaitos)	Paloaseman rakentaminen, uudisrakennus SMDno2014/165	2 650 000 €	2 020 420 €	250 000 €	Ei vaihto-omaisuutta. Kärsämäen kunta on saanut vuonna 1983 rahaston avustuksen 430 391,50 markkaa (72 386 euroa) paloaseman rakentamiseen. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden 30 vuoden käyttöaika on päättynyt.	<b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Nykyinen paloasemakiinteistö on rakennettu vuonna 1983. Tehdyn kuntoarvion mukaan rakennuksessa on viitteitä kosteusvaurioista sekä useista muista rakennusteknisistä korjaustarpeista. Piha-alueelta puuttuu paikoitus- ja harjoitustilat lähes kokonaan, minkä vuoksi peruskorjauksen sijaan esitetään uuden paloaseman rakentamista myös liikenteellisesti edullisempaan paikkaan. Uudisrakennuksen kerrosala on noin 919 m2. <b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 250 000 €. Hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty yhteensä 629 580 euroa: arvioidut ensihoidon tilan kustannukset 295 120 euroa sekä kuntosalin, keittiön (50 %), koulutustilan ja toimiston rakentamiskustannukset 334 460 euroa (104 m2). Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään

2	3	Jokilaaksojen pelastuslaitos	Siikalatvan harjoitusalue SMDno/2014/167	32 500 €	32 500 €	13 000 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b></p> <p>Siikalatvan harjoitusalueelle on suunniteltu rakennettavaksi harjoittelumahdollisuudet kuumien savusukellusharjoitusten, tieliikenneonnettomuuksien, korkealla työskentelyn ja vaarallisten aineiden onnettomuuksien harjoitteiden suorittamiseksi.</p> <p><b>Tarkoituksena on</b> tehdä harjoitusalueen maapohjatyöt, liikenneonnettomuuspaikan asfaltointi, suojakatos purkuautoille, varastokontti, korkealla työskentelyn simulaattori ja vaarallisten aineiden säiliösimulaattori. Alue on entinen kaatopaikka. Maa-alueen omistaa Siikalatvan kunta. <b>Pelastuslaitos on</b> tehnyt toimenpideilmoituksen harjoitusalueesta Siikalatvan rakennusvalvontaviranomaiselle (muutamia siirrettäviä kontteja, alueen asfaltointi). <b>Muuta huomioitavaa: Kunnalta on saatu 10.3.2014 päivätty toimenpideilmoitus, jonka mukaan toimenpiteeseen voidaan ryhtyä. Jokilaaksojen pelastuslaitos</b> on hakenut laajempaan harjoitusaluehankkeeseen avustusta vuonna 2012. Tällöin hanketta ei puollettu sillä rakentaminen oli tarkoitus aloittaa vasta vuonna 2013.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 13 000 € avustus (40 % hyväksytyistä kustannuksista).</p>
---	---	------------------------------	---	----------	----------	----------	----------------------	--



3	2	Hailuodon kunta (Lausunnonantaja: Oulu- Koillismaan pelastuslaitos)	Hailuodon paloaseman laajennus SMDno2014/166	930 000 €	930 000 €	- €	<p>Ei vaihto-omaisuutta. Hailuodon kunta on saanut vuonna 1995 rahaston avustuksen 930 000 markkaa (156 414,77 euroa) paloaseman laajentamiseen. Koska paloasemasta ei laajennuksen myötä luovuta, käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisin perinnästä luovuttaisiin kyseisessä hankkeessa rahaston päätöskäytännön mukaisesti (pk 4/2011/30.8.2011).</p> <p>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. <b>Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyen varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat.</b> Hailuodon nykyisen paloaseman tilat ovat samassa rakennuksessa kahdessa eri pisteessä. Laajennuksella on tarkoitus saada kalusto yhteen paikkaan. Nykyinen paloasema on päädytty korvaamaan uudisrakennuksella. Laajennuksessa rakennetaan yksi pelastusajoneuvon hallipaikka, peräkärryvarasto, sammutusvarusteiden säilytystila, monitoimitila ja pieni kuntosali. Laajennetun aseman kalustohalliin sijoitetaan sammutusauto, säiliöauto, ensivasteyksikkö ja 1-2 maastoautoa. Peräkärryvarastoon sijoitetaan mm. moottorikelkka ja mönkijä. <b>Pelastuslaitoksen lausunnon</b> mukaan aseman laajennus on erittäin merkittävä saarella sijaitsevan Hailuodon kunnan pelastustoiminnan valmiuden kehittämiseksi. Pelastuslaitos on asettanut Hailuodon paloaseman ensisijaiseksi kalustohankkeisiin nähden. Hankkeeseen on vuonna 1995 saatu rahaston avustusta 156 414,77 euroa. Valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä. <b>Valtionavustuslain 22 §:n 4 ja 5 momentin</b> mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella tai jos valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitusta. <b>Muut huomiot:</b> Hailuodon kunta on tehnyt ehdollisen päätöksen, jonka mukaan rakentaminen sitoudutaan aloittamaan, mikäli avustuspäätös on myönteinen. <b>Päätös:</b> Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-alueen laskennallisen määräraha huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.</p>
YHTEENSÄ				2 650 000,00	2 020 420	263 000	

YHTEENSÄ POHJOIS-SUOMI	Päätösesitys	263 000
	Määräraha	354 800
	Kalustovaraus	91 800

## Lapin aluehallintovirasto

## RAKENNUSHANKKEET

Sija	AVI:n sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Utsjoen kunta (Lausunnonantaja: Lapin pelastuslaitos)	Nuorgamin pelastusasema, uudisrakennus SMDno/2014/185	396 000 €	393 520 €	157 408 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Tarkoituksena on rakentaa Nuorgamin pelastusasema, jonne sijoitetaan koko pelastusvälineistö. Paloaseman koko on 98 m2. Uudessa tilassa välineistön huoltaminen onnistuu ympärivuotisesti. Nykyinen tila on Nuorgamin koulun varastorakennus, joka tarvitaan koulun omaan käyttöön. Nykyinen paloasematila on pieni.</p> <p><b>Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan</b> nykyistä koulun varastotilaa ei voida peruskorjata pelastustoimen tarpeisiin. Käytössä olevan varastotilan johdosta pelastuslaitos ei ole voinut kehittää / uudistaa paikkakunnan riskien mukaista pelastuskalustoa. Uusi pelastusasema on pieni mutta erittäin tarpeellinen. Uusi asema parantaa alueen toimintavalmiutta ja pelastuskaluston sijoitusta.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään hankkeelle 157 408 € avustus (40 % hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty PC:n ja tulostimen osuus.</p>
YHTEENSÄ				396 000	393 520	157 408		

## YHTEENSÄ LAPPI

Päätösesitys	157 408
Määräraha	134 000
Kalustovaraus	-23 408

## Ahvenanmaan maakuntahallitus

### RAKENNUSHANKKEET

Sija	Maakunt.hallitus sija	Hakija	Kohde	Kokonaiskustannukset (sis alv)	Hyväksytyt kustannukset (sis alv)	Avustus euroa	Vaihto-omaisuus/takaisinperintä (sis alv)	Lisätiedot/Perustelut
1	1	Saltviks kommun (Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja pelastusalueen lausunto)	Paloaseman rakentaminen, uudisrakennus SMDno/2014/204	868 000 €	641 087 €	192 326 €	ei vaihto-omaisuutta	<p><b>Asetettu kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.</b> Saltvikin kunta on hakemuksen mukaan suuressa tarpeessa saada uusi paloasemarakenne, jonka käyttäjäksi tulee Västra Saltvik FBK. Asemahanke sisältää kolmen ajoneuvon tilat 170 m<sup>2</sup> ja mm. pukeutumistilat, pesutilat, varustetilat ja kalustonhoitotilat sekä pienen kokoushuoneen ja keittiön. Palokunnassa on aktiivista nuorisotoimintaa. Paloasemarakenne kokonaispinta-ala on 463,7 m<sup>2</sup>. Hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty öljysuojatilan kustannukset 109 563 euroa.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty koulutus- ja sosiaalitalan kustannukset sekä keittöstä 50 %, yhteensä 117 350 euroa. Myönnetään hankkeelle 192 326 euron avustus (30 % hyväksytyistä kustannuksista). Kunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa. Ottaen huomioon Ahvenanmaan laskennallisen määrärahaosuuden, on avustusprosentiksi laskettu 30 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Ahvenanmaalle on myönnetty vuosina 2010 - 2014 yhteensä 405 537 euroa rahaston avustusta. Ahvenanmaan laskennallinen määrärahaosuus huomioiden tullaan tämä seikka huomioimaan rahaston hallituksen päätöksissä vuosina 2015-2016.</p>
YHTEENSÄ				868 000	641 087	192 326		

### YHTEENSÄ AHVENANMAA

Päätösesitys	192 326
Määräraha	21 200
Kalustovaraus	-171 126

Yhteensä koko maa

2 323 662

Yhteensä määräraha

4 000 000

Kalustohankevaraus

1 676 338